

# Informationen zum Lieferprogramm



FZ: Frontzapfwelle  
 KA: Klima orig.  
 FL: Frontlader mit Hinterachs Abstützung  
 FP: Frostschutzpumpe  
 HY: Hydr. Anhängerbremsanschluss  
 MK: Montageklassen  
 DIV: Diverse Zusatzausrüstungen  
 FGNR: Fahrgestellnummer  
 AGN: Abgasnorm

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
<b>Maxxum CVX MR EU 167/2013</b>											<b>2-Leitung</b>
115, 125, 135, 145, 150 CVX MR 40 km/h	DBDMX...		C	•	•	•	18	12, 23	4t/4		DCN001-10BL DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-1
12) Zusatzteile Duomatic											
18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse											
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L
115, 125, 135, 145, 150 CVX MR 50 km/h	DBDMX...		D	•	•	•	18	12, 23	4t/4		DCN001-11BL DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-2
12) Zusatzteile Duomatic											
18) Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse											
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L
115, 125, 135, 145, 150 CVX MR 40 km/h	DBDMX...		C	•	•	•	18	12, 23	4t/5		DCN001-10BL DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-1
12) Zusatzteile Duomatic											
18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse											
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L
115, 125, 135, 145, 150 CVX MR 50 km/h	DBDMX...		D	•	•	•	18	12, 23	4t/5		DCN001-11BL DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-2
12) Zusatzteile Duomatic											
18) Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse											
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L

• passt  
 - passt nicht

Art der Anlage

Traktorbezeichnung

Baureihe

<b>Bestellnr</b>	
<b>2-Leitung</b>	
<b>DCN001-04B</b>	B= 2-Leitung
<b>DCN001-04BL</b>	BL= 2-Leitung mit Lufttrockner

Verkauf nur über den Landmaschinenfachhandel!

# Informationen zum Lieferprogramm




## Montageklassen (Richtzeit bei Montage)

		Bestellnummer
<b>Montage im Werk / Richtzeiten (MK)</b>		
<i>Montagen auswärts auf Anfrage !, Bei div. Zusatzausrüstungen wie Kommunalausrüstung-Kommunalrahmen, Frontzapfwelle, Frontlader, Hydr. Anhänger, Bremsanschluss etc. 3-5 Std. Mehraufwand durch Änderungs/Demontagearbeiten!</i>		
Montage MK A Richtzeit 9-10 Std.		DMOA
Montage MK B Richtzeit 11-12 Std.		DMOB
Montage MK C Richtzeit 13-14 Std.		DMOC
Montage MK D Richtzeit 15-16 Std.		DMOD
Montage MK E Richtzeit 17-20 Std.		DMOE

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
<b>Maxxum CVX MR EU 167/2013</b>											<b>2-Leitung</b>
115,125,135,145,150 CVX MR 40 km/h	DBDMX...		C		•	•	•	18	12,23	4f/4	DCN001-10BL

## Abgasnorm



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
5000												2-Leitung
5100, 5115, 5130			B		•				23	4f/4	DAR001-01B	
5100, 5115, 5130			B		•				23	4f/4	DAR001-01BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DAR001-01-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Teleskoplader												2-Leitung
TL34.65HF, TL35.70, TL38.70HF			E		–					4f/4	DMF081-07B	
T												2-Leitung
T2556, T2566					•				23	2/2	DMF081-01B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF081-01-1L	
T 3571, T35100, T 35120 (L,SL)					•				23	3/3A	DMF081-03B	
	23)	Ergänzungsteile 1-Leitung									DMF081-03-1L	
Teleskoplader MR EU 167/2013												2-Leitung
TL34.65HF, TL35.70, TL38.70HF MR			G		•					4f/4	DMF081-08B	
		Motor Doosan, mit Klima										
TL34.65HF, TL35.70, TL38.70HF MR			G		–					4f/4	DMF081-09B	
		Motor Doosan, ohne Klima										
TL 43.80 HF MR			E		•					4f/4	DMF081-10BL	
		Motor Doosan, mit Klima										
TL 43.80 HF MR			E		•					4f/5	DMF081-13BL	
		Motor Doosan, mit Klima										
TL 35.70, TL 38.70 HF MR										4f/5	DMF081-15BL	
		Motor Doosan, ohne Klima										
TL 35.70, TL 38.70 HF MR			I		•					4f/5	DMF081-14BL	
		Motor Doosan, mit Klima										
TL Tier 1												2-Leitung
TL 360, TL 470, TL 470 HF					•				23	3/3A	DMF081-05B	
		Motor Perkins										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF081-05-1L	
TL360, TL470, TL470HF			D		•				23	4i/3B	DMF081-04B	
		Motor Deutz										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF081-04-1L	



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Agricube												2-Leitung
100 VL mit Klima, Mot. FPT 4,5l, Stufe 3A/Tier3			E		•	•				3/3A	DJD056-08B	
75,85,95,105,115 VL EU 167/2013 3B/4i			D			•	•		23	4i/3B	DCL015-04B	
Konzipiert für Claas Nexos, ev. Änderungen erforderlich.												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCL015-04-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ		ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr	
● paßt – paßt nicht													
4200 CI												2-Leitung	
Auspuff unten nicht möglich!													
4210,4220,4230 (Pro) ohne Klima				D		–	6	•			16	DCI015-03B DCIZAFZ01 DCIZAHB01	
6) Zusatzteile Frontzapfwelle 4210-40 Stemplinger, Wirtz													
16) Zusatzteile bei Hinterrad-kein Allrad Handbremsgestänge bei Hinterrad													
4240 (Pro) ohne Klima				D		–	6				16	DCI016-01B DCIZAFZ01 DCIZAHB01	
6) Zusatzteile Frontzapfwelle 4210-40 Stemplinger, Wirtz													
16) Zusatzteile bei Hinterrad-kein Allrad													
C/CS												2-Leitung	
58,63				C	•	–						DST029-04B	
C55,64,70 o.Allr.Bremse		1739		C	•	–	6					DST030-05B	
C55,64,70 Allr.Bremse.		1739		B	•	–	6					DST030-06B	
CS68,75 Schrähg. ohne Allr.Bremse			1901	C	•	–	6				23	DST030-07B	
CS 68,75 Schrähg.m.Allr.Bremse				B	•	–	6					DST030-08B	
CS 68,75 MWM Motor				D	•	–	6	4	18			DST030-10B	
4) Zusatzteile FL Hydrac 1-Hebelsteuergerät												DSTZAFLO2	
6) Zusatzteile Frontzapfw.Zuidberg,Hauer												DSTZAFZ28	
6) Zusatzteile LPAS 955-9094												DSTZAFZ29	
6) Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 955-9094												DSTZAFZ30	
6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli, orig												DSTZAFZ31	
6) Zusatzteile Frontzapfw.Stemplinger												DSTZAFZ32	
7) FZorig+KA 955,964,970												DSTZAFZKA07	
18) Zusatzteile hydr.Anhängerbremssanschluss												DSTZAHYAB	
CS 78,86,94 ohne Klima					08140	B	•	–	6	•	–	23	DST032-03B
CS 78,86,94 ohne Klima					08140	B		–	6	•	–	23	DST032-03BL
6) Zusatzteile Frontzapfw.Zuidberg,Hauer												DSTZAFZ28	
6) Zusatzteile LPAS 955-9094												DSTZAFZ29	
6) Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 955-9094												DSTZAFZ30	
6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli, orig												DSTZAFZ31	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DST032-03-1L	
CS 78,86,94 mit Klima					08140	B	•	•	•		–	23	DST032-08B
CS 78,86,94 mit Klima					08140	B		•	•		–	23	DST032-08BL
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DST032-03-1L	
CS 78,86,94 ohne Klima				08141	54999	B	•	–	6		–	23	DST032-04B
CS 78,86,94 ohne Klima				08141	54999	B		–	6		–	23	DST032-04BL
6) Frontzapfw. orig./Stempl/Hydrac/Pauli												DSTZAFZ05	
6) Zusatzteile Frontzapfw. Aigner												DSTZAFZ06	
6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg												DSTZAFZ08	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DST032-03-1L	
CS 78,86,94 mit Klima				08141	54999	B	•	•	•		–	23	DST032-09B
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DST032-03-1L	
CS 78,86,94 mit Klima				08141	54999	B		•	•		–	23	DST032-09BL
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DST032-03-1L	
CS 110-150												2-Leitung	
110				B	•	•					23	DST033-02B	
110				B		•						DST033-02BL	
Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.													
120,130,150				B	•	•	6				23	DST033-01B	
6) Zusatzteile Frontzapfw. ohne FZ/mt Zuidberg												DSTZAFZ11	
23) 911 591 259 145												DST033-01-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
CS 80-100 Pro Tier 2													2-Leitung
CS 80, 90, 100 Pro Tier 2 ohne Klima			B	•	–	•		•	23			DST036-01B	
CS 80, 90, 100 Pro ohne Klima			B		–	•		•	23	2/2		DST036-01BL	
CS 80, 90, 100 Pro Tier 2 mit Klima			B	•	•	6		•	23			DST036-02B	
CS 80, 90, 100 Pro Tier 2 mit Klima			C		•	6		•	23			DST036-02BL	
passt auch mit Hydrac Auto Lock m. HA/Stoll FZ 30													
CS80,90,100 Pro mit Klima mit Hydrac Auto L.m. HA/StollFZ30			B	•	•	6		•	23	2/2		DST036-06B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Kreuzgelenkantrieb										DSTZAFZ15	
	6)	Zusatzteile LPAS ohne FZ										DSTZAFZ18	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DST036-01-1L	
CS 85-105 Pro Tier 3													2-Leitung
CS 85, 95, 105 Pro Tier 3 ohne Klima			B	•	–	•		•	23			DST036-01B	
CS 85, 95, 105 Pro ohne Klima			B		–	•		•	23	3/3A		DST036-01BL	
CS 85, 95, 105 Pro Tier 3 mit Klima			B	•	•	6		•	23			DST036-02B	
CS 85, 95, 105 Pro Tier 3 mit Klima			C		•	6		•	23			DST036-02BL	
passt auch mit Hydrac Auto Lock m. HA/Stoll FZ 30													
85-105 Pro mit Klima, mit Hydrac Auto Lock m. HA/Stoll FZ 30			B	•	•	6		•	23	3/3A		DST036-06B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Kreuzgelenkantrieb										DSTZAFZ15	
	6)	Zusatzteile LPAS ohne FZ										DSTZAFZ18	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DST036-01-1L	
CS Sisu Motor													2-Leitung
68,75	40001		C	•	–	•		18				DST030-11B	
	6)	ZA mit Klima+FZ Stempl.,orig. Hydrac 968-9094										DSTZAFZKA06	
	18)	Zusatzteile hydr.Anhängerbremsanschluss										DSTZAHYAB	
78,86,94 ohne Klima			B	•	–	•		–	23			DST032-06B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DST032-03-1L	
78,86,94 ohne Klima			B		–	•		–	23			DST032-06BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DST032-03-1L	
78, 86, 94 mit Klima			B	•	•	6		–	23			DST032-11B	
78,86,94 mit Klima			B	•	•	6		–	23			DST032-11BL	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Kreuzgelenkantrieb										DSTZAFZ15	
	6)	Zusatzteile LPAS ohne FZ										DSTZAFZ18	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DST032-03-1L	
CVX													2-Leitung
120,130,150,170			A	•	•	•		•				DST035-01B	
120,130,150,170			C		•	•		•				DST035-01BL	
1135,1145,1155,1170,1190			A	•	•	6			23			DCN002-01B	
1135,1145,1155,1170,1190			C		•	6			23			DCN002-01BL	
1195 Tier 3, Phase 1			A	•	•	•			23	3/3A		DCN002-03B	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DCN002-01-1L	
140,150,160,175,195 Tier 3, Phase 2			B	•	•	•		•	23	3/3A		DCN002-02B	
	23)	Nachrtüstsatz 1-Leitung										DCN002-02-1L	
140,150,160,175,195 Tier 3, Phase 2			C		•	•		•	23	3/3A		DCN002-02BL	
	23)	Nachrtüstsatz 1-Leitung										DCN002-02-1L	
CVX													Nachrüstsatz 1L / Lufttrockner bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L CVX f.orig.DL Tier3												DUSTCVT01-1	
Umbausatz 2L ->1+2L CVX f.orig.DL 1135-1190 Tier2			STD									DUSTCVT2-1+2	
140,150,160,175,195 Tier 3 Phase 2			STD									DCN002-02LO	
CX													2-Leitung
70,80,90,100 mit orig. Klima			B		•			–				DCI020-02B	
Frontzapfwelle Stemplinger passt													

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht				AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY			DIV
Farmall A 2-Leitung											
65,75		ZFJP...	C		•	•		•		3/3A	DCN014-04B
Mit Viskolüfter Anfrage!											
85 ohne Klima		ZFJP...	D		–	•	•	•		3/3A	DCN014-03B
85 mit Klima		ZFJP...	D		•	•	•	•		3/3A	DCN014-02B
95,105,115		ZFJP...	B		•	•	•	•		3/3A	DCN014-01B
85,95,105,115 mit Klima (3,4L), Generation 2	ZFLB.../ZFLN...		B		•	•	•			4i/3B	DCN014-08B
2 Luftbehälter; mit Zusatzdieseltank oder mit Frontlader + Abstützung Hinterachse											
85,95,105,115 ohne Klima (3,4L), Generation 2	ZFLB.../ZFLN...		B		–	•	•			4i/3B	DCN014-09B
2 Luftbehälter; mit Zusatzdieseltank oder mit Frontlader + Abstützung Hinterachse											
Farmall A Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage											
Umbausatz 2L ->1+2L Farmall A 85 bis 115	ZFLB.../ZFLN...		STD								DUCN014-2
Farmall A MR EU 167/2013 2-Leitung											
55,65,75 MR mit Klima	ELRFA...		C		•		•		23,8	4i/3B	DCN014-14B
55,65,75 MR ohne Klima	ELRFA...		C		–		•		23,8	4i/3B	DCN014-15B
8) Zusatzteile ohne Kabine											
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
55,65,75 MR mit Klima	ELRFA...		C						23	4f/5	DCN014-16B
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
55,65,75 MR ohne Klima			C		–		•		23	4f/5	DCN014-17B
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
85,95,105,115 MR mit Klima	HLRF...		B		•		•	–	23	4i/3B	DCN014-12B
85,95,105,115 MR mit Klima	HLRF...		B		•		•	–	23	4i/3B	DCN014-12BL
85,95,105,115 MR ohne Klima	HLRF...		B		–		•	–	23	4i/3B	DCN014-13B
85,95,105,115 MR ohne Klima	HLRF...		B		–		•	–	23	4i/3B	DCN014-13BL
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
90,100 MR mit Klima	ELRF...		B		•		•		23	4f/5	DCN014-18B
Compressor Wabco 159 ccm											
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
90,100 MR mit Klima	ELRF...		B		•		•		23	4f/5	DCN014-18BL
Compressor Wabco 159 ccm											
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
90,100 MR ohne Klima	ELRF...		B				•		23	4f/5	DCN014-19B
Compressor Wabco 159 ccm											
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
90,100 MR ohne Klima	ELRF...		B				•		23	4f/5	DCN014-19BL
Compressor Wabco 159 ccm											
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
Farmall C 2-Leitung											
C55, C65, C75 ohne Klima		ZEAC...	B		–	•	•	•	12		DCN008-11B
C55, C65, C75 mit Klima		ZEAC...	D		•	•	•	•	12		DCN008-10B
C55, C65, C75 o. Klima, Generation 2	ZEAL...		B		–	•	•	•	12		DCN008-15B
C55, C65, C75 m. Klima, Generation 2	ZEAL...		B		•	•	•	•	12		DCN008-14B
12) Ergänzungssatz Duomatic											
85,95,105 EP m. Klima		ZEJX...	D		•	•			18	23	DCN015-01B
85,95,105 EP m. Klima		ZEJX...	D		•	•			18		DCN015-01BL
85,95,105 EP o. Klima		ZEJX...	D		–	•			18	23	DCN015-02B
85,95,105 EP o. Klima		ZEJX...	D		–	•			18		DCN015-02BL
18) ZA Hydr. Anh. Bremse											
75,85,95,105,115 m. Klima Generation 2	ZEJV..		C		•	•		•	23		DCN015-05B
23) Nachrüstsatz 1-Leitung											
75,85,95,105,115 m. Klima Generation 2	ZEJV...		D		•	•		•	23		DCN015-05BL
23) Nachrüstsatz 1-Leitung											
75,85,95,105,115 o. Klima Generation 2	ZEJV...		C		–	•		•	23		DCN015-06B
23) Nachrüstsatz 1-Leitung											
75,85,95,105,115 o. Klima Generation 2	ZEJV..		D		–	•		•	23		DCN015-06BL
23) Nachrüstsatz 1-Leitung											

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
Farmall C													
Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage													
Umbausatz 2L ->1+2L Case Farmall C EP	ZEJV..		STD									DUCN015-2	
Universal-US 2L->1+2L f.orig.DLB Stufe 3b und 5	HLRFC...		STD									DUCN015-09	
Farmall C MR EU 167/2013													
2-Leitung													
C55, C65, C75 MR mit Klima	ELRFC...		C		●	●	●	●	12,23	4i/3B		DCN008-21B	
C55,C65,C75 MR mit Klima	ELRFC...		C		●	●	●	●	12,23	4f/5		DCN008-21B	
C55, C65, C75 MR mit Klima	ELRFC...		C		●	●	●	●	12,23	4i/3B		DCN008-21BL	
C55,C65,C75 MR mit Klima	ELRFC...		C		●	●	●	●	12,23	4f/5		DCN008-21BL	
C55, C65, C75 MR ohne Klima	ELRFC...		B		–	●	●	●	12,23	4i/3B		DCN008-22B	
C55,C65,C75 MR ohne Klima	ELRFC...		B		–	●	●	●	12,23	4f/5		DCN008-22B	
C55, C65, C75 MR ohne Klima	ELRFC...		B		–	●	●	●	12,23	4i/3B		DCN008-22BL	
C55,C65,C75 MR ohne Klima	ELRFC...		B		–	●	●	●	12,23	4f/5		DCN008-22BL	
12) Ergänzungssatz Duomatic												DCN008-21DUO01	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN008-21-1L	
85,95,105,115 MR m. Klima	HLRFC...		B		●	●	●	●	18 12,23	4i/3B		DCN015-09B	
12) Zusatzteile Duomatic Steyr Kompakt ET Generation 3												DCN015-09DUO01	
12) Umbau Luftbehälterkonsole												DCNZA015-09LB	
18) Zusatzteile mit Original Hydr. Anh. Bremse												DCNZAHYAB03	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN015-09-1L	
85,95,105,115 MR m. Klima	HLRFC...		B		●	●	●	●	18 12,23	4i/3B		DCN015-09BL	
12) Zusatzteile Duomatic Steyr Kompakt ET Generation 3												DCN015-09DUO01	
12) Umbau Luftbehälterkonsole												DCNZA015-09LB	
18) Zusatzteile mit Original Hydr. Anh. Bremse												DCNZAHYAB03	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN015-09-1L	
85,95,105,115 MR o. Klima	HLRFC...		B		–	●			18 12,23	4i/3B		DCN015-10B	
12) Zusatzteile Duomatic Steyr Kompakt ET Generation 3												DCN015-09DUO01	
12) Umbau Luftbehälterkonsole												DCNZA015-09LB	
18) Zusatzteile mit Original Hydr. Anh. Bremse												DCNZAHYAB03	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN015-09-1L	
85,95,105,115 MR o. Klima	HLRFC...		B		–	●	●	●	18 12,23	4i/3B		DCN015-10BL	
12) Zusatzteile Duomatic Steyr Kompakt ET Generation 3												DCN015-09DUO01	
12) Umbau Luftbehälterkonsole												DCNZA015-09LB	
18) Zusatzteile mit Original Hydr. Anh. Bremse												DCNZAHYAB03	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN015-09-1L	
85,95,105,115 MR Hydr.Anh.Bremse	HLRFC...		STD							12	4i/3B	HCN001-1	
12) Zusatzteile mit Original Hydr. Anh. Bremse												DCNZAHYAB03	
Falls auch mit Druckluftbremse													
90,100,110,120 MR mit Klima	HLRFC...		B		●				●	23	4f/5	DCN015-11B	
18) Zusatzteile Kombination EFH + Original Hydr. Anh. Bremse												DCNZAHYAB04	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN015-11-1L	
90,100,110,120 MR mit Klima	HLRFC...		B		●				●	23	4f/5	DCN015-11BL	
18) Zusatzteile Kombination EFH + Original Hydr. Anh. Bremse												DCNZAHYAB04	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN015-11-1L	
90,100,110,120 MR ohne Klima	HLRFC...		B		–				●	23	4f/5	DCN015-12B	
18) Zusatzteile Kombination EFH + Original Hydr. Anh. Bremse												DCNZAHYAB04	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN015-11-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K B	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY				
90,100,110,120 MR ohne Klima	HLRFC...		B		–			•		23	4t/5	DCN015-12BL DCNZAHYAB04 DCN015-11-1L
	18) Zusatzteile Kombination EFH + Original Hydr. Anh. Bremse											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
100,110,120 MR mit Klima	ELRF...		B		•		•			23	4t/5	DCN014-18B DCN014-18-1L
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
100,110,120 MR mit Klima	ELRF...		B		•		•			23	4t/5	DCN014-18BL DCN014-18-1L
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
100,110,120 MR ohne Klima	ELRF...		B				•			23	4t/5	DCN014-19B DCN014-18-1L
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
100,110,120 MR ohne Klima	ELRF...		B				•			23	4t/5	DCN014-19BL DCN014-18-1L
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
90,100,110,120 MR mit Klima MY24	HLRF...C...		B		•	•		•		12,23	4t/5	DCN022-01B DCN015-11DUO01 DCNZAHYAB04 DCN022-01-1L
	12) Zusatzteile Duomatic Steyr Kompakt Stage V											
	18) Zusatzteile Kombination EFH + Original Hydr. Anh. Bremse											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
90,100,110,120 MR mit Klima MY24	HLRF...C...		B		•	•		•		12,23	4t/5	DCN022-01BL DCN015-11DUO01 DCNZAHYAB04 DCN022-01-1L
	12) Zusatzteile Duomatic Steyr Kompakt Stage V											
	18) Zusatzteile Kombination EFH + Original Hydr. Anh. Bremse											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
90,100,110,120 MR ohne Klima MY24	HLRF...C...		B		–	•		•		12,23	4t/5	DCN022-02B DCN015-11DUO01 DCNZAHYAB04 DCN022-01-1L
	12) Zusatzteile Duomatic Steyr Kompakt Stage V											
	18) Zusatzteile Kombination EFH + Original Hydr. Anh. Bremse											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
90,100,110,120 MR ohne Klima MY24	HLRF...C...		B		–	•		•		12,23	4t/5	DCN022-02BL DCN015-11DUO01 DCNZAHYAB04 DCN022-01-1L
	12) Zusatzteile Duomatic Steyr Kompakt Stage V											
	18) Zusatzteile Kombination EFH + Original Hydr. Anh. Bremse											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
<b>Farmall M</b> <span style="float:right">2-Leitung</span>												
90, 100, 110			A		•			–		23	3/3A	DCN014-22B DCN014-21-1L
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
<b>Farmall U</b> <span style="float:right">2-Leitung</span>												
95, 105, 115 ohne Klima		ZDJR08704	D		–	•		•		12,23		DCN013-05B
95, 105, 115 ohne Klima, m. FL		ZDJR08704	D		–	•	•	•		12,23		DCN013-06B
95, 105, 115 mit Klima		ZDJR08704	D		•	•		•		12,23		DCN013-01B
95, 105, 115 m. Klima, m. FL		ZDJR08704	D		•	•	•	•		12,23		DCN013-02B
95, 105, 115 ohne Klima	ZDJR08705		A		–	•		•		12,23		DCN013-09B DCN013-01DUO01 DCN013-01-1L
	12) Zusatzteile Duomatic NH T 5.95,5.105,5.115											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
95,105,115 ohne Klima, m. FL	ZDJR08705		A		–	•	•	•		12,23		DCN013-10B
95,105,115 ohne Klima, m. FL	ZDJR08705		C		–	•	•	•		12,23		DCN013-10BL
95, 105, 115 mit Klima	ZDJR08705		B		•	•		•		12,23		DCN013-07B
95, 105, 115 mit Klima, m. FL	ZDJR08705		A		•	•	•	•		12,23		DCN013-08B
95, 105, 115 mit Klima, m. FL	ZDJR08705		C		•	•	•	•		12,23		DCN013-08BL DCN013-01DUO01 DCNZAMANO01 DCN013-01-1L
	12) Zusatzteile Duomatic NH T 5.95,5.105,5.115											
	12) Druckanz.elektrisch NH T 5.95,5.105,5.115 Dual Command											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
95, 105, 115 Pro ohne Klima			A	•	–	•		–		23		DCN016-02B
	mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich! ACHTUNG: bei Farmall U Pro muss möglicherweise linke Seitenverkleidung auf Version "Druckluft" getauscht											
95,105,115 Pro ohne Klima,m. el. Druckanzeige			A		–	•		–		23		DCN016-02BL
	mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich! ACHTUNG: bei Farmall U Pro muss möglicherweise linke Seitenverkleidung auf Version "Druckluft" getauscht											
95,105,115 Pro mit Klima			B	•	•	•		–		23		DCN016-01B
	mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich! ACHTUNG: bei Farmall U Pro muss möglicherweise linke Seitenverkleidung auf Version "Druckluft" getauscht											
95,105,115 Pro mit Klima, m. el. Druckanzeige			B		•	•		–				DCN016-01BL
	mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich! ACHTUNG: bei Farmall U Pro muss möglicherweise linke Seitenverkleidung auf Version "Druckluft" getauscht											



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Farmall U Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbausatz 2L ->1+2L Farmall U			STD									DUCN013-2
Umbausatz 2L ->1+2L Farmall U Pro			STD									DUCN016-2
JX 1 Tier 2, 40 km/h 2-Leitung												
Bis ca. Bj. 2006, mit 4-Radbremse, 30 km/h auf Anfrage!												
80 ohne Klima	13286		B		–	6						DCN004-22B
	Mit Klima Anfrage											
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut											DNHZAUFZ02
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000											DNHZAUFZ09
90,95 mit Klima	13286		B		•	6				12		DCN004-19B
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000											DNHZAUFZ09
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg											DCNZAFZ03
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Stemplinger											DCNZAFZ10
	12) Zusatzteile mit Zusatzhubzylinder links											DCNZALB04
60,70 ohne Klima	13286		B		–	•					2/2	DCN004-24B
JX Tier 1, 40 Km/h 2-Leitung												
mit 4-Radbremse, bis Fg.Nr. 13285												
75,85 mit Klima		13285	B		•	6					1/1	DNH006-06B
	Ohne Klima Anfrage											
	6) Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac											DNHZAUFZ07
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000											DNHZAUFZ09
95 mit Klima		13285	B		•	6					1/1	DNH006-02B
	Ohne Klima Anfrage											
	6) Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac											DNHZAUFZ07
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000											DNHZAUFZ09
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Stemplinger											DCNZAFZ10
75,85 ohne Klima		13285	B		–	6						DNH006-05B
	6) Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac											DNHZAUFZ07
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000											DNHZAUFZ09
JX Tier 2 Neu, 30 und 40 Km/h 2-Leitung												
ab Bj. 2007, hängende Bremspedale												
60,70 ohne Klima			B		–	•						DCN004-30B
	Mit Klima Anfrage											
80 ohne Klima			B		–	6						DCN004-28B
	Mit Klima Anfrage											
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut											DNHZAUFZ02
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000											DNHZAUFZ09
90,95 ohne Klima			B		–	6				12		DCN004-26B
90,95 mit Klima			B		•	6				12		DCN004-25B
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000											DNHZAUFZ09
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg											DCNZAFZ03
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Stemplinger											DCNZAFZ10
	12) Zusatzteile Riemenspanner m. Klima											DCNZARSP01
JX Tier 3 2-Leitung												
JX 60, 70, 80 ohne Klima			B		–	•					3/3A	DCN007-03B
JX 60,70,80 mit Klima			C		•	•	•				3/3A	DCN007-04B
	Ohne Klima Anfrage											
JX 60, 70, 80 ohne Klima			B		–	•	•					DCN007-07B
	m.Kraftstoffzusatztank bzw. hydr. Powershuttle											
JX 60,70,80 Tier 3 mit Klima			C		•	•	•				3/3A	DCN007-08B
	m.Kraftstoffzusatztank bzw. hydr. Powershuttle											
JX 90, 95 Tier 3 ohne Klima			B		–	6	•				3/3A	DCN007-01B
JX 90, 95 Tier3 ohne Klima			C		–	6					3/3A	DCN007-05B
	m. Kraftstoffzusatztank bzw. hydr. Powershuttle											
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Folger											DCNZAFZ27
	wenn Riemenscheibe nicht vorhanden ist											
JX 90, 95 Tier3 mit Klima			B		•						3/3A	DCN007-06B
	m.Kraftstoffzusatztank bzw. hydr. Powershuttle											
JX 90, 95 Tier 3 mit Klima			B		•						3/3A	DCN007-02B

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
JXC Tier 2													2-Leitung
1060,1070,1075 C ohne Klima			B		–	•	•	•	12,23	2/2	DCN003-01B DCNZA1RIKW DCNZALB02 DCN003-01-1L		
	12)	Zusatzteile falls Kurbelwellenscheibe											
	12)	Zusatzteile LB b. Zusatzhubzylinder											
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung											
1070,1075 C mit Klima			D		•	6	•	•	23	2/2	DCN003-02B DCNZAFZ01 DCNZAFZ04 DCNZAFZ06 DCNZAFZ07 DCNZAFZ08 DCN003-01-1L		
	6)	Zusatzteile orig. Frontzapfwelle-andere Fabrikate-Anfrage!											
	6)	Zusatzteile orig. FZ bei SuperSteer VA TNS(A)											
	6)	Zusatzteile Zuidberg Frontzapfwelle											
	6)	Zusatzteile Hydrac Frontzapfwelle											
	6)	Zusatzteile FZW Stemplinger											
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung											
1085,1095 C			B		•	6	•	•	23	2/2	DCN003-03B DCNZAFZ28 DCNZAFZ29 DCNZAFZ39 DCN003-01-1L		
	6)	Zusatzteile o. FZW											
	6)	Zusatzteile Hydrac Frontzapfwelle											
	6)	Zusatzteile FZ Pauli TN85,95SA											
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung											
JXU 1070 -1100 Tier 2													2-Leitung
1070,1080,1090,1100			A		•	6	•	•	2,23	2/2	DCI024-02B DCIZAFH01 DCIZAFZ17 DCIZAFZ18 DCIZAFZ19 DCIZAFZ20 DCIZAFZ21 DCIZAFZ22 DCI024-02-1L		
	2)	Zusatzteile FH Hydrac m. 1-Hebelst.gerät JXU1											
	6)	Zusatzteile ohne FZW, m. Folger/Stemplinger											
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli V 2											
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli											
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli											
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli											
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Aigner											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											
JXU Tier 1													2-Leitung
70,80 ohne Klima			B		–	6				1/1	DCI023-16B		
70,80 mit Klima			B		•	6				1/1	DCI023-15B DNHZAFZ02 DNHZAFZ06 DNHZAFZ09 DCIZAFZ04 DCIZAFZ07 DCIZAFZ08 DNHZAFZ01		
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammot											
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Kugelmann											
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000											
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac/Stemplinger											
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Zuidberg											
	6)	Zusatzteile FZ Sauter, Degenhart											
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli bis Bj.03/00											
90,100 ohne Klima			B		–	6	•	•			DCI023-14B DNHZAFZ02 DNHZAFZ05 DNHZAFZ09 DCIZAFZ04 DCIZAFZ07 DCIZAFZ08		
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammot											
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Kugelmann											
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000											
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac/Stemplinger											
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Zuidberg											
	6)	Zusatzteile FZ Sauter, Degenhart											
90,100 mit Klima			B		•	–	•	•			DCI023-13B		
90,100 mit Klima			C		•	6	•	•			DCI023-13BL		
		Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.											
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Stemplinger									DCIZAFZ09		
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Kugelmann									DNHZAFZ04		
	6)	Zusatzteile FZ Sauter, Degenhart									DCIZAFZ06		
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Zuidberg									DCIZAFZ05		
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac/Stemplinger									DCIZAFZ16		
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000									DNHZAFZ17		
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammot									DNHZAFZ16		
	6)	Zusatzteile LPAS ohne FZW									DCIZAFZ15		

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht				DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY				
JXU Tier 3												
												2-Leitung
JX 75,85,95,105,115 U Tier 3			A		•	6		•	23		DCN009-03B	
T 5030,5040,5050,5060,5070			D		•	6		•	23		DCN009-03BL	
Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.												
6) Zusatzteile Frontzapfw. Folger											DCNZAFZ27	
Achtung Aufpreis!												
6) Zusatzteile o. FZW											DCNZAFZ28	
6) Zusatzteile Hydrac Frontzapfwelle											DCNZAFZ29	
6) Zusatzteile FZW Pauli V1, Stemplinger (m. 6 Punkt Flansch)											DCNZAFZ30	
6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg											DCNZAFZ31	
6) Zusatzteile FZW Aigner											DCNZAFZ32	
6) Zusatzteile FZW Pauli m. 3 Punkt Flansch											DCNZAFZ33	
6) Zusatzteile FZW Pauli Version 2											DCNZAFZ34	
23) Nachrüstsatz 1-Leitung											DCN009-03-1L	
JXU Tier 3												
												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L JXU Tier 3 f.orig.DL											DUCN009/2-1+2L	
Luxxum												
												2-Leitung
100,110,120 ohne Klima			A	•	–	•	•	–		4f/4	DCN016-04B	
mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich!												
100,110,120 ohne Klima			A		–	•	•	–		4f/4	DCN016-04BL	
mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich!												
100,110,120 mit Klima			B	•	•	•	•	–		4f/4	DCN016-03B	
mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich!												
100,110,120 mit Klima			B		•	•	•	–		4f/4	DCN016-03BL	
mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich!												
Luxxum												
												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L Luxxum 100,110,120			STD							4f/4	DUCN016-2	
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013	DBDLX1...		STD							4f/4	DUCN016-05	
Luxxum MR EU 167/2013												
												2-Leitung
100,110,120 MR ohne Klima	DBDLX1...		B	•	–	•	•	•	23	4f/4	DCN016-06B	
100,110,120 MR ohne Klima	DBDLX1...		B		–	•	•	•	23	4f/4	DCN016-06BL	
100,110,120 MR mit Klima	DBDLX1...		B	•	•	•	•	•	23	4f/4	DCN016-05B	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN016-05-1L	
100,110,120 MR mit Klima	DBDLX1...		B		•	•	•	•	23	4f/4	DCN016-05BL	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN016-05-1L	
100,110,120 Stufe V MR mit Klima			B		•	•	•	•		4f/5	DCN016-08BL	
100,110,120 Stufe V MR ohne Klima			B		–	•	•	•		4f/5	DCN016-09BL	
Magnum												
												2-Leitung
7110,7120,7210,7220			B		•	•		–			DCI012-03B	
7130,7140,7230,7240,7250			B		•	•		–	12		DCI012-04B	
Achtung: Falls hydr. Anhängerbremsanschluss, muss Bremsventil von DL												
12) Zusatzteile Case Magnum USA Version-kein Handbremshebel											DCIZAHBUSA	
7210,7220 Pro			B	•	•	•		–			DCI012-05B	
7230,7240,7250 Pro			B	•	•	•		–			DCI012-06B	
Achtung: Falls hydr. Anhängerbremsanschluss, muss Bremsventil von DL												

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Magnum AFS Connect MR EU 167/2013												2-Leitung
310,340,380, 400 AFS Connect 50km/h			B		•	•		•	23,12	2/2	DCN012-04BL	
		mit Zahnradluftpresser 352cm³										
	12)	Ergänzungssatz Duomatic									DCN012-03DUO	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL									DCN012-03-1L	
310,340,380, 400 AFS Connect 40km/h			B		•	•		•	23,12	2/2	DCN012-03BL	
		mit Zahnradluftpresser 352cm³										
	12)	Ergänzungssatz Duomatic									DCN012-03DUO	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL									DCN012-03-1L	
310,340,380, 400 AFS Connect 40km/h			B		•	•		•	23,12	4t/4	DCN012-03BL	
		mit Zahnradluftpresser 352cm³										
		Eventuell kleine Anpassungen notwendig!										
	12)	Ergänzungssatz Duomatic									DCN012-03DUO	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL									DCN012-03-1L	
310,340,380, 400 AFS Connect 50km/h			B		•	•		•	23,12	4t/4	DCN012-04BL	
		mit Zahnradluftpresser 352cm³										
	12)	Ergänzungssatz Duomatic									DCN012-03DUO	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL									DCN012-03-1L	
310,340,380, 400 AFS Connect 40km/h			B		•	•		•	23,12	4t/5	DCN012-03BL	
		mit Zahnradluftpresser 352cm³										
	12)	Ergänzungssatz Duomatic									DCN012-03DUO	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL									DCN012-03-1L	
310,340,380, 400 AFS Connect 50km/h			B		•	•		•	23,12	4t/5	DCN012-04BL	
		mit Zahnradluftpresser 352cm³										
	12)	Ergänzungssatz Duomatic									DCN012-03DUO	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL									DCN012-03-1L	
Magnum AFS Connect MR EU 167/2013												Umbausatz Kompressor
Umbausatz Luftpresser Wabco 352cm³										4t/5	DCN012-03LP	
Magnum EP auch CVX T4i/3b												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitung
Umbausatz 2L ->1+2L Magnum EP Tier 4											DUCI026/2-1+2	
Magnum EP Tier 4												2-Leitung
235,260,290,315,340,360,370 auch CVX T4i/3B			B		•	•		•	12	4i/3B	DCN012-01BL	
		mit orig. Zahnradluftpresser										
	12)	Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage									DCN012-01-1L	
Magnum MX												2-Leitung
180,200,220			B		•	•					DCI022-01B	
240,270			B		•	•					DCI022-02B	
Magnum MX 210-285												2-Leitung
210,230,255,285			A		•	•		•			DCI022-04B	
Magnum MX 225-310												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L Magnum 225-340 f.orig.DL											DUCI026/2-1+2	
Magnum MX 225-335												2-Leitung
225, 250, 280, 310, 335			A		•	•		•			DCI026-02B	
Magnum MY25 MR EU 167/2013												
325,355,385, 405 MR 40km/h			B		•	•		•	23,12	4t/5	DCN012-05BL	
		mit Zahnradluftpresser 352cm³										
	12)	Ergänzungssatz Duomatic									DCN012-03DUO	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL									DCN012-03-1L	
325,355,385, 405 MR 50km/h			B		•	•		•	23,12	4t/5	DCN012-06BL	
		mit Zahnradluftpresser 352cm³										
	12)	Ergänzungssatz Duomatic									DCN012-03DUO	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL									DCN012-03-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
Magnum Rowtrac													2-Leitung
310,340,380 auch CVX Tier 4f/4B			B		•	•		•	23	4f/4	DCN012-02BL		
	mit orig. Zahnradluftpresser												
23)	Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage											DCN012-02-1L	
Magnum Tier 4f													2-Leitung
250,280,310,340,380 auch CVX			B		•	•		•	12	4f/4	DCN012-01BL		
12)	Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage											DCN012-01-1L	
Maxxum													2-Leitung
5120,5130,5140,5150			B		•	•		–			DCI010-01B		
	Mit hydraulischer Anhängerbremse Änderungsarbeiten im Bereich Anhängersteuerventile nötig!												
5120,5130,5140,5150			C		•	•		–			DCI010-01BL		
	Mit hydraulischer Anhängerbremse Änderungsarbeiten im Bereich Anhängersteuerventile nötig!												
Maxxum CVX													2-Leitung
110,120,130 CVX Tier 4I/3B			C		•	•	•	•	23	4i/3B	DCN001-09BL		
115,125,135,145 CVX Tier 4B/Stufe 4			C		•	•	•	•	23	4f/4	DCN001-09BL		
	Handbremse f. Druckluft elektr. und orig. Druckanzeige Druckanzeige muss bei Tier 4F/Stufe 4 Modellen in autorisierter Werkstatt freigeschaltet werden.												
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-12-1L	
Maxxum CVX MR EU 167/2013													2-Leitung
115,125,135,145,150 CVX MR 40 km/h	DBDMX...		C		•	•	•	18	12,23	4f/4	DCN001-10BL		
12)	Zusatzteile Duomatic											DCN001-10DUO01	
18)	Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse											DCNZA011-ELEK-1	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L	
115,125,135,145,150 CVX MR 50 km/h	DBDMX...		D		•	•	•	18	12,23	4f/4	DCN001-11BL		
12)	Zusatzteile Duomatic											DCN001-10DUO01	
18)	Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse											DCNZA011-ELEK-2	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L	
115,125,135,145,150 CVX MR 40 km/h	DBDMX...		C		•	•	•	18	12,23	4f/5	DCN001-10BL		
12)	Zusatzteile Duomatic											DCN001-10DUO01	
18)	Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse											DCNZA011-ELEK-1	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L	
115,125,135,145,150 CVX MR 50 km/h	DBDMX...		D		•	•	•	18	12,23	4f/5	DCN001-11BL		
12)	Zusatzteile Duomatic											DCN001-10DUO01	
18)	Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse											DCNZA011-ELEK-2	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L	
Maxxum EP													2-Leitung
115,125,135,145,150 Tier 4B/Stufe 4			C		•	•	•	•	23	4f/4	DCN001-09BL		
	Handbremse f. Druckluft elektr. und orig. Druckanzeige												
110,115,120,125,130,140 EP Tier 4I/3B			C		•	•	•	•	23	4i/3B	DCN001-09BL		
	Handbremse f. Druckluft elektr. und orig. Druckanzeige												
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-12-1L	
Maxxum EP													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L Maxxum/MXU auch X-Line f.orig.DL			STD						12		DUCN1L01-2		
12)	Zusatzteile 2. Luftbehälter wenn orig. nur 1 Luftb. 10l											DUCNZALB01	
12)	Zusatzteile Schutzblech Anhängersteuerventil 1-Leitung											DUCNZA1L01	
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4f/4	DCN001-10		

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Maxxum EP MR 167/2013												
2-Leitung												
115, 125, 135, 145, 150 MR 40 km/h	DBDMX...		C		•	•	•	18	12,23	4t/4	DCN001-10BL DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-1	
12) Zusatzteile Duomatic												
18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L	
115, 125, 135, 145, 150 MR 50 km/h	DBDMX...		D		•	•	•	18	12,23	4t/4	DCN001-11BL DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-2	
12) Zusatzteile Duomatic												
18) Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L	
115, 125, 135, 145, 150 MR 40 km/h	DBDMX...		C		•	•	•	18	12,23	4t/5	DCN001-10BL DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-1	
12) Zusatzteile Duomatic												
18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L	
115, 125, 135, 145, 150 MR 50 km/h	DBDMX...		D		•	•	•	18	12,23	4t/5	DCN001-11BL DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-2	
12) Zusatzteile Duomatic												
18) Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L	
Maxxum MX												
2-Leitung												
100, 110, 120, 135			B		•	•			23		DCI010-03B DCI010-03-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
100, 110, 120, 135			C		•	•			23		DCI010-03BL	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCI010-03-1L	
150, 170 mit Klima			B		•						DCI010-04B	
	Falls Zusatzausrüstung hydr. Anhängerbremse, Änderungen erforderlich!											
Maxxum Neu												
2-Leitung												
100, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140 auch X-line			B		•	•	•	•	12,23	2/2	DCN001-04B	
100, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140 auch X-line			C		•	•	•	•	23	2/2	DCN001-04BL DCN001-04-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
100, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140			B		•	•	•	•	12,23	3/3A	DCN001-06B DCN001-06-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
100, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140			A		•	•	•	•	12,23	3/3A	DCN001-06BL DCNZA011-ELEK-2 DCNZA011-ELEK-2	
12) Zusatzteile Forstaurüst. Thanhofer												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-06-1L	
Maxxum/MXU												
Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbausatz 2L ->1+2L Maxxum/MXU auch X-Line f.orig.DL			STD						12		DUCN1L01-2	
	Angaben: 1 oder 2 Luftbehälter vorhanden?, für 1L 2 Luftb. erforderlich!											
12) Zusatzteile 2. Luftbehälter wenn orig. nur 1 Luftb. 10l											DUCNZALB01	
12) Zusatzteile Schutzblech Anhängersteuerventil 1-Leitung											DUCNZA1L01	
MXC												
2-Leitung												
80, 90, 100 mit Klima			B		•						DCI021-02B	
	Mit hydraulischer Anhängerbremse müssen Änderungen im Bereich Anhängersteuerventile vorgenommen werden.											
MXM												
2-Leitung												
120, 130, 140, 155			B		•	•					DNH005-02B	
120, 130, 140, 155			B		•	•					DNH005-02BL	
	Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.											
175, 190			B		•	•			23		DNH005-03B DNH005-03-1L	
23) Nachrüstsatz 1-Leitung												



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
MXU													1+2-Leitung
Handbremsventil ohne Raste zu Profi, TSA, MXU			STD									DCN001-01SO1	
MXU													2-Leitung
100, 110, 115, 125, 135 auch X-Line			B		•	•	•	•	12,23	2/2		DCN001-04B	
100, 110, 115, 125, 135 auch X-Line			C		•	•	•	•	23	2/2		DCN001-04BL	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-04-1L	
Optum CVX													2-Leitung
270, 300 ohne ABS			A		•	•	•	•		4f/4		DCN018-01BL	
Parameter für Druckluftbremse müssen von Fachwerkstätte mit Software freigeschaltet werden!													
Optum CVX													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L Optum CVX			STD							4f/4		DUCN018-2	
Umbausatz 2L ->1+2L Optum CVT TMR EU 167/2013										4f/5		DUCN018-3	
Optum MR EU 167/2013													2-Leitung
270, 300 AFS Connect MR 40 km/h			B		•	•		•	12,23	4f/5		DCN018-02BL	
12)	Zusatzteile Duomatic											DCNZA011-DUO	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN018-02-1L	
270, 300 AFS Connect MR 50 km/h			B		•	•			12,23	4f/5		DCN018-03BL	
12)	Zusatzteile Duomatic											DCNZA011-DUO	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN018-02-1L	
270, 300, 315 AFS Connect MR 40 km/h			B		•	•		•	12,23	4f/5		DCN018-02BL	
12)	Zusatzteile Duomatic											DCNZA011-DUO	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN018-02-1L	
270, 300, 315 AFS Connect MR 50 km/h			B		•	•			12,23	4f/5		DCN018-03BL	
12)	Zusatzteile Duomatic											DCNZA011-DUO	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN018-02-1L	
Puma													2-Leitung
125, 140, 155			B		•	•	•	•	12,23			DCN001-05B	
125, 140, 155			A		•	•	•	•	12,23			DCN001-05BL	
12)	Zusatzteile Forstaurüst. Thanhofer											DCNZAFORST01	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-05-1L	
165, 180, 195, 210 Tier 3			A		•	•			23	3/3A		DCN006-01B	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN006-01-1L	
165, 180, 195, 210 Tier 3			B		•	•			23	3/3A		DCN006-01BL	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN006-01-1L	
130, 145, 160 EP			B		•	•			23	4i/3B		DCN011-02BL	
150, 165 EP			B		•	•			23	4f/4		DCN011-02BL	
23)	Puma EP/ T7 EB / CVT ET Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage											DCN011-02-1L	
170, 185, 200, 215 EP			B		•	•		•	23	4i/3B		DCN011-01BL	
185, 200, 220 EP			B		•	•		•	23	4f/4		DCN011-01BL	
23)	Puma EP Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage											DCN011-01-1L	
Puma													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L Puma 125-210 f.orig.DL			STD						12			DUCN1L01-2	
12)	Zusatzteile 2. Luftbehälter wenn orig. nur 1 Luftb. 10l											DUCNZALB01	
12)	Zusatzteile Schutzblech Anhängersteuerventil 1-Leitung											DUCNZA1L01	
Umbausatz 2L ->1+2L Puma EP 130-240 f.orig.DL			STD									DUCN1L02-2	
Puma CVX													2-Leitung
165, 180, 195, 210, 225			B		•	•			23	3/3A		DCN010-01BL	
165, 180 195 210 225 m.el.Druckanzeige/Handbremse			A		•	•			23			DCN010-02BL	
23)	Puma Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage											DCN010-01-1L	
130, 145, 160 EP			B		•	•			23	4i/3B		DCN011-02BL	
150, 165, 175 EP			B		•	•			23	4f/4		DCN011-02BL	
23)	Puma EP/ T7 EB / CVT ET Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage											DCN011-02-1L	
170, 185, 200, 215, 230 EP			B		•	•		•	23	4i/3B		DCN011-01BL	
185, 200, 220, 240 EP			B		•	•		•	23	4f/4		DCN011-01BL	
23)	Puma EP Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage											DCN011-01-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY				
Puma CVX												
Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbausatz 2L ->1+2L Puma CVX 165-225 f.orig.DL			STD							12		DUCN1L01-2
12)	Zusatzteile 2. Luftbehälter wenn orig. nur 1 Luftb. 10l											DUCNZALB01
12)	Zusatzteile Schutzblech Anhängersteuerventil 1-Leitung											DUCNZA1L01
Umbausatz 2L ->1+2L Puma CVX EP 130-240 f.orig.DL			STD									DUCN1L02-2
Puma CVX MR EU 167/2013												
2-Leitung												
150,165,175 MR 40 km/h	DBDPU...		B		•	•			18	23,12	4f/4	DCN011-04BL
12)	Zusatzteile Duomatic											DCN011-04DUO01
18)	Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h											DCNZA011-ELEK-1
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN011-03-1L
150,165,175 MR 50 km/h	DBDPU...		C		•	•			18	23,12	4f/4	DCN011-05BL
12)	Zusatzteile Duomatic											DCN011-04DUO01
18)	Anschluss Magnetventil IS											DCNZA011-ELEK-2
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN011-03-1L
185,200,220,240 MR 40 km/h	DBDPU...		B		•	•		•		23	4f/4	DCN011-03BL
18)	Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h											DCNZA011-ELEK-1
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN011-03-1L
185,200,220,240 MR 50 km/h	DBDPU...		B		•	•		•		23	4f/4	DCN011-06BL
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN011-03-1L
185,200,220,240 MR 40 km/h	DBDPU...		B		•	•		•		23	4f/5	DCN011-03BL
	Eventuell kleine Anpassungen notwendig!											
18)	Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h											DCNZA011-ELEK-1
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN011-03-1L
185,200,220,240 MR 50 km/h	DBDPU...		B		•	•		•		23	4f/5	DCN011-06BL
	Eventuell kleine Anpassungen notwendig!											
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN011-03-1L
150,165,175 MR 40 km/h	DBDPU...		B		•	•		18	23,12		4f/5	DCN011-04BL
12)	Zusatzteile Duomatic											DCN011-04DUO01
18)	Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h											DCNZA011-ELEK-1
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN011-03-1L
150,165,175 MR 50 km/h	DBDPU...		C		•	•		18	23,12		4f/5	DCN011-05BL
12)	Zusatzteile Duomatic											DCN011-04DUO01
18)	Anschluss Magnetventil IS											DCNZA011-ELEK-2
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN011-03-1L
185,200,220,240,260 CVX AFS Connect MR 40km/h			B		•	•		•		23,12	4f/5	DCN011-08BL
12)	Zusatzteile Duomatic											DCNZA011-DUO
12)	Anschluss Bremsdruck ohne 12km/h Bremsventilverteiler											DCNZA011-BRD
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN011-03-1L
185,200,220,240,260 CVX AFS Connect MR 50 km/h			B		•	•		•		23,12	4f/5	DCN011-07BL
12)	Anschluss Bremsdruck ohne 12km/h Bremsventilverteiler											DCNZA011-BRD
12)	Zusatzteile Duomatic											DCNZA011-DUO
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN011-03-1L
Puma MR EU 167/2013												
2-Leitung												
140,150,165 MR 40 km/h	DBDPU...		B		•	•		18	23,12		4f/4	DCN011-04BL
12)	Zusatzteile Duomatic											DCN011-04DUO01
18)	Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h											DCNZA011-ELEK-1
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN011-03-1L
140,150,165 MR 50 km/h	DBDPU...		C		•	•		18	23,12		4f/4	DCN011-05BL
12)	Zusatzteile Duomatic											DCN011-04DUO01
18)	Anschluss Magnetventil IS											DCNZA011-ELEK-2
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN011-03-1L
185,200,220 MR 40 km/h	DBDPU...		B		•	•		•		23	4f/4	DCN011-03BL
18)	Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h											DCNZA011-ELEK-1
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN011-03-1L

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
185,200,220 MR 50 km/h	DBDPU...		B		•	•		•	23	4f/4	DCN011-06BL
185,200,220 MR 40 km/h	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L
	DBDPU...		B		•	•		•	23	4f/5	DCN011-03BL
	Eventuell kleine Anpassungen notwendig!										
185,200,220 MR 50 km/h	18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h										DCNZA011-ELEK-1
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L
	DBDPU...		B		•	•		•	23	4f/5	DCN011-06BL
185,200,220 MR 50 km/h	Eventuell kleine Anpassungen notwendig!										
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L
	DBDPU...		B		•	•		18	23,12	4f/5	DCN011-04BL
140,150,165 MR 40 km/h	12) Zusatzteile Duomatic										DCN011-04DUO01
	18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h										DCNZA011-ELEK-1
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L
140,150,165 MR 50 km/h	DBDPU...		C		•	•		18	23,12	4f/5	DCN011-05BL
	12) Zusatzteile Duomatic										DCN011-04DUO01
	18) Anschluss Magnetventil IS										DCNZA011-ELEK-2
185,200,220 PowerDrive AFS Connect MR 40km/h	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L
			B		•	•		•	23,12	4f/5	DCN011-08BL
	12) Zusatzteile Duomatic										DCNZA011-DUO
185,200,220 PowerDrive AFS Connect MR 50 km/h	12) Anschluss Bremsdruck ohne 12km/h Bremsventilverteiler										DCNZA011-BRD
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L
			B		•	•		•	23,12	4f/5	DCN011-07BL
185,200,220 PowerDrive AFS Connect MR 50 km/h	12) Anschluss Bremsdruck ohne 12km/h Bremsventilverteiler										DCNZA011-BRD
	12) Zusatzteile Duomatic										DCNZA011-DUO
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L
Quad Trac / Raupenfahrwerk 2-Leitung											
385, 435			D		•					3/3A	DCI028-02B
STX 375,440			D		•						DCI028-05B
STX 450,500,480,530			D		•						DCI028-04B
	STX 480 und 530 mit gerinfügigen Änderungen										
535 Tier 3			D		•						DCI028-04B
450,500,550,600 Tier 4 (3B)			D		•					4i/3B	DCI028-06B
	STX 480 und 530 mit gerinfügigen Änderungen										
450,500 Tier 4i (3B)			D		•				23	4i/3B	DCI028-09B
470, 500 Tier 4f (4)			D		•				23	4f/4	DCI028-09B
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCI028-09-1L
450,500,550,600 Tier 2			D		•					2/2	DCI028-08B
540,580,620 Tier 4f (4)			D		•					4f/4	DCI028-08B
Quad Trac / Raupenfahrwerk MR EU 167/2013 2-Leitung											
470, 500 Quat Trac AFS Connect PST MR			E						23,12	4f/5	DCI028-13BL
	Achtung! Bausatz wurde für PST Model entwickelt! Für Modelle mit CVX Getriebe senden sie uns bitte eine Anfrage.										
12) Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L											DCI028-12DUO01
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCI028-12-1L
540,580,620 Power Drive MR,540 CVX Drive MR			E		•			•	23	4f/4	DCI028-11BL
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCI028-11-1L
540,580,620 Power Drive MR,540 CVX Drive MR			E		•			•	23	4f/5	DCI028-11BL
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCI028-11-1L
555,595,645 AFS Connect PST MR			E						23	4f/5	DCI028-14BL
	Achtung! Bausatz wurde für PST Model entwickelt! Für Modelle mit CVX Getriebe senden sie uns bitte eine Anfrage.										
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCI028-12-1L
715 AFS Connect PST MR			E					•	23,12	4f/5	DCI028-15BL
12) Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L											DCI028-12DUO01
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCI028-12-1L

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
Quantum													2-Leitung
65C, 75C ohne Klima			D		–	•	•	•				DCN008-03B	
65C, 75C mit Klima			C			•	•	•	•	23		DCN008-02B	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DCN008-01-1L	
85C, 95C			B			•	6	•	•	12,23		DCN008-01B	
85C, 95C			C			•	6	•	•	12,23		DCN008-01BL	
Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.													
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger										DCNZAFZ27	
	6)	Zusatzteile o. FZW										DCNZAFZ28	
	6)	Zusatzteile Hydrac Frontzapfwelle										DCNZAFZ29	
	6)	Zusatzteile FZW Pauli V1, Stemplinger (m. 6 Punkt Flansch)										DCNZAFZ30	
	6)	Zusatzteile FZW Pauli m. 3 Punkt Flansch										DCNZAFZ33	
	6)	Zusatzteile FZW Pauli Version 2										DCNZAFZ34	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DCNZAFZ35	
	6)	Zusatzteile FZW Sauter/Degenhart										DCNZAFZ36	
	12)	Zusatzteile KK bei Zusatzsteuergeräte										DCNZAHYDRAC01	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DCN008-01-1L	
95 F mit Klima			D			•	•					DCN008-05B	
		Ohne Klima Anfrage											
80,90,100,110 F/CL ohne Klima		ZHLK...	E		–	•				23	4i/3B	DCN008-18B	
80,90,100,110 F/CL mit Klima		ZHLK...	E			•	•			23	4i/3B	DCN008-17B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN008-17-1L	
Quantum MR EU 167/2013													2-Leitung
80,90,100,110 F/CL MR mit Klima Tier 4i/3B		HLRQ...		E		•	–		–	23	4i/3B	DCN008-19B	
80,90,100,110 F/CL MR ohne Klima Tier 4i/3B		HLRQ...		E			–		–	23	4i/3B	DCN008-20B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN008-19-1L	
80,90,100,110,120 F/CL MR ohne Klima		HLRF...	D		7	–			•	23,12	4f/5	DCN008-26B	
	7)	Zusatzteile mit Klima										DCNZA008-26B	
	7)	Zusatzteile mit Klima										DCNZA008-27B	
	12)	Zusatzteile Vorderachsfederung/original FZW										DCNZA008-26LP	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung ohne hydraulischer AHB										DCN008-26-1L	
80,90,100,110,120 CL MR ohne Klima		HLRF...	D		7	–			•	23,12	4f/5	DCN008-27BL	
	7)	Zusatzteile mit Klima										DCNZA008-26B	
	7)	Zusatzteile mit Klima										DCNZA008-27B	
	12)	Zusatzteile Vorderachsfederung/original FZW										DCNZA008-26LP	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung ohne hydraulischer AHB										DCN008-26-1L	
80,90,100,110 N mit Klima Tier 4i/3B		HLRQ...	D			•	•				4i/3B	DCN008-23B	
80,90,100,110,120 N MR ohne Klima			D		7	–			–	12,23	4f/5	DCN008-28B	
	7)	Zusatzteile mit Klima										DCNZA008-26B	
	7)	Zusatzteile mit Klima										DCNZA008-27B	
	12)	Zusatzteile Vorderachsfederung/original FZW										DCNZA008-26LP	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung ohne hydraulischer AHB										DCN008-28-1L	
Quantum N													2-Leitung
95,105 N mit Klima			E			•	•					DCN008-12B	
		Ohne Klima Anfrage											
Steiger / Radfahrwerk													2-Leitung
385, 435			D			•					3/3A	DCI028-02B	
400,450,500,550,600 Tier 2			D			•					2/2	DCI028-08B	
535 Tier 3			D			•						DCI028-04B	
400,450,500 Tier 4i (3B)			D			•				23	4i/3B	DCI028-09B	
550,600 Tier i4 (3B)			D			•					4i/3B	DCI028-06B	
420,470,500 Tier 4f (4)			D			•				23	4f/4	DCI028-09B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCI028-09-1L	
540,580,620 Tier 4f (4)			D			•					4f/4	DCI028-08B	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
Steiger MR / Radfahrwerk													2-Leitung
420, 470, 500 Steiger AFS Connect PST MR			E							23	4f/5	DCI028-12BL	
Achtung! Bausatz wurde für PST Model entwickelt! Für Modelle mit CVX Getriebe senden sie uns bitte eine Anfrage.													
23)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L											DCI028-12DUO01	
Vestrum ActiveDrive 8 MR EU 167/2013													2-Leitung
100, 110, 120, 130 ActiveDrive 8 MR			B		•	•	•	–	23, 12		4f/5	DCN020-01BL DCN020-01DUO01	
12)	Zusatzteile Duomatic											DCN020-01-1L	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung												
100, 110, 120, 130 ActiveDrive 8 MR			B		•	•	•	•	23, 12		4f/5	DCN020-02BL	
m. elektr. Druckanzeige, nur mit hydraulischer Anhängerbrems													
12)	Zusatzteile Duomatic											DCN020-01DUO01	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN020-01-1L	
Vestrum CVXDrive													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013											4f/5	DUCN020-01	
Vestrum CVXDrive MR EU 167/2013													2-Leitung
100, 110, 120, 130 CVXDrive MR			B		•	•	•	–	23, 12		4f/5	DCN020-01BL DCN020-01DUO01	
12)	Zusatzteile Duomatic											DCN020-01-1L	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung												
100, 110, 120, 130 CVXDrive MR			B		•	•	•	•	23, 12		4f/5	DCN020-02BL	
m. elektr. Druckanzeige, nur mit hydraulischer Anhängerbrems													
12)	Zusatzteile Duomatic											DCN020-01DUO01	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN020-01-1L	
XL													2-Leitung
745 XL Allrad			D			–						DCI002-02B	
Achtung mit Zusatzausrüstungen wie z.B. Frontlader oder Frontzapfwelle kann es zu Änderungsarbeiten kommen													
844 XL ohne Turbo, 4 Zylinder			C		–	•	•					DCI003-07B	
856 XL Allrad			C		–		•					DCI004-04B	
956, 1056 XL ohne Klima			B		7							DCI005-03B	
7)	Zusatzteile orig. Klima 1056 XL											DCIZAKA01	
7)	ZA KA Hafner+div. Case IH 1056 XL											DCIZAKA02	
Hafner Klimakompressor Sanden ST507 (Abst.73mm) + div. Hersteller? AUFPREIS!!													
1255, 1455 (XL) ohne Klima			B		–	•						DCI006-01B	
1255, 1455 mit Klima			B		•							DCI006-02B	
585, 685, 885, 695, 895 XL			C									DCI009-06B	
Allgemein/Sonstige													2-Leitung
Case IH 833, 933, 840, 940 Kabine S3			D									DCI001-01B	
Farmlift Teleskoplader													2-Leitung
Farmlift 632, 635, 735, 742, 935 (Elite) mit Klimaanlage			D		•			•	23			DNH012-01B	
Farmlift 632, 635, 735, 742, 935 (Elite) mit Klimaanlage			D		•			•	23			DNH012-01BL	
Farmlift 632, 635, 735, 742, 935 (Elite) ohne Klimaanlage			D		–			•	23			DNH012-02B	
Farmlift 632, 635, 735, 742, 935 (Elite) ohne Klimaanlage			D		–			•	23			DNH012-02BL	
23)	Zusatz 1-Leitung											DNH012-01-1L	



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
Farmlift Teleskoplader MR EU 167/2013													2-Leitung
632,633,635,636,735,737,742,935 MR mit Klima			D		•				•	23,12	4f/4	DNH012-03B	
632,633,635,636,735,737,742,935 MR mit Klima			D		•				•	23,12	4f/4	DNH012-03BL	
632,633,635,636,735,737,742,935 MR ohne Klima			D		•				•	23,12	4f/4	DNH012-04B	
632,633,635,636,735,737,742,935 MR ohne Klima			D		•				•	23,12	4f/4	DNH012-04BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic										DNH012-03DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DNH012-03-1L	
633,636,732,737,742,935 MR mit Klima			D		•					23,12	4f/5	DNH012-05BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic										DNH012-05DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DNH012-05-1L	
633,636,737,742,935 MR ohne Klima			D		–					23,12	4f/5	DNH012-06BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic										DNH012-05DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DNH012-05-1L	
Pressen DLA													Druckluftanlage 2-Leitung
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskraft., Montage auf Anfr.!													Außenbreite ca. 60mm breiter !
RBX 341, RB 344,RB 454 R 544 RB DLA 2L inkl.Bremsachsen			STD							12		DAH270-01B	
	12)	Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h										DAHZAFSB001	
	12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h										DAHZAFSB003	
RB 344 DLA 2L inkl.Bremsachsen			STD							12		DAH270-02B	
		Modell neu mit Kunststoff Seitendeckel											
	12)	Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h										DAHZAFSB001	
	12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h										DAHZAFSB003	
Pressen hydr.													Hydraulische Bremsanlage
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage													Außenbreite ca. 60mm breiter.
RBX 341, RB 344 R1A,RB 544 Hydr. Br			STD							12		DAH270-01	
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h										DAHZAAS001	
	12)	Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h										DAHZAFSB001	
	12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h										DAHZAFSB003	
RB 344 Hydr. Br.inkl. Bremsachs.			STD							12		DAH270-02	
		Modell neu mit Kunststoff Seitendeckel											
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h										DAHZAAS001	
	12)	Univ. Satz Lastanpassungsventil Hydr. Bremse										DAHZALA001	
	12)	Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h										DAHZAFSB001	
	12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h										DAHZAFSB003	
Teleskoplader													2-Leitung
TX 130-40, 130-43, 130-45, Tier3			D		•							DCI027-02B	



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt		– paßt nicht		HY	DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL						
TH													2-Leitung
330 B auch Klima Tier 2			C							23		DCAT001-01B DCAT001-01-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													
336,337,406 407,414 Motor C4.4 DITAAC (74,5 kW) Tier 3			C							23		DCAT002-01B	
												Nur passend bei Lüfterflügel Standard und Cleanfix, für hydr. Lüfterflügel nicht möglich!	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCAT002-01-1L	
336,337,406 407 Motor C4.4 DITAAC-ACERT (93,1 kW) Tier 3			C							23		DCAT002-02B	
												Nur passend bei Lüfterflügel Standard und Cleanfix, für hydr. Lüfterflügel nicht möglich!	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCAT002-01-1L	
357D, 3510D, 408D Tier 4F EU 167/2013			C		•					12		DCAT003-01B	
12) Ergänzungssatz Duomatic												DCAT003-01DUO	
Radlader													2-Leitung
914K Radlader						–					4i/3B	DCAT005-01B	
924K,930K,938K Radlader			E			•					4i/3B	DCAT005-02B	
926M,930M,938M Radlader			E			•				12	4f/4	DCAT005-03B	
12) 926M,930M,938M Rockinger Anhängerkupplung Bolzen 36mm mit 24 V Lichtsteckdose 15-polig												ACAT001-02	
12) 926M,930M,938M Rockinger Anhängerkupplung Bolzen 48,7mm mit 24 V Lichtsteckdose 15-polig												ACAT001-01	
12) 926M,930M,938M Bausatz Anhängerlichtsteckdose												DCATZA001	
Grader													2-Leitung
Grader 120M2, 120M2 AWD Motor C7.1 ACERT Tier 4i (3B)			E			•					4i/3B	DCAT004-01B	
Grader 120-14A, 120-14A AWD Motor C7.1 ACERT Tier 4i (3B)			E			•					4f/4	DCAT004-02B	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● passt – passt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
MT 400 B Tier 2													2-Leitung
425B, 445B,455B Tier 2			B	•	•	•	•			12,23		DMF072-02B	
465B Tier 2			B	•	•	•	•			12,23		DMF072-03B	
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DMF072-01-1L	
MT 500 B TechStar Tier 2													2-Leitung
555B, 565B, 575B Tier 2 ASP Motor			B	•	•	•				12		DMF070-02B	
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01	
	12)	Umbau LM 150A MF 7485										DMFZALM02	
	12)	Handbremsventil o. Raster MF 7465-7480, 8470,8480										DMF070-01S1	
MT 500 D													2-Leitung
555,565,575,585 Autopower VI m. Lufttr., digitaler Druckanze			B		•	•				12		DMF082-04BL	
	12)	Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600										CKMF082009	
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7619-7626 Dyna 6										DMF082-03DUO01	
	12)	MF 7619-7626 Dyna-6 Zusatzausrüstung Park-Lock										DMFZA082-PARKLOCK	
555,565,575,585 Techstar CVT digitaler Druckanzeige			B		•	•				12		DMF082-02BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7600 DynaVT,7614-7618 Dyna4/6										DMF082-01DUO01	
	12)	Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600										CKMF082009	
MT 500B AutoPower Tier 3													2-Leitung
525B,535B,545B Tier 3 Mot. Perkins			C	•	•	•				23		DMF069-06B	
	23)	6465, 6475, 6480 Tier 2/Stufe II										DMF069-02-1L	
525B,535B,545B Tier 3 Mot. Perkins			C		•	•				23		DMF069-06BL	
	23)	6465, 6475, 6480 Tier 2/Stufe II										DMF069-02-1L	
MT 500B TechStar Tier 3													2-Leitung
525B,535B,545B Perkins			B		•	•				12,23	3/3A	DMF070-04BL	
	12)	MF 7400 Umbau LB b. schmaler Spur										DMFZALB05	
	12)	Handbremsventil o. Raster MF 7465-7480, 8470,8480										DMF070-01S1	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF070-01-1L	
MT 600 D													2-Leitung
MT 645,655,665,675,685 D orig. Druckanzeige			B		•	•						DMF080-01BL	
MT500 B AP Tier 2													2-Leitung
525B, 535B 545B			B	•	•	•					2/2	DMF069-02B	
555B, 565B, 575B Tier 2			B	•	•	•				23	2/2	DMF069-01B	
	23)	6485, 6490, 6495 Tier 2										DMF069-01-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
Ares Claas													2-Leitung
546,556,566 RX/RZ mit Klima			A		•	•						DCL001-01B	
547,557,567,577 ATX/ATZ mit Klima	23)	547,557,567,577 ATX/ATZ	B		•	•			23			DCL004-01B DCL004-01-1L	
547,557,567,577 ATX/ATZ ohne Klima			B		–	•			23		DCL004-02B DCL004-01-1L		
616,626,636 RX,RZ mit Klima	23)	547,557,567,577 ATX/ATZ Fg.Nr. und Klimaanlage angeben	B		•							DCL009-01B	
616,626,636 RX,RZ mit Klima			B		•						DCL009-02B		
616,656,696 RX,RZ,RC mit Klima	23)	821,823,824/1500, A040010 Fg.Nr. und Klimaanlage angeben	B		•							DCL009-03B	
617,657,697 ATX/ATZ mit Klima			B		•	•			23		DCL006-01B DCL006-01-1L		
696 RZ mit Klima		8240001 8241300			•							DCL008-02B	
696 RZ ohne Klima		8241500			–							DCL008-01B	
816, 826, 836		44.....										DCL014-01B	
617, 657, 697 ATZ/ATX ohne Klima			B		–							DCL006-02B	
Arion													2-Leitung
410,420,430 (A21) mit Klima			C		•	•	•	•	23	3/3A		DCL010-01B	
410,420,430 (A21) mit Klima			D		•	•	•	•	23	3/3A		DCL010-01BL	
Achtung! Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig. Zusätzlicher Aufwand kann nicht vergütet werden.													
410,420,430 (A21) ohne Klima	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	C		–	•	•	•	23	3/3A		DCL010-02B DCL010-01-1L	
410,420 (A32) FPT Motor			D		•	•				4i/3B	DCL010-03B		
430,440,450,460 (A43)			D		•	•				4i/3B		DCL010-04B	
510,520,530,540,610,620,630,640 mit Klima A18,A19,A20			C		•					3/3A		DCL013-01B	
530,540,550,620,630,640,650 mit Klima A34,A36			C		•					4i/3B		DCL013-02B	
Getriebe Hexashift, Cmatic auf Anfrage!													
Arion													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
410,420,430,510,520,530,540 T3										3/3A		DUCL1L03-1	
410,420,430,440,450,460 T4f A32, A43										4i/4		DUCL1L04-1	
Arion MR EU 167/2013													2-Leitung
410,420 (A52) MR			D		•	•				4i/4		DCL010-05B	
410,420 (A52) MR			D		•					4i/4		DCL010-05BL	
410,420 (A72) MR					•	•				4i/5		DCL010-06B	
Nur Quadrishift Getriebe!													
410,420 (A72) MR					•					4i/5		DCL010-06BL	
Nur Quadrishift Getriebe!													
Atos													2-Leitung
220,230,240 Typ A78			B		•	•	•	•				DCL016-01B	
Vertrieb über Claas Service und Parts GmbH Harzewinkel													
330,340,350 Typ A79			B		•	•	•		•			DCL016-02B	
Vertrieb über Claas Service und Parts GmbH Harzewinkel													
Atos MR EU 167/2013													2-Leitung
330,340,350 MR 4 Zylinder			B		•	•			23,12	4i/4		DSA036-11BL	
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF													
12) Zusatzteile Duomatic												DSA036-11DUO01	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSA036-11-1L	
220,230,240 MR 3 Zylinder			B		•	•		•	23,12	4i/4		DSA036-12BL	
12) Zusatzteile Duomatic												DSA036-12DUO01	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSA036-11-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ		ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
● paßt – paßt nicht												
Axion 2-Leitung												
810,820,830,840,850				B							3/3A	DCL011-01B
Fg.Nr. und Klimaanlage angeben												
Axion Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbausatz 2L ->1+2L Axion 810,820,830,840,850												DUCL1L02-1
Axos 2-Leitung												
310,320,330,340 mit Klima				A		•	•	•	•	23		DCL007-01B
310,320,330,340 ohne Klima				A		–	•	•	•	23		DCL007-02B
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCL007-01-1L
Axos Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbausatz 2L ->1+2L AXOS 340 f.orig.DL												DUCL1L01-1
Angaben: 1 oder 2 Luftbehälter vorhanden?, für 1L 2 Luftb. erforderlich!												
Axos MR 2-Leitung												
230, 240 ohne Klima (B12) MR				C		–			•		4f/5	DMF090-11B
230, 240 ohne Klima (B12) MR				C		–			•		4f/5	DMF090-11BL
230, 240 mit Klima (B12) MR				C		•			•		4f/5	DMF090-12B
230, 240 mit Klima (B12) MR				C		•			•		4f/5	DMF090-12BL
3.95,3.105,3.110,3.120 ohne Klima (B13) MR				B		•	•		•		4f/5	DCL007-03B
7) Zusatzteile mit Klima												DCLZA007-03B
3.95,3.105,3.110,3.120 ohne Klima (B13) MR				B		7	•		•		4f/5	DCL007-03BL
7) Zusatzteile mit Klima												DCLZA007-03B
Celtis 2-Leitung												
426, 436, 446 RC, RX mit Klima				B		•	•	•		23		DCL002-02B
426, 436, 446 RC, RX mit Klima, mit hydr. Anhängerbremse				B		•	•	•	•	23		DCL002-05B
426, 436, 446 RC, RX ohne Klima				B		–	•	•		23		DCL002-01B
426, 436, 446 RC, RX ohne Klima, mit hydr. Anhängerbremse				B		•	•	•	•	23		DCL002-06B
456 RC, RX mit Klima				B		•	•	•		23		DCL002-04B
456 RC, RX mit Klima, mit hydr. Anhängerbremse				B		•	•	•	•	23		DCL002-08B
456 RC, RX ohne Klima				B		–	•	•		23		DCL002-03B
456 RC, RX ohne Klima, mit hydr. Anhängerbremse				B		–	•	•	•	23		DCL002-07B
23) Aufpreis 1-Leitung												DCL002-02-1L
Diverse 2-Leitung												
Claas Challenger 35 DLB												DCL003-01B
Elios 2-Leitung												
210,220,230 Tier 3, mit Klima				C		•				23		DCL012-02B
210,220,230 Tier 3, ohne Klima				C		–				23		DCL012-01B
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCL012-01-1L
210,220,230,240 Tier i4 (3B) mit Klima				C		•						DCL012-04B
210,220,230 Tier i4 (3B) ohne Klima				C		–						DCL012-03B

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr	
					• paßt		– paßt nicht					
Elios MR EU 167/2013												2-Leitung
210,220,230,240 Tier i4 (3B) MR A48 mit Klima	1050		D		•					4i/3B	DCL012-06B	
210,220,230,240 Tier i4 (3B) A48 MR ohne Klima	1050		D		–					4i/3B	DCL012-05B	
210 mit Klima (A68) MR			D		•		•		23,12	4f/5	DCL012-10B DCL012-10DUO01 DMF090-01-1L	
	12) Zusatzteile Duomatic Elios 210											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
210 mit Klima (A68) MR			D		•		•		23,12	4f/5	DCL012-10BL DCL012-10DUO01 DMF090-01-1L	
	12) Zusatzteile Duomatic Elios 210											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
210 ohne Klima (A68) MR			D		–		•		23,12	4f/5	DCL012-11B DCL012-10DUO01 DMF090-01-1L	
	12) Zusatzteile Duomatic Elios 210											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
210 ohne Klima (A68) MR			D		–		•		23,12	4f/5	DCL012-11BL DCL012-10DUO01 DMF090-01-1L	
	12) Zusatzteile Duomatic Elios 210											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
320,330 mit Klima (A68) MR			C		•			•		4f/5	DMF090-12B	
320, 330 mit Klima (A68) MR			C		•			•		4f/5	DMF090-12BL	
320, 330 ohne Klima (A68) MR			C		–			•		4f/5	DMF090-11B	
320,330 ohne Klima (A68) MR			C		–			•		4f/5	DMF090-11BL	
Nexos												2-Leitung
210,220,230 VE, VL mit Klima, Stufe 3A/Tier3 Mot.FPT F5C 3,2			C		•					3/3A	DJD056-11B	
210,220,230 VE, VL ohne Klima, Stufe 3A/Tier3 Motor FPT F5C			C		–					3/3A	DJD056-10B	
Bei Fahrzeugen ohne Kabine (Plattform) muss die Kupplungskopfhalterung vom Kunden selbst abgeändert werden.												
Nexos MR EU 167/2013												2-Leitung
210,220,230,240,250 VL/F Stufe 3B EU 167/2013			D			•	•		23	4i/3B	DCL015-04B DCL015-04-1L	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
Pressen DLA												Druckluftanlage 2-Leitung
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskraft., Montage auf Anfr.!												Außenbreite ca. 60mm breiter !
Variant 180RC DLA 2L inkl. Bremsachsen									12		DAH220-06B	
Rollant 250RC DLA 2L inkl. Bremsachsen			STD						12		DAH220-05B	
Rollant 250,254,255,340,350,354,355,374,375,454,455,520 RC			STD						12		DAH220-08B	
25/40 km/h Version ohne Bremskraftregler												
Variant 260, 280, 350 DLA 2L inkl. Bremsachse			STD						12		DAH220-11B	
Variant 360,365,380,385 RC DLA 2L			STD						12		DAH220-12B	
Variant 360,365,380,385 RC DLA 2L inkl. Bremsachse			STD						12		DAH220-13B	
40 km/h Version ohne Bremskraftregler												
	12) Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h										DAHZAFSB001	
	12) Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h										DAHZAFSB003	
Claas Rollant 355 Uniwrap ohne Bremskraftregler			STD								DAH220-15B	
Bremsachse und Feststellbremse orig. vorhanden!												

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt	– paßt nicht	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr		
Pressen hydr.														Hydraulische Bremsanlage	
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage															
Variant 260,280,350 Hydr. Bremse inkl. Bremsachse			STD								12		DAH220-10		
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h											DAHZAAS001		
	12)	Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h											DAHZAFSB001		
	12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h											DAHZAFSB003		
Rollant 250,254,255,340,350,354,355,374,375,454,45 5,520 RC			STD								12		DAH220-08		
		mit Sechslachfelge													
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h											DAHZAAS001		
	12)	Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h											DAHZAFSB001		
Rollant 250,254,255,340,350,354,355,374,375,454,45 5RC Hydr.			STD								12		DAH220-12		
		mit Achtlochfelge-bei Ber. 700/45-22,5 Aussenbreite 3,08 m !													
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h											DAHZAAS001		
	12)	Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h											DAHZAFSB001		
	12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h											DAHZAFSB003		
Variant 360,365,380,385 RC Hydr. Bremse inkl. Bremsachse			STD								12		DAH220-11		
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h											DAHZAAS001		
	12)	Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h											DAHZAFSB001		
	12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h											DAHZAFSB003		
Teleskopklader															2-Leitung
Scorpion 6030 CP mit Klima	408 01 0035		C								23		DCL005-03B		
		Nur passend bei 40 Km/H, bei 30 Km/H nicht möglich													
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung											DCL005-03-1L		
Scorpion 6030,6040,7030,7040,7045			C								23		DCL005-01B		
	23)	Scorpion 6030,6040,7030,7040,7045,9040 Umbau 2L-1+2L											DCL005-01-1L		
Scorpion 9040			C		•						23		DCL005-02B		
	23)	Scorpion 6030,6040,7030,7040,7045,9040 Umbau 2L-1+2L											DCL005-01-1L		
Scorpion 7044, 7050 Engine Tier 4i/3b, 4f/4			C		•						23		DCL005-04B		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCL005-04-1L		



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
4 E MR EU 167/2013													2-Leitung
4070,4080,4090,4100E MR			B		•	•		•			4i/3B	DDE061-01B	
4070,4080,4090,4100E MR			B		•	•	–	–	23		4f/5	DDE061-02B	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DDE061-02-1L	
5 C T4i													2-Leitung
5090C,5100C,5110C,5120C			B	•	•	•		•	23		4i/3B	DSA036-03B	
5090C,5100C,5110C,5120C			B		•			•	23		4i/3B	DSA036-03BL	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSA036-03-1L	
5090C,5100C,5110C,5120C hydr. Parkbremse			B	•	•	•		•	23		4i/3B	DSA036-02B	
5090C,5100C,5110C,5120C hydr. Parkbremse					•	•		•	23		4i/3B	DSA036-02BL	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSA036-02-1L	
5 D Keyline MR EU 167/2013													2-Leitung
5070D,5080D,5090D,5100D MR			B	•	•	•		•			4i/3B	DSD001-11B	
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF													
5070,5080,5090,5100D Keyline MR			B		•	•	•	•	23		4f/5	DSD001-18B	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSD001-18-1L	
5070,5080,5090,5100D Keyline MR			C		•	•	–	•	23		4f/5	DSD001-18BL	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSD001-18-1L	
5 D MR EU 167/2013													2-Leitung
5070D,5080D,5090D,5100D MR auch Ecoline			B		•	•		•	23,12		4i/3B	DSD001-09BL	
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF													
5090.4D,5100.4D MR auch Ecoline			B		•	•		•	23,12		4i/3B	DSD001-09BL	
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF													
12)	Zusatzteile Duomatic											DSD001-09DU001	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSD001-09-1L	
5075D,5095D,5105D MR			C		•	•	–	•			4f/5	DSD001-20BL	
5 D MR EU 167/2013													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD								4i/3B	DUSD001-09	
5 D T3													2-Leitung
5070,5080 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•			23		3/3A	DSA028-07B	
Preis/Lieferzeit auf Anfrage!													
5085 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•			23		3/3A	DSA028-07B	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSA028-07-1L	
5060,5070,5080 Ecoline Tier 3 ohne Klima			C		–	•			23		3/3A	DSA028-08B	
5085 Ecoline Tier 3 ohne Klima			C		–	•			23		3/3A	DSA028-08B	
5060,5070,5080 Ecoline Tier 3 mit Klima			C		•				23		3/3A	DSA028-09B	
5085 Ecoline Tier 3 mit Klima			C		•				23		3/3A	DSA028-09B	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSA028-08-1L	
5 D T4i													2-Leitung
5080, 5090 Farmotion			B		•	•					4i/3B	DSD001-03B	
5090.4, 5100.4 Farmotion			B		•	•					4i/3B	DSD001-03B	
5080, 5090 Ecoline Farmotion			B		•	•					4i/3B	DSD001-04B	
5090.4 Ecoline Farmotion			B		•	•					4i/3B	DSD001-04B	
5080, 5090 Farmotion mit FL/Stockräumgerät			B		•	•					4i/3B	DSD001-05B	
mit Frontlader													
5090.4, 5100.4 Farmotion mit FL/Stockräumgerät			B		•	•					4i/3B	DSD001-05B	
mit Frontlader													

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
5 D TTV MR EU 167/2013													2-Leitung
5090,5100 MR			B	•	•	•		•	12,23	4i/3B	DSD001-15B		
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF													
5090.4,5100.4,5110.4 MR			B	•	•	•		•	12,23	4i/3B	DSD001-15B		
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF													
5090,5100 MR			B		•	•		•	12,23	4i/3B	DSD001-15BL		
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF													
5090.4,5100.4,5110.4 MR			B		•	•		•	12,23	4i/3B	DSD001-15BL		
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF													
12) Zusatzteile Duomatic											DSD001-15DU001		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DSD001-15-1L	
5095,5105,5115D TTV Hydr. Anh. Bremse 2-Le				STD							4f/5	HSD005-01	
5095, 5105, 5115D TTV MR			B		•	•	–	•	12,23	4f/5	DSD001-21BL		
12) Zusatzteile Duomatic											DSD001-15DU001		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DSD001-15-1L	
5 DF TTV MR EU 167/2013													2-Leitung
5090,5100 MR			B	•	•	•	–	•	23	4i/3B	DSD001-12B		
23) Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An											DU2-1+2ORW01		
5090.4,5105,5115 MR			B	•	•	•	–	•	23	4i/3B	DSD001-12B		
23) Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An											DU2-1+2ORW01		
5 DF/DS/DV MR EU 167/2013													2-Leitung
5095,5105,5115 MR Druckanzeige analog			C							4f/5	DSD001-19B		
5095,5105,5115 MR m. digitaler orig. Druckanzeige			B					18	12	4f/5	DSD001-25B		
12) Zusatzteile Duomatic											DSD001-23DUO		
	18) Kabelbaum hydr. AHB											CKSD001817	
5095,5105,5115 Pro MR Druckanzeige analog				C		•	•			12,23	4f/5	DSD001-26B	
12) Zusatzteile Duomatic											DSD001-23DUO		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DSD001-26-1L	
5 DF/DS/DV TTV MR EU 167/2013													2-Leitung
5090, 5100 MR					•					4f/5	DSD001-23B		
5090, 5100 MR (nur 5 DF)					•			18	12	4f/5	DSD001-23BL		
12) Zusatzteile Duomatic											DSD001-23DUO		
	18) Kabelbaum hydr. AHB mit hydr. AHB erforderlich											CKSD001817	
5095,5105,5115 MR				B	•					4f/5	DSD001-22B		
5 DS TTV MR EU 167/2013													2-Leitung
5090,5100 MR EU 167/2013			B	•	•	•	–	•	23	4i/3B	DSD001-10B		
5090.4,5105,5115 MR EU 167/2013			B	•	•	•	–	•	23	4i/3B	DSD001-10B		
23) Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An											DU2-1+2ORW5L01		
5 DS/DF Farmotion T4i													2-Leitung
5090.4,5105,5115 DF/DS auch Ecoline EU 167/2013			B		•	•		•	23	4i/3B	DSD001-08B		
5080,5090,5100 DF/DS auch Ecoline EU 167/2013			B		•	•		•	23	4i/3B	DSD001-08B		
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DSD001-08-1L		
5090.4,5105,5115 DF/DS auch Ecoline			B		•	•		•		4i/3B	DSD001-07B		
5080,5090,5100 DF/DS auch Ecoline			B		•	•		•		4i/3B	DSD001-07B		

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr		
				FP	KA	FZ	FL	HY			DIV	
5 G MR EU 167/2013												2-Leitung
5110G Plus,5120G T4f MR 4 Zylinder	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B		•	•		•	23	4f/4	DSA036-10BL DSA036-10-1L	
5090.4G Plus,5100G,5110G T4i/4f MR 4 Zylinder			B		•	•			23,12	4f/4	DSA036-11BL	
	12)	Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF									DSA036-11DUO01	
	23)	Zusatzteile Duomatic									DSA036-11-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
5080G,5090G T4i/4f MR 3 Zylinder			B		•	•		•	23,12	4f/4	DSA036-12BL	
5090G Plus T4i/4f MR 3 Zylinder			B		•	•		•	23,12	4f/4	DSA036-12BL DSA036-12DUO01	
	12)	Zusatzteile Duomatic									DSA036-11-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
5 G T4f												2-Leitung
5090G T4f LD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08B	
5090G T4f LD	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08BL DSD008-08-1L	
5090G T4f MD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08B	
5090G T4f MD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08BL	
5100G,5110G T4f mech. Parkbremse			B		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-08B	
5100G,5110G T4f mech. Parkbremse			B		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-08BL	
5100G,5110G T4f hydr. Parkbremse			B		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-09B	
5100G,5110G T4f hydr. Parkbremse	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-09BL DSA036-08-1L	
5110G Plus,5120G T4f hydr. Parkbremse			B	•	•	•		•		4f/4	DSA036-06B	
5110G Plus,5120G T4f hydr. Parkbremse			B		•	•		•		4f/4	DSA036-06BL	
5110G Plus,5120G T4f mech. Parkbremse			B	•	•	•		•		4f/4	DSA036-07B	
5110G Plus,5120G T4f mech. Parkbremse			B		•	•		•		4f/4	DSA036-07BL	
5 G T4f MR EU 167/2013												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013										4f/4	DUSA036-10	
5 G T4i												2-Leitung
5080G,5090G,5100G LD			B		•	•		•	23	4i/3B	DSD008-06B	
5090G,5100G MD	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B		•	•		•	23	4i/3B	DSD008-06B DSD008-06-1L	
5090.4G,5105.4G,5115.4G MD			B		•	•	•	•		4i/3B	DSD008-05B	
5090.4G,5105.4G,5115.4G HD hydr. Parkbremse			B	•	•	•		•	23	4i/3B	DSA036-04B	
5090.4G,5105.4G,5115.4G HD hydr. Parkbremse	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B		•	•		•	23	4i/3B	DSA036-04BL DSA036-02-1L	
5090.4G,5105.4G,5115.4G HD mech. Parkbremse			B	•	•	•		•	23	4i/3B	DSA036-05B	
5090.4G,5105.4G,5115.4G HD mech. Parkbremse	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B		•	•		•	23	4i/3B	DSA036-05BL DSA036-03-1L	
5 G TB T4i MR EU 167/2013												2-Leitung
5105G TB, 5115G TB MR			B		•	•		•	23,12	4i/3B	DSA038-01B DSA038-01DUO01	
	12)	Zusatzteile Duomatic									DSA038-01-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
5 TB MR EU 167/2013												2-Leitung
5105 TB, 5115 TB MR ohne Kabine	12) Zusatzteile Duomatic 23) Ergänzungssatz 1-Leitung		B		–	•		•	12,23	4f/5	DSA038-02B DSA038-01DUO01 DSA038-02-1L	
5105 TB, 5115 TB MR ohne Kabine	12) Zusatzteile Duomatic 23) Ergänzungssatz 1-Leitung		B			•		•	12,23	4f/5	DSA038-02BL DSA038-01DUO01 DSA038-02-1L	
5 Keyline MR EU 167/2013												
5075,5095,5105 (Plus) Keyline MR	23) Ergänzungssatz 1-Leitung		C		•	•		•	23	4f/5	DSA036-19B DSA036-19-1L	
5075,5095,5105 (Plus) Keyline MR	23) Ergänzungssatz 1-Leitung		C		•	•		•	23	4f/5	DSA036-19BL DSA036-19-1L	
5 Stage V MR EU 167/2013												2-Leitung
5095,5105,5115,5125 Stufe V (4 Zylinder)MR			B					•		4f/5	DSA036-14BL	
5095,5100,5105 Hydr. Anh. Bremse 2-Leitung			STD							4f/5	HSD003-01	
5100 MR	23) Ergänzungssatz 1-Leitung		B						23	4f/5	DSA036-16BL DSA036-11-1L	
5 T4f												2-Leitung
5105,5115,5125 Handbremse mech.	Version TTV auf Anfrage !		B	•	•	•		•	23	4f/4	DSA036-03B	
5105,5115,5125 Handbremse mech.	Version TTV auf Anfrage ! 23) Ergänzungssatz 1-Leitung		B		•			•	23	4f/4	DSA036-03BL DSA036-03-1L	
5105,5115,5125 hydr. Parkbremse	Version TTV auf Anfrage !		B	•	•	•		•	23	4f/4	DSA036-02B	
5105,5115,5125 hydr. Parkbremse	Version TTV auf Anfrage ! 23) Ergänzungssatz 1-Leitung				•	•		•	23	4f/4	DSA036-02BL DSA036-02-1L	
5 T4f MR EU 167/2013												2-Leitung
5105,5115,5125 T4f MR	Mit Luftpresser Wabco 159 ccm 39% mehr Leistung wie SDF 40 + 50 km/h 12) Zusatzteile Duomatic 23) Ergänzungssatz 1-Leitung		C		•	•		•	23,12	4f/4	DDE059-01BL DDE059-01DUO01 DSA036-10-1L	
5 T4f MR EU 167/2013												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4f/4	DUSA036-10	
5 T4i												2-Leitung
5100,5110,5120,5130 auch P, TTV			B	•	•	•		•	23,12	4i/3B	DSA036-01B	
5100,5110,5120,5130 auch P, TTV	12) Zusatzteile Duomatic 23) Ergänzungssatz 1-Leitung		B		•			•	23,12	4i/3B	DSA036-01BL DSA036-01DUO01 DSA036-01-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr. B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY				
2-Leitung												
6120.4, 6130.4, 6140.4, 6140, 6120.4P, 6130.4P,6140.4P,6140P			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-02BL	
6150,6160,6180,6190,6210,6150P,6160P,6180P,6190P,6210P			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-01BL	
6150.4,6160.4,6150.4P,6160.4P m. Lufttrockner			A		•	•	•	•	12		DSD007-01BL	
6150,6160,6180,6190,6210,6150P,6160P,6180P,6190P,6210P			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-01HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
6150.4,6160.4,6150.4P,6160.4P m. Lufttrockner,			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-01HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
6150,6160 CSHIFT			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-06BL	
6140.4,6150.4,6160.4 CSHIFT Export			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-06BL	
6150,6160 CSHIFT mit Luft-Kabinenfederung			A		•	•	•	•	12		DSD007-06HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
6140.4,6150.4,6160.4 CSHIFT mit Luft-Kabinenfederung			A		•	•	•	•	12		DSD007-06HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
6180,6190,6210 CSHIFT			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-05BL	
6180,6190,6210 CSHIFT mit Luft-Kabinenfederung			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-05HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
12) Zusatzteile Duomatic											DSD007-05DUO02	
6120.4,6130.4,6140.4,6120.4P.6130.4P,6140.4P			A		•	•	•		12		DSD007-02HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
6140, 61404P			A		•	•	•		12		DSD007-02HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
12) Zusatzteile Duomatic											DSD007-01DUO02	
Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbaus.2->1+2L für orig. Deutz Agrotron P Serie 6000			STD							4i/3B	DUSD007/2-1+2	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
6 Agrottron MR EU 167/2013													2-Leitung
6120,6130,6140 MR auch TTV, mit Deutz-Motor			B		•	•		•	23,12		4f/4	DDE060-01BL	
	40 + 50 km/h												
6120,6130,6140 MR auch TTV, mit Farmotion-Motor			B		•	•		•	23,12		4f/4	DSA036-13BL	
12)	Zusatzteile Duomatic											DDE060-01DUO01	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DDE060-01-1L	
6155.4,6165.4,6175.4 TTV MR 50 km/h			C		•	•	•	•	23,12		4f/4	DSD007-10BL	
6155,6165,6175,6185 TTV MR 50 km/h			C		•	•	•	•	23,12		4f/4	DSD007-10BL	
6155.4,6165.4,6175.4 TTV MR 50 km/h			C		•	•	•	•	23,12		4f/4	DSD007-10HVBL	
	Anhängerbremssanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
6155,6165,6175,6185 TTV MR 50 km/h			C		•	•	•	•	23,12		4f/4	DSD007-10HVBL	
	Anhängerbremssanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
6155.4,6165.4,6175.4 TTV MR 40 km/h			B		•	•	•	•	23,12		4f/4	DSD007-11BL	
6155,6165,6175,6185 TTV MR 40 km/h			B		•	•	•	•	23,12		4f/4	DSD007-11BL	
6155.4,6165.4,6175.4 TTV MR 40 km/h			C		•	•	•	•	23,12		4f/4	DSD007-11HVBL	
	Anhängerbremsschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
6155,6165,6175,6185 TTV MR 40 km/h			C		•	•	•	•	23,12		4f/4	DSD007-11HVBL	
	Anhängerbremsschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
12)	Zusatzteile Duomatic											DSD007-10DUO01	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSD007-10-1L	
6145.4-6175.4 RC/PS Shift MR								•			4f/5	DSD007-12BL	
	40+50km/h												
6155-6170 RC/PS Shift MR											4f/5	DSD007-12HVBL	
	40+50km/h												
6155-6170 RC/PS Shift MR								•			4f/5	DSD007-12BL	
	40+50km/h												
6145.4-6175.4 RC/PS Shift MR											4f/5	DSD007-12HVBL	
	40+50km/h												
6 C MR EU 167/2013													2-Leitung
6115C Powershift mit Deutz Motor MR			C						23		4f/5	DDE060-02BL	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSA036-10-1L	
6115C Powershift mit Farmotion Motor MR			D		•				23		4f/5	DSA036-15BL	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSA036-10-1L	
6125C, 6135C Powershift mit Farmotion Motor MR			D						23		4f/5	DSA036-17BL	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSA036-17-1L	
6125C,6135C Powershift mit Deutz Motor MR			C						23		4f/5	DDE060-03BL	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSA036-17-1L	
6115C,6125C,6135C TTV/RV Shift mit Deutz Motor MR			C					•	23		4f/5	DDE060-04BL	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DDE060-04-1L	
6115C, 6125C, 6135C TTV/RV Shift mit Farmotion Motor MR			D					•			4f/5	DSA036-18BL	
6 MR EU 167/2013													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Universal-US De 6120-6140 MR auch TTV 2L->1+2L f.orig.DLB			STD								4f/4	DUSA036-13	
Universal-US De 6155.4-6185 TTV 2L->1+2L f.orig.DLB MR			STD								4f/4	DUSD007-10	



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY				
6 TTV												
6120.4,6130.4,6140.4,6140 TTV												2-Leitung
12)	Zusatzteile Duomatic				•	•	•	•	12	4i/3B	DSA037-01BL DSD007-01DUO02	
6150.4,6160.4 TTV												4i/3B DSD007-07BL
6150.4,6160.4 TTV												4i/3B DSD007-07HVBL
6160,6180,6190 TTV												4i/3B DSD007-07BL
6160,6180,6190 TTV												4i/3B DSD007-07HVBL
6120.4,6130.4,6140.4,6140 TTV m. pneum. Kabinenfederung												4i/3B DSA037-01HVBL
Anhängerbremisanschluss 2-Leitung Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
12)	Zusatzteile Duomatic										DSD007-01DUO02	
6 TTV												
Umbaus.2->1+2L für orig. Deutz Agrotron 6150.4-6190 TTV												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
												4i/3B DUSD007-04/2
7												
Umbaus.2->1+2L für orig. Deutz AT TTV 7210,7230,7250												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
												DUDE7000TTV/2-1+2
Agro Prima												
4.31												2-Leitung
6) Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!												DDE021-03B
6) Zusatzteile ohne FZW/mit Sauter/Stemplinger												DDEZAFZ15 DDEZAFZ16
4.51, 4.56												DDE019-06B
6) Zusatzteile Frontzapfwelle Orig. KHD ohne Welle												DDEZAFZ24
6) Zusatzteile Frontzapfwelle Jakobi Original KHD												DDEZAFZ25
6) Zusatzteile ohne Frontzapfwelle												DDEZAFZ26
6) Zusatzteile Frontzapfwelle Sauter												DDEZAFZ27
7) Zusatzteile Klimaanlage												DDEZAKA06
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DDE019-06-1L
6.06,6.16												DDE025-01B
6) Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!												DDEZAFZ15
6) Zusatzteile ohne FZW/mit Sauter/Stemplinger												DDEZAFZ16
Agro Star												
4.61,4.71												2-Leitung
6) Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac												DDE022-02B
6) Zusatzteile Frontzapfwelle Zuidberg ohne Welle												DDEZAFZ17
6) Zusatzteile ohne FZW												DDEZAFZ18
6) Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!												DDEZAFZ19
6) Zusatzteile Klima oder/und FZ Sauter												DDEZAFZ20 DDEZAFZKA05
6.11,6.21,6.31												DDE020-02B
6) Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac												DDEZAFZ17
6) Zusatzteile Frontzapfwelle Zuidberg ohne Welle												DDEZAFZ18
6) Zusatzteile ohne FZW												DDEZAFZ19
6) Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!												DDEZAFZ20
6) Zusatzteile Klima oder/und FZ Sauter												DDEZAFZKA05
23) Aufpreis 1-Leitung												DDE020-02-1L
4.68,4.78												DDE038-01B
6.08												DDE039-01B
6.28,6.38												DDE040-01B
6) Zusatzteile Frontzapfwelle Zuidberg ohne Welle												DDEZAFZ18
6) Zusatzteile ohne FZW												DDEZAFZ19
6) Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!												DDEZAFZ20
6) Zusatzteile Klima oder/und FZ Sauter												DDEZAFZKA05
6.61 bis Bj. 12.93												DDE023-02B
Kabel für Magnetventil vorhanden? Bj.?												
6.61 ab Bj. 01.94												DDE023-04B
Kabel für Magnetventil vorhanden? Bj.?												
7) Zusatzteile Klima oder/und FZ Sauter												DDEZAFZKA03
6.71,6.81												DDE035-01B

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
Agro Xtra													2-Leitung
4.07,4.17 Star Kabine				B		7	6					DDE030-01B	
		Radar Speed-sensor?											
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Sauter										DDEZAFZ08	
	6)	Zusatzteile ohne FZW										DDEZAFZ09	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Original KHD										DDEZAFZ10	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Stemplinger										DDEZAFZ11	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Zuidberg										DDEZAFZ12	
	7)	Zusatzteile falls orig. Klima-auch KA+FZ Sauter, Stemplinger										DDEZAFZKA01	
4.47,4.57 bis Bj ca 93 Batterie längs				B			•	6				DDE031-01B	
4.47,4.57 ab Bj ca 93 Batterie quer				B			•	6				DDE031-03B	
6.07,6.17 bis Bj ca 93 Batterie längs				B			•	6	•			DDE032-01B	
6.07,6.17 ab Bj ca 93 Batterie quer				B			•	6				DDE032-03B	
	6)	Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!										DDEZAFZ15	
	6)	Zusatzteile ohne FZW/mit Sauter/Stemplinger										DDEZAFZ16	
Agrofarm													2-Leitung
85,100 E2, 410,420,430 E3 Handbremse mech.				B	•	•	•		•			DSD002-01B	
430 Euro 3 Handbr. hydr. Federspeicher				B	•	•	•		•	23	3/3A	DDE056-02B	
23)		Ergänzungssatz 1-Leitung										DDE056-02-1L	
410,430 Euro 3A Same Mot. Handbremse mech.				B	•	•	•		•		3/3A	DSA035-01B	
115G Same Motor, Handbremse mech.				B	•	•	•		•		3/3A	DSA035-01B	
115G Same Motor, Handbremse mech.				D		•	•		•		3/3A	DSA035-01BL	
		Lieferung mit Universal Lufttrockner-Bausatz.											
430 G Euro 3A Same M. hydr. Parkbremse				B	•	•	•		•		3/3A	DSA035-02B	
Agrofarm Profi Line / TTV													2-Leitung
420, 430				B	•	•	•		•	23	3/3A	DDE058-01B	
420, 430				C		•	•		•	23	3/3A	DDE058-01BL	
		Mit Universal Lufttrockner-Bausatz!											
23)		Ergänzungssatz 1-Leitung										DDE058-01-1L	
Agrokid													2-Leitung
220, 230 DT ohne Klima				E		–						DSA034-01B	
Agrolux													2-Leitung
65, 75 DT E3				D		–					3/3A	DDE048-06B	
310 DT E3				C		–	6			23	3/3A	DDE048-04B	
320 DT E3				C		–	6			23	3/3A	DDE048-05B	
410 DT E3				C		–	6			23	3/3A	DDE048-05B	
	6)	Zusatzteile FZW Sauter										DDEZAFZ05	
23)		Ergänzungssatz 1-Leitung										DDE048-04-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht				DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY				
Agroplus												2-Leitung
60,70,80 ohne Klima			D		–	•					DDE041-01B	
60,70,80 mit Klima			C			•	•				DDE041-02B	
75,85,95,100			B			•	•				DDE042-02B	
67 mit Zahnradkompressor			B			•	•				DDE053-02B	
	Anfrage !											
77, 87 mit Zahnradkompressor			B			•	•				DDE053-01B	
	Anfrage!											
95 (97) new mit Zahnradkompressor	5001		B			•	•		12	2/2	DSA033-01B	
12) Explorer 95 LB auf Hinterachse											DSAZALB01	
320,330,410,420,430 F/S mit Zahnradkompressor			C			•	•			3/3A	DSA028-06B	
	Anfrage!											
315,320 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C			•	•		23	3/3A	DSA028-07B	
	Preis/Lieferzeit auf Anfrage!											
410,420 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C			•	•		23	3/3A	DSA028-07B	
	Preis/Lieferzeit auf Anfrage!											
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DSA028-07-1L	
315,320 Ecoline Tier 3 ohne Klima			C		–	•			23	3/3A	DSA028-08B	
410,420 Ecoline Tier 3 ohne Klima			C		–	•			23	3/3A	DSA028-08B	
315,320 Ecoline Tier 3 mit Klima			C			•			23	3/3A	DSA028-09B	
410,420 Ecoline Tier 3 mit Klima			C			•			23	3/3A	DSA028-09B	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DSA028-08-1L	
Agrotrac												2-Leitung
610,620			C			•				3/3A	DSA039-01B	
Agrotron												2-Leitung
4.70-4.95,6.01			B			•	•	•	–		DDE043-01B	
80,85,90,100,105 MK2			B			•	•		–	12	DDE043-03B	
12) Wasserröhre Deutz Agrotron mit Auf. Druckluft											DDEZA043007	
80,85,90,100,105 MK2 mit hydr. Anhänger Bremse			B			•	•		•		DDE043-07B	
80,85,90,100,105 MK2 mit hydr. Anhänger Bremse			C			•	•		•		DDE043-07BL	
	Achtung!											
	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig.											
	Zusätzlicher Aufwand kann nicht vergütet werden.											
6.00,6.05-6.45			A			•	•	•	–		DDE045-01B	
106,110,115,120,135,150 MK2			A			•	•	•	–		DDE045-02B	
160,175,200			B			•	•				DDE047-01B	
Agrotron K												2-Leitung
K 90,100,110,120 E2, 410,420,430,610 E3 Export			A		•	•	•	•	•		DSD003-01B	
K 90,100,110,120 E2, 410,420,430,610 E3 Export			C			•	•	•	•		DSD003-01BL	
	Mit Universal Lufttrockner-Bausatz.Anpassungsarbeiten sind notwendig.											
K 90,100,110,120 E2, 410,420,430,610 E3 mit Luft-Kabinenfede			A		•	•	•	•	•		DSD003-01HVB	
	Anhängerbremsanschluss 1+2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden											
Agrotron K												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L K90,100,110,120 f.orig.DL			STD			•	•	•			DUDE043/2-1+2L	
	inkl. 2 Luftbehälter											
Agrotron M												2-Leitung
120, 130, 150 new Euro 2			B			•	•	•	•	12,23	DDE054-01B	
12) Zusatzteile falls hydr. Pumpe mit Zahnradantrieb re am Motor											02941349	
23) Nachrüstsatz 1-Leitung											DDE045-05-1L	
M 410,420 T3 ohne Luft-Kabinenfederung			A		•	•	•	•	•		DSD004-02B	
M 600,610,620,640 ohne luftgefederte Kabine			C		•	•	•	•	•	3/3A	DSD004-01B	
M 600,610,620,640,650 mit Luft-Kabinenfederung			A		•	•	•	•	•	3/3A	DSD004-01HVB	
	Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden											

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr. B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Agrotron MK 3 2-Leitung												
80, 85, 90,100,105 MK3		5999	B		•	•	•	•			DDE043-06B	
106,110,115 MK3 Motor 1012			B		•	•	•	–			DDE045-04B	
120,135,150,165 MK3			A		•	•	•	•	12,23		DDE045-05B	
	12)	Zusatzteile falls hydr. Pumpe mit Zahnradantrieb re am Motor									02941349	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung									DDE045-05-1L	
Agrotron Motor 2012 2-Leitung												
80,90,100,105,110 Motor 2012	6000		A		•			•			DDE043-05B	
108,118,128,120,130 Luftpresser Keilriemenantrieb			B		•	•	•	•	23		DDE051-01B	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung									DDE045-05-1L	
80,90,100,105,110 Motor 2012	6000		C		•			•			DDE043-05BL	
Achtung! Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig. Zusätzlicher Aufwand kann nicht vergütet werden.												
Agrotron TTV 2-Leitung												
1130,1145,1160		2000	B		•	•	•	•			DDE052-01B	
1130,1145,1160	2001		B		•	•	•	•			DDE052-03B	
610,620			B		•	•	•	•			DDE052-02B	
630		09999	B		•	•	•	•			DDE052-02B	
610,620 mit luftgef. Kabine								•			DDE052-02HVB	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
630 mit luftgef. Kabine		09999						•			DDE052-02HVB	
TTV 630 mit luftgef. Kabine	10000							•			DDE052-630HVB	
Anhängerbremsanschluss 1+2-Leitung												
410,420,430 T3 ohne luftgefederte Kabine			A	•	•	•	•	•		3/3A	DSD006-01B	
410,420,430 T3 ohne luftgefederte Kabine			B		•	•	•	•		3/3A	DSD006-01BL	
7210,7230,7250 o. externer VA- Scheibenbremse			A		•	•	•			4i/3B	DSD007-08BL	
7210,7230,7250 TTV mit pneum. Kabinenfederung			A		•	•	•				DSD007-08HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden, o. externer VA-Scheibenbremse												
7210,7230,7250 m. externer VA- Scheibenbremse			A		•	•	•			4i/3B	DSD007-09BL	
7210,7230,7250 TTV mit pneum. Kabinenfederung			A		•	•	•				DSD007-09HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden, m. VA-Scheibenbremse												
Agrotron X 2-Leitung												
Agrotron X 720 mit pneumatischer Kabinenfederung								–			DSD007-13HVB	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden, o. externer VA-Scheibenbremse												

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
DX													2-Leitung
3.10,3.30,3.50 Star Kabine			C		7	6	4			12,2		DDE001-08B DDEZAFH08 DDEZAFLO1 DDEZAFZ09 DDEZAFZ10 DDEZAFZ14 DDEZAKA03 DDEZARA01	
	2)	Zusatzteile Fronthydraulik Sauter											
	4)	Zusatzteile Frontlader Baas, Stoll											
	6)	Zusatzteile ohne FZW											
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Original KHD											
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Sauter											
	7)	Zusatzteile Klimaanlage											
	12)	Zusatzteile Radarsensor											
3.60,3.65,3.80 Star Kabine			B		7	6	•			2		DDE002-11B DDEZAFH08 DDEZAFZ08 DDEZAFZ09 DDEZAFZ10 DDEZAFZ11 DDEZAKA05	
	2)	Zusatzteile Fronthydraulik Sauter											
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Sauter											
	6)	Zusatzteile ohne FZW											
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Original KHD											
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Stemplinger											
	7)	Zusatzteile Klimaanlage											
3.70, 3.90 Star Kabine			B		7		4					DDE003-01B DDEZAFLO2 DDEZAKA01	
	4)	Zusatzteile Frontlader Baas, Stoll											
	7)	Zusatzteile Klimaanlage											
80,4.10,4.30			B		•	6	4			2		DDE004-17B DDEZAFH04 DDEZAFLO3 DDEZAFLO8 DDEZAFZ15 DDEZAFZ16	
	2)	Zusatzteile Fronthydraulik Sauter											
	4)	Zusatzteile Frontlader Baas, Stoll, Hydrac											
	4)	Zusatzteile Frontlader Hauer											
	6)	Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!											
	6)	Zusatzteile ohne FZW/mit Sauter/Stemplinger											
86,92,4.50,4.70			B			6	•					DDE004-18B DDEZAFZ21 DDEZAFZ22 DDEZAFZ23 DDEZAFZKA06	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Jakobi Original KHD											
	6)	Zusatzteile ohne FZW											
	6)	Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!											
	6)	Zusatzteile Klima oder/und FZ Sauter											
6.05			B			6	4			2		DDE005-03B DDEZAFH03 DDEZAFH07 DDEZAFLO7 DDEZAFLO15 DDEZAFZ15 DDEZAFZ16	
	2)	Zusatzteile Fronthydraulik Sauter, Stemplinger											
	2)	Zusatzteile Fronthydraulik Original KHD											
	4)	Zusatzteile Frontlader Hauer											
	4)	Zusatzteile Frontlader Baas, Stoll, Hydrac											
	6)	Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!											
	6)	Zusatzteile ohne FZW/mit Sauter/Stemplinger											
6.10,6.30			B		•	6	4			2		DDE006-05B DDEZAFH07 DDEZAFLO12 DDEZAFZ15 DDEZAFZ16	
	2)	Zusatzteile Fronthydraulik Original KHD											
	4)	Zusatzteile Frontlader Baas											
	6)	Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!											
	6)	Zusatzteile ohne FZW/mit Sauter/Stemplinger											
6.50,145			B		7							DDE008-07B DDEZAFZKA04	
	7)	Zusatzteile Frontzapfwelle Sauter/Klimaanlage											
85,90,110,120			C			6	4					DDE007-05B DDEZAFLO6 DDEZAFZ33 DDEZAFZ34 DDEZAFZ35	
	4)	Zusatzteile Frontlader Baas, Stoll											
	6)	Zusatzteile ohne FZW											
	6)	Aufpreis Frontzapfwelle Sauter											
	6)	Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!											
140,160			C		–	–						DDE011-02B	
Umbausatz Luftpresser z.B. Deutz DX												DUDE006-1	
6.10,6.30													
	Andere Traktortypen auf Anfrage! Ersatz für Luftpresser Wabco 4110158070 / 4110158450 inkl. Konsole und Riemenscheibe												

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Serie 6/7												2-Leitung
5206,5506,6206 Preis auf Anfrage !			C		–						DDE014-04B	
6006,7006,6806,7206 mech.gebremst			C		–	–			23		DDE015-03B	
	Preis auf Anfrage!											
23) Nachrüstsatz 1-Leitung											DDE015-03-1L	
8006, D9005			E		–	6			23		DDE017-04B	
	Mit mech. Anhängersteuerventil, Anpassungsarbeiten erforderlich !											
D9005, 10006 A			C		–	6		–			DDE017-03B	
	6) Zusatzteile FZW Sauter										DDEZAFZ38	
	6) Zusatzteile ohne FZW										DDEZAFZ39	
13006 A			C		–	–					DDE024-01B	
5207,6207,6507 Preis auf Anfrage !			C		–	6					DDE014-05B	
	6) Zusatzteile Frontzapfwelle Sauter ab Getr.Nr. 510										DDEZAFZ30	
	6) Zusatzteile Frontzapfwelle Sauter bis Getr. Nr. 509										DDEZAFZ31	
	6) Zusatzteile ohne Frontzapfwelle										DDEZAFZ32	
4807,5207,6207,6507C Preis auf Anfrage !			C		–	6					DDE012-04B	
	6) Aufpreis Frontzapfwelle Sauter bis Getr. Nr. 509										DDEZAFZ36	
	6) Zusatzteile ohne Frontzapfwelle										DDEZAFZ37	
6807C,7007C,7207C,7807C			C		–	6					DDE013-01B	
	6) Aufpreis Frontzapfwelle Sauter bis Getr.Nr. 509										DDEAUFPFZ17	
	6) Aufpreis Frontzapfwelle Sauter ab Getr.Nr. 510										DDEAUFPFZ07	
Pressen DLA												Druckluftanlage 2-Leitung
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskrafr., Montage auf Anfr.!												Außenbreite ca. 60mm breiter !
Deutz Fahr VariMaster 4.60, 560,590 OC DLA 2L inkl. Bremsach			STD						12		DAH220-14B	
	40 km/h Version, 8-Loch Felge											
12) Seilzugfeststellbremse bei 40 Km/h Aufpreis											DAH220-14FB	
FixMaster 225, 235, 2-Leitung inkl. Bremsachse			STD						12		DAH280-01B	
MP 135, 235, 2-Leitung inkl. Bremsachse			STD						12		DAH280-01B	
	12) Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h										DAHZAFSB001	
	12) Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h										DAHZAFSB003	
FM 235 MKII,330,335 25 km/h			STD						12		DAHDE0001B-1	
12) Seilzugfeststellbremse bei 25 Km/h Aufpreis											DAHDE0001FB	
FM 235 MKII,330,335 orig. Bremsachse 40 km/h			STD								DAHDE0003B-1	
FM 235 MKII,330,335; 2-Leitung inkl. Bremsachse 40 km/h			STD						12		DAHDE0005B-1	
12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis											DAHDE0005FB	
Pressen hydr.												Hydraulische Bremsanlage
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage												Außenbreite ca. 60mm breiter.
FixMaster 225,230,235 hydr. Bremse inkl. Bremsachse			STD						12		DAH280-01	
	12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h										DAHZAAS001	
	12) Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h										DAHZAFSB001	
	12) Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h										DAHZAFSB003	
FM 235 MKII,330,335; hydr. Bremse inkl. Bremsachse 25 km/h			STD						12		DAHDE0001-1	
	12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h										DAHZAAS001	
	12) Seilzugfeststellbremse bei 25 Km/h Aufpreis										DAHDE0001FB	



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt	– paßt nicht	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
<b>Pressen mit Kombizylinder</b>												<b>Kombibremse Hydr./Druckluft</b>
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage												<b>Außenbreite ca. 60mm breiter.</b>
FM 235 MKII,330,335 inkl. Bremsachse 25 km/h			STD							12		DAHDE0002B-1
12) Seilzugfeststellbremse bei 25 Km/h Aufpreis												DAHDE0001FB
FM 235 MKII,330,335 orig. Bremsachse vorhanden			STD									DAHDE0004B-1
<b>Teleskoplader</b>												<b>2-Leitung</b>
Agrovector 26.6, 30.7			C		•					23		DDE055-01B
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DDE055-01-1L
Agrovector 29.6, 29.6LP,35.7			C		•					23		DDE055-02B
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DDE055-02-1L
Agrovector 37.6, 37.7,			C		•							DDE055-05B
Agrovector 40.8, 40.9			C		•					23		DDE055-03B
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DDE055-03-1L
<b>Teleskoplader MR EU 167/2013</b>												<b>2-Leitung</b>
Agrovector 35.10, 40.8 MR			C						•	23,12	4f/4	DDE055-06B
Agrovector 35.10, 40.8 MR			C		•				•	23,12	4f/4	DDE055-06BL
12) Zusatzteile Duomatic zu Agrovector 35.10,40.8												DDE055-06DUO01
23) Ergänzungssatz 1-Leitung Agrovector 35.10,40.8												DDE055-06-1L

# Diverse



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr		
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
Druckluft-Universalanlagen													2-Leitung
Universalanlage hydr. angesteuert, m. elektr. Handbremse												DSO-01B	
Universalanlage mech. angesteuert									23			DSO-02B	
	Mit Trittplattenvntil auf Anfrage!												
23) Univ.Anl.hydr. 2-L.Keilr.Kompressor	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An											DU2-1+2ORP01	
	für Geländewagen/Transporter/Rücksprache mit TÜV!											DSOGW-01B	
Bremsanlage EG mit E-kompr.												DSOGWE-03BL	
	Für Geländewagen/Transporter/Richtpreis/Rücksprache mit TÜV!												
Faresin													1+2 / 2-Leitung
628 Teleskoplader 2-Leitung				D								DFA001-01B	
Pressen DLA													Druckluftanlage 2-Leitung
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskraft., Montage auf Anfr.!													Außenbreite ca. 60mm breiter !
Pöttinger RP 3200 DLA 2L				STD						12		DAH290-01B	
Schlüter													2-Leitung
950-1250 Compact MAN Bj. 05/85-12/89									•			DSC001-01B	
Achtung: passt nur ohne Zusatzhydraulikpumpe (re mit Keilriemenantrieb)													
1250 VL SUPER, BJ 81				C								DSC003-01B	
1500 T VL				C								DSC004-01B	
Weidemann													2-Leitung
4270 CX100 T				C	•	•						DWE001-01B	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
Diverse													2-Leitung
3072,3075,3080,3085,3088 bis Bj. 1988			D									DEI003-02B	
Achtung: Da ursprünglich bemusterte Komponenten teilweise nicht mehr Lieferbar, diverse Umstellungen in der Stückliste. Anpassungsarbeiten bei der Montage erforderlich ! Weiters durch Zusatzausrüstungen wie Frontlader, Frontzapfwelle Montagemehraufwand !													
3072-3088 m. FZ Stemplinger			D									DEI003-03B	
Achtung: Da ursprünglich bemusterte Komponenten teilweise nicht mehr Lieferbar, diverse Umstellungen in der Stückliste. Anpassungsarbeiten bei der Montage erforderlich ! Weiters durch Zusatzausrüstungen wie Frontlader, Frontzapfwelle Montagemehraufwand !													
4060			D									DEI004-01B	
Achtung: Da ursprünglich bemusterte Komponenten teilweise nicht mehr Lieferbar, diverse Umstellungen in der Stückliste. Anpassungsarbeiten bei der Montage erforderlich ! Weiters durch Zusatzausrüstungen wie Frontlader, Frontzapfwelle Montagemehraufwand !													
4072			D					–				DEI006-01B	
Achtung: Da ursprünglich bemusterte Komponenten teilweise nicht mehr Lieferbar, diverse Umstellungen in der Stückliste. Anpassungsarbeiten bei der Montage erforderlich ! Weiters durch Zusatzausrüstungen wie Frontlader, Frontzapfwelle Montagemehraufwand !													
3133			D			6						DEI007-02B	
Achtung: Da ursprünglich bemusterte Komponenten teilweise nicht mehr Lieferbar, diverse Umstellungen in der Stückliste. Anpassungsarbeiten bei der Montage erforderlich ! Weiters durch Zusatzausrüstungen wie Frontlader, Frontzapfwelle Montagemehraufwand !													
6) FZ Stemplinger 3105,3133												DEIZAFZ01	
Stemplinger, wenn LPAS schon vorhanden. Wenn keine LPAS eingebaut, Umbau v Stemplinger besorgen													
3108 E			D									DEI008-01B	
Achtung: Da ursprünglich bemusterte Komponenten teilweise nicht mehr Lieferbar, diverse Umstellungen in der Stückliste. Anpassungsarbeiten bei der Montage erforderlich ! Weiters durch Zusatzausrüstungen wie Frontlader, Frontzapfwelle Montagemehraufwand !													
3105			D			6						DEI007-03B	
Achtung: Da ursprünglich bemusterte Komponenten teilweise nicht mehr Lieferbar, diverse Umstellungen in der Stückliste. Anpassungsarbeiten bei der Montage erforderlich ! Weiters durch Zusatzausrüstungen wie Frontlader, Frontzapfwelle Montagemehraufwand !													
6) FZ Stemplinger 3105,3133												DEIZAFZ01	
Stemplinger, wenn LPAS schon vorhanden. Wenn keine LPAS eingebaut, Umbau v Stemplinger besorgen													
6) FZ Pauli 3105,3133												DEIZAFZ02	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
Farmer 102-108 S													2-Leitung
103,104 Hinterrad			C		–					23		DFE015-03B	
105,106,108 Hinterrad Preis auf Anfrage!			C		–					23		DFE015-03B	
105,106,108 Allrad Auspuff oben			C		–					23		DFE015-05B	
105,106,108 Allrad Auspuff unten			C		–					23		DFE015-07B	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DFE015-05-1L	
Farmer 200 S													2-Leitung
206S, 207S, 208S, 209S ohne Klima			B		–	●		●		23		DFE030-01B	
206S, 207S, 208S, 209S mit Klima			B		●	●		●		23		DFE030-02B	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DFE030-01-1L	
Farmer 250-280													2-Leitung
250S ohne Klima		1325	C		–							DFE019-01B	
260S ohne Klima		2788	D		–	●						DFE017-02B	
275S ohne Klima		4898	D		–	●						DFE017-02B	
260S ohne Klima, ohne Wendegetriebe	2789		D		–							DFE017-03B	
275S ohne Klima, ohne Wendegetriebe	4899		D		–							DFE017-03B	
260,275S mit Klima, ohne Wendegetriebe	5001		D		●							DFE017-04B	
260,275S ohne Klima, mit Wendegetriebe	5001		D		–							DFE017-05B	
280P, 280S ohne Klima		1600	C		–							DFE018-01B	
280P,280S ohne Klima, ohne Wendegetriebe		1600	C		–							DFE018-01B	
280P,280S ohne Klima, ohne Wendegetriebe	1601		C		–							DFE018-03B	
280P,280S ohne Klima, mit Wendegetriebe	5001		C		–							DFE018-02B	
280P,280S mit Klima, ohne Wendeschaltung	5001		C		●							DFE018-04B	
280P,280S mit Klima, mit Wendeschaltung	5001		C		●							DFE018-05B	
Farmer 304-309 C - CI													2-Leitung
Angaben: FgNr., Frontzapfw.-Fabr., hydr. Anhängerbr.Anschl.?													
307,308,309 C		5000	A		●	●		●		23		DFE028-01B	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DFE028-01-1L	
307,308,309 C ,307,308,309 CI		5001	A		●	●		●		23		DFE028-02B	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DFE028-02-1L	
307,308,309 C ,307,308,309 CI		5001	C		●	●		●		23		DFE028-02BL	
Mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig.													
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DFE028-02-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Farmer 304-309 Typ158-186(Fg.z.B.158...)												2-Leitung
Angeben: Fg.Nr.												
304	2001	19999	C		–	6			23		DFE003-01B	
304	20000	21121	C			6			23		DFE003-03B	
304	21122		C			6			23		DFE003-04B	
305 ohne EHR		5000	C		–	6		–	14,23		DFE005-05B	
305 ohne EHR	5001	19999	C		–	6		–	14,23		DFE005-07B	
306,309 ohne EHR		8000	C		–	6		–	14,23		DFE005-05B	
306,309 ohne EHR	8001	19999	C		–	6		–	14,23		DFE005-07B	
307 Typ 170 ohne EHR		19999	C		–	6		–	14,23		DFE005-07B	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFEAFZ02	
	14) Zusatzteile bei Viskolüfter										DFEZAVIS001	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE005-05-1L	
307 Typ 175 m. EHR		19999	C		–			–	14,23		DFE005-06B	
307 Typ 175 m. EHR		19999	D		–			–	14,23		DFE005-06BL	
	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig.											
	14) Zusatzteile bei Viskolüfter										DFEZAVIS001	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE005-06-1L	
305,306,307,309	20000	30000	C			6		–	14,23		DFE005-04B	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFEAFZ02	
	14) Zusatzteile ohne Visko Serie 300										DFEZAOVIS1	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE005-04-1L	
308 ohne EHR		9000	C		–	6		–	14,23		DFE005-05B	
308 ohne EHR	9001	19999	C		–	6		–	14,23		DFE005-07B	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFEAFZ02	
	14) Zusatzteile bei Viskolüfter										DFEZAVIS001	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE005-05-1L	
308	20000	22000	C			6		–	14,23		DFE005-04B	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFEAFZ02	
	14) Zusatzteile ohne Visko Serie 300										DFEZAOVIS1	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE005-04-1L	
308 ohne EHR Sparversion	22001	30000	C		–	6		–	14,23		DFE005-07B	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFEAFZ02	
	14) Zusatzteile bei Viskolüfter										DFEZAVIS001	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE005-05-1L	
306,307,308,309 m. EHR		19999	C		–			–	14,23		DFE005-06B	
306,307,308,309 m. EHR		19999	D		–			–	14,23		DFE005-06BL	
	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig.											
	14) Zusatzteile bei Viskolüfter										DFEZAVIS001	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE005-06-1L	
308,309	30001	30465	C			6		–	14,23		DFE005-11B	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFEAFZ02	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac										DFEAUFZF01	
	14) Zusatzteile ohne Visko Serie 300										DFEZAOVIS1	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE005-04-1L	
304,308,309	30466		C			•		–	23		DFE005-12B	
304,308,309	30466		D			•		–	23		DFE005-12BL	
	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig.											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE005-12-1L	
Farmer 306-309 Typ306-309(Fg.z.B.306..)												2-Leitung
Angeben: FgNr.												
306,307,308,309		3000	C		–			–	12,23		DFE005-08B	
	Orig. Fontzapfwelle passt-andere Fabr. Anfrage !											
	12) Zusatzteile b. 1 Riemen Typ 308,309										DFEZA1RIEM	
	Falls 1-rillige ATS und 1 Hauptriemen											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE005-13-1L	
306,307,308,309 mit Klima		3000	C		•	•		–	23		DFE005-13B	
306,307,308,309	3001		B		•	•		18	23		DFE005-10B	
306,307,308,309	3001		C		•	•		18	23		DFE005-10BL	
	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig.											
	18) Zusatzteile bei hydr. Anhängerbr. 306-309										DFEZAHYDANH02	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE005-13-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
Farmer 310-312 Typ192-199(Fg.z.B.192..)													2-Leitung
Angeben: FgNr.													
310		2399	C		–	6			14,23		DFE025-04B		
310	2400	19999	C			6		–	14,23		DFE025-05B		
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFEZAFZ02		
	14) Zusatzteile bei Viskolüfter										DFEZAVISKO01		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE025-05-1L		
310 mit Klima	2400	19999	D		•	•		–	23		DFE025-06B		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE025-05-1L		
310 mit Klima		2399	D		•			18	23		DFE025-07B		
	18) Zusatzteile Hyd. Anhängerbr.Anschluss										DFEZAHYDANH03		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE025-04-1L		
311		5999	C		–	6			14,23		DFE025-04B		
	bis Fg. 192..2399/198..5999												
311	6000	19999	C			6		–	14,23		DFE025-05B		
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFEZAFZ02		
	14) Zusatzteile bei Viskolüfter										DFEZAVISKO01		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE025-05-1L		
311 mit Klima		5999	D		•			18	23		DFE025-07B		
	18) Zusatzteile Hyd. Anhängerbr.Anschluss										DFEZAHYDANH03		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE025-04-1L		
311 mit Klima	6000	19999	D		•			18	14,23		DFE025-08B		
	14) Zusatzteile bei VISKO 310-312 m. Klima										DFEZAVISKO02		
	18) Zusatzteile Hyd. Anhängerbr.Anschluss										DFEZAHYDANH03		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE025-05-1L		
312		19999	C			6		–	14,23		DFE025-05B		
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFEZAFZ02		
	14) Zusatzteile bei Viskolüfter										DFEZAVISKO01		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE025-05-1L		
311		5999	D		–	6			14,23		DFE025-04BL		
	bis Fg. 192..2399/198..5999												
	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig.												
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFEZAFZ02		
	14) Zusatzteile bei Viskolüfter										DFEZAVISKO01		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE025-04-1L		
311 mit Hydr. Anhängerbremse	6000	19999	C		–	6		•	14		DFE025-09B		
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFEZAFZ02		
	Orig. front PTO is ok without add. parts !												
	14) Zusatzteile bei Viskolüfter										DFEZAVISKO01		
312 mit Hydr. Anhängerbremse		19999	C		–	6		•	14,23		DFE025-09B		
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFEZAFZ02		
	14) Zusatzteile bei Viskolüfter										DFEZAVISKO01		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE025-05-1L		
312 mit Klima		19999	D		•			18	14,23		DFE025-08B		
	14) Zusatzteile bei VISKO 310-312 m. Klima										DFEZAVISKO02		
	18) Zusatzteile Hyd. Anhängerbr.Anschluss										DFEZAHYDANH03		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE025-05-1L		
310,311,312 ohne Klima	20000		C			6	4	•	14,23		DFE007-02B		
310,311,312 mit Klima	20000		D		•	6	4		14,23		DFE007-10B		
	4) Zusatzteile FL Hydrac m. Hinterachsabstützung										DFEZAFL03		
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFEZAFZ02		
	Orig. Frontzapfwelle passt -ohne Zusatzteile!												
	14) Zusatzteile ohne Visko Serie 300										DFEZAOVIS1		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE007-02-1L		



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY				
Farmer 310-312 Typ310-312(Fg.z.B.310..)												
Angeben: FgNr.												
310,311 ohne Klima		3000	B			•		–	23			DFE007-04B
310,311 ohne Klima		3000	B			•		–	23			DFE007-04BL
	23)	Mit Lufttrockner Universalsatz! Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE007-04-1L
310,311 mit Klima		3000	B		•	•		–	23			DFE007-08B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE007-04-1L
312 ohne Klima		3000	B		–	•		–	23			DFE007-05B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE007-04-1L
312 ohne Klima		3000	D		–	•		–	23			DFE007-05BL
	23)	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig. Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE007-04-1L
312 mit Klima Temperaturbereich 1		3000	B		•	•		–	23			DFE007-11B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE007-04-1L
312 mit Klima Temperaturbereich 2		3000	B		•	•		–	23			DFE007-09B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE007-04-1L
310 ohne/mit orig.Klima		3001	D		•	•			23			DFE007-07B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE007-04-1L
311,312 ohne/mit orig.Klima		3001	A		•	•			23			DFE007-06B
311,312 ohne/mit orig.Klima		3001	C		•	•			23			DFE007-06BL
	23)	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig. Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE007-04-1L
Farmer 400 Vario												
409,410,411,412			B		•	•			23			DFE029-01B
	23)	Ab Bj. 2001 LCD Anzeige für Druckluftbremse von Fendt Fachwerkstätte freischalten lassen! Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE029-01-1L
409,410,411,412			C		•	•			23			DFE029-01BL
	23)	Bei Lufttrockner Anpassungsarbeiten notwendig. Ab Bj. 2001 LCD Anzeige für Druckluftbremse von Fendt Fachwerkstätte freischalten lassen! Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE029-01-1L
Farmer 400												
Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbaus.2->1+2L für orig. Fendt Farmer 410, 411, 412			STD									DUFE029/2-1+2L
ohne hydr. Anhängerbremsanschluss, mit hydr. Anhängerbremsanschluss												
Favorit 509-514												
509,510 ohne Klima		3000	B			6			23			DFE026-01B
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Orig. Frontzapfwelle passt -ohne Zusatzteile!										DFEZAFZ02
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE027-01-1L
509,510 mit Klima		3000	B		•	•			23			DFE026-03B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE027-01-1L
511,514 ohne Klima		3000	B		–	•			23			DFE027-03B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE027-01-1L
512 ohne Klima		3000	B		–	•			23			DFE027-04B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE027-01-1L
511,512,514 mit Klima		3000	B		•				23			DFE027-01B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE027-01-1L
509,510 ohne/mit orig. Klima		3001	B		•	•			23			DFE026-02B
509,510 ohne/mit orig. Klima		3001	C		•	•			23			DFE026-02BL
	23)	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig. Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE027-01-1L
511,512,514,515 mit/ohne orig. Klima		3001	B		•	•			23			DFE027-02B
511,512,514,515 mit/ohne orig. Klima		3001	C		•	•			23			DFE027-02BL
	23)	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig. Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE027-01-1L
515 ohne/mit orig.Klima		1001	B		•	•			23			DFE027-02B
515 ohne/mit orig.Klima		1001	C		•	•			23			DFE027-02BL
	23)	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig. Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE027-01-1L

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
Favorit 600													2-Leitung
600 LS Bj. 76-81		1542	C		–	6						DFE021-01B	
600 LS Bj.81-84	1543		C		–	6						DFE021-02B	
610 LS Bj. 76-81		2329	C		–	6						DFE022-01B	
610 LS Bj. 81-84	2330		C		–	6						DFE022-02B	
611 LS Bj. 76-81		2384	C		–	6						DFE022-01B	
611 LS Bj. 81-84	2385		C		–	6						DFE022-02B	
612 LS Bj. 76-81		1642	C		–	6						DFE023-01B	
612 LS Bj 81-84	1643		C		–	6						DFE023-02B	
6) Zusatzteile bei Frontzapfwelle orig. 600-612												DFEZAFZ01	
610 - 614 LS EHR Typ 383, 384			C		–							DFE023-03B	
614 LS Bj 76-81	0151	0757	C		–							DFE024-01B	
614 LS Bj 81-84	0758		C		–							DFE024-02B	
615 LS		0523	B		–							DFE010-01B	
615 LS	0524		B		–							DFE010-03B	
Favorit 600S													2-Leitung
Angaben: FgNr.?													
600-614 Luftpresser links			C		–							DFE016-02B	
600-614 Luftpresser rechts, Keilriemen 13			C		–							DFE016-03B	
600-614 Luftpresser rechts, Keilriemen 9,5			C		–							DFE016-04B	
Favorit 700													2-Leitung
711,712,714,716 (Type 711-716)			D		•	•						DFE036-03B	
Ab Bj. 2001 LCD Anzeige für Druckluftbremse von Fendt Fachwerkstätte freischalten lassen!													
711,712,714,716 (Type 711-716)			D		•	•						DFE036-03BL	
Ab Bj. 2001 LCD Anzeige für Druckluftbremse von Fendt Fachwerkstätte freischalten lassen!													
Geräteträger													2-Leitung
(345) 360			C			6						DFE001-01B	
6) Zusatzteile Frontzapfw. orig. GT 360												DFEZAFZ05	
Original FZW													
365,370,380			D			•						DFE001-03B	
365,370,380			D			•						DFE001-03BL	
Mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig.													
370,380 Typ 148,149, freie Rille auf KW			C		•	•						DFE001-04B	
370,380 Typ 148,149, freie Rille auf KW			E		•	•						DFE001-04BL	
Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig.													
370,380 Typ 148,149, keine freie Rille auf KW			C		•	•						DFE001-05B	
370,380 Typ 148,149, keine freie Rille auf KW			D		•	•						DFE001-05BL	
Mit Lufttrockner Universalsatz!													
390GT,395GT keine freie Rille bei KW vorh. KW-S 2-rillig			C					•				DFE020-03B	
390GT,395GT frei Rille bei KW vorh. KW-S 5-rillig			C			•		•				DFE020-04B	
390GT,395GT frei Rille bei KW vorh. KW-S 5-rillig			C			•		•				DFE020-04BL	
Mit Lufttrockner Universalsatz!													
255 GT Hinterrad Preis auf Anfrage !			C		–							DFE012-03B	
Anpassungsarbeiten beim Handbremsventil erforderlich!													
275 GT Hinterrad	0605		C		–							DFE013-03B	
Vario 200													2-Leitung
207,208,209,210,211 Vario TMS mit Klima			C		•	6		•	12,23			DFE033-03B	
ACHTUNG: Aktivierung der Druckanzeige muss von Fendt Werkstatt durchgeführt werden!													
207,208,209,210,211 Vario TMS mit Klima			D			6			12,23			DFE033-03BL	
ACHTUNG: Aktivierung der Druckanzeige muss von Fendt Werkstatt durchgeführt werden													
207,208,209,210,211 Vario TMS ohne Klima			C		–	6		•	12,23			DFE033-04B	
ACHTUNG: Aktivierung der Druckanzeige muss von Fendt Werkstatt durchgeführt werden!													
207,208,209,210,211 Vario TMS ohne Klima			D		–	6			12,23			DFE033-04BL	
ACHTUNG: Aktivierung der Druckanzeige muss von Fendt Werkstatt durchgeführt werden!													
6) Zusatzteile ohne orig. Frontzapfwelle												DFEZAFZ06	
12) Analoges Manometer anstelle orig Druckanzeige												DFE031MANO	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DFE033-03-1L	
Vario 200													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013				STD							4f/4	DUFE033-05	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
Vario 200 MR EU 167/2013													2-Leitung
207,208,209,210,211 Vario MR S3 mit Klima			E		•	6				23,12	4f/4	DFE033-05BL DFEZAFZ06 DFE033-05DUO01 DFE033-05-1L	
6) Zusatzteile ohne orig. Frontzapfwelle													
12) Zusatzteile Duomatic													
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													
207,208,209,210,211 Vario MR S3 ohne Klima			E		–	6				23,12	4f/4	DFE033-06BL DFEZAFZ06 DFE033-05DUO01 DFE033-05-1L	
6) Zusatzteile ohne orig. Frontzapfwelle													
12) Zusatzteile Duomatic													
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													
Vario 200 Gen3 MR EU 167/2013													2-Leitung
207,208,209,210,211 MR Gen 3 ohne Klima			E			6				12	4f/5	DFE033-08BL DFEZAFZ06 DFE033-07DUO01	
6) Zusatzteile ohne orig. Frontzapfwelle													
12) Zusatzteile Duomatic													
207,208,209,210,211 MR Gen 3 mit Klima			E		•	6				12	4f/5	DFE033-07BL DFEZAFZ06 DFE033-07DUO01	
6) Zusatzteile ohne orig. Frontzapfwelle													
12) Zusatzteile Duomatic													
Vario 200 V/F/P													2-Leitung
207,208,209,210,211 V/F/P mit Klima			C		•	6				23		DFE034-03B	
207,208,209,210,211 V/F/P ohne Klima			C		•	6				23		DFE034-04B DFEZAFZ06 DFE034-03-1L	
6) Zusatzteile ohne orig. Frontzapfwelle													
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													
Vario 200 V/F/P MR EU 167/2013													2-Leitung
207,208,209,210,211 V/F/P mit Klima					•	6		–		12	4i/3B	DFE034-05B DFEZAFZ06 DFEZA034-05B DFEZA034-05B-2 DFEZA034-05B-1	
6) Zusatzteile ohne orig. Frontzapfwelle													
7) Zusatzteile ohne Klimaanlage													
12) Luftbehälter & Druckregler links													
12) Luftbehälter & Druckregler rechts													
207,208,209,210,211 V/F/P mit Klima					•	6		–		12	4i/3B	DFE034-05BL DFEZAFZ06 DFEZA034-05B DFEZA034-05BL-2 DFEZA034-05BL-1	
6) Zusatzteile ohne orig. Frontzapfwelle													
7) Zusatzteile ohne Klimaanlage													
12) Luftbehälter & Lufttrockner links													
12) Luftbehälter & Lufttrockner rechts													
Vario 300													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbaus.2L->1+2L für orig. Fendt 309-312 COM3			STD								3/3A	DUFE310V/2-1+2	
Umbaus.2L->1+2L für orig. Fendt 309-313 Tier 4i/Stufe 3B			STD								4i/3B	DUFE310V/2-1+2	
Umbaus.2L->1+2L für orig. Fendt 310-313 Vario Tier 4f/Stufe			STD								4f/4	DUFE031/2-1+2	
Vario 300													2-Leitung
309,310,311,312 (Type 336-339) COM3			B		•	•		•		12,23	3/3A	DFE031-01B	
309,310,311,312 (Type 336-339) COM3			C		•	•		•		12,23	3/3A	DFE031-01BL	
309,310,311,312,313 (Type 322-325,340) Tier4i/Stufe 3B			B		•	•		•		12,23	4i/3B	DFE031-01B	
309,310,311,312,313 (Type 322-325,340) Tier4i/Stufe 3B			C		•	•		•		12,23	4i/3B	DFE031-01BL DFE031MANO DFE031-01LPK01 DFE031-02-1L	
12) Analoges Manometer anstelle orig Druckanzeige													
12) Zusatzteile Luftpresserkonsole, falls nicht vorhanden													
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													
310,311,312,313 (Type 347-350) Tier 4f/Stufe 4			B		•	•		•		12	4f/4	DFE031-02BL DFE031MANO DFE031-02ORIGDUO	
12) Analoges Manometer anstelle orig Druckanzeige													
12) Zusatzteile Duomatic Vario 300 S4 T4f													
Vario 300 MR EU 167/2013													2-Leitung
311,312,313,314 Gen 4 MR			B		•					12	4f/5	DFE031-03BL Druckluft muss von Fendt Fachwerkstatt freigeschaltet werden. DFE031-02ORIGDUO	
12) Zusatzteile Duomatic Vario 300 S4 T4f													
Vario 400													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbaus.2L->1+2L für orig. Fendt Vario 411-415			STD									DUFE415V/2-1+2	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
Vario 400													2-Leitung
411,412,413,414,415			B		•	•				23		DFE029-01B	
	23)	Ab Bj. 2001 LCD Anzeige für Druckluftbremse von Fendt Fachwerkstätte freischalten lassen!										DFE029-01-1L	
				Ergänzungssatz 1-Leitung									
411,412,413,414,415			C		•	•				23		DFE029-01BL	
				Lufttrockner Universalsatz, Anpassungsarbeiten notwendig!									
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE029-01-1L	
Vario 500 2L MR													
512, 513, 514, 516 S4			B		•							DFE038-01B	
Vario 700 2L													2-Leitung
711,712,714,716 (Type 711-716)			D		•	•						DFE036-03B	
				Ab Bj. 2001 LCD Anzeige für Druckluftbremse von Fendt Fachwerkstätte freischalten lassen!									
711,712,714,716 (Type 711-716)			D		•	•						DFE036-03BL	
				Ab Bj. 2001 LCD Anzeige für Druckluftbremse von Fendt Fachwerkstätte freischalten lassen!									
712,714,716,718 Type (724-727) COM3			D		•	•						DFE036-03B	
				Ab Bj. 2001 LCD Anzeige für Druckluftbremse von Fendt Fachwerkstätte freischalten lassen!									
712,714,716,718 Type (724-727) COM3			D		•	•						DFE036-03BL	
				Ab Bj. 2001 LCD Anzeige für Druckluftbremse von Fendt Fachwerkstätte freischalten lassen!									
Vario 800													2-Leitung
815,817,818 Type (715-718)			D		•	•						DFE036-03B	
				Ab Bj. 2001 LCD Anzeige für Druckluftbremse von Fendt Fachwerkstätte freischalten lassen!									
815,817,818 Type (715-718)			D		•	•						DFE036-03BL	
				Ab Bj. 2001 LCD Anzeige für Druckluftbremse von Fendt Fachwerkstätte freischalten lassen!									
818,820 (Type 729,731) COM3			D		•	•						DFE036-03B	
				Ab Bj. 2001 LCD Anzeige für Druckluftbremse von Fendt Fachwerkstätte freischalten lassen!									
818,820 (Type 729,731) COM3			D		•	•						DFE036-03BL	
				Ab Bj. 2001 LCD Anzeige für Druckluftbremse von Fendt Fachwerkstätte freischalten lassen!									
Pressen DLA													Druckluftanlage 2-Leitung
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskrafttr., Montage auf Anfr.!													Außenbreite ca. 60mm breiter !
1250F-5250F,4160V-5200V,7160V-7200V			STD							12		DAH283-01B	
				Bremsachse 60x60 40 km/h									
	12)			Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis									DAH283-01FB
Fendt 4160V 2L			STD							12		DAH225-08B	
	12)			Verzögerungsmessung 25 km/h ohne beladen									DAH_VZMESS2
	12)			Achse gebremst und gekröpft									CK175435
				Achse gekröpft von Rinner (Wie orig. Lely), Montage +3 Stunden									
FE Rotana 130F			STD							12		DAH225-07B	
	12)			Verzögerungsmessung 25 km/h ohne beladen									DAH_VZMESS2
	12)			Achse gebremst und gekröpft									CK175435
				Achse gekröpft von Rinner (Wie orig. Lely), Montage +3 Stunden									
1250F-5250F,4160V-5200V,7160V-7200V			STD							12		DAH283-02B	
				Bremsachse 70x70, 40 km/h									
	12)			Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis									DAH283-02FB
Pressen hydr.													Hydraulische Bremsanlage
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage													Außenbreite ca. 60mm breiter.
1250F-5250F,4160V-5200V,7160V-7200V			STD							12		DAH283-01	
				Bremsachse 60x60 25 km/h									
	12)			Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h									DAHZAAS001
	12)			Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis									DAH283-01FB
1250F-5250F,4160V-5200V,7160V-7200V			STD							12		DAH283-02	
				Bremsachse 70x70, 25 km/h									
	12)			Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h									DAHZAAS001
	12)			Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis									DAH283-02FB

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
88													2-Leitung
65-88,70-88,80-88,65-93			B		–							DFI026-02B	
90													2-Leitung
65-94,65-90,70-90,80-90,85-90			B			●	4		12			DFI004-06B	
	4)	Zusatzteile Frontlader Hydrac										DFIZAFLO1	
	4)	Zusatzteile Frontlader Baas/Stoll										DFIZAFLO3	
	12)	Zusatzteile falls Allradbremse bis 03/88										DFIZAAB01	
		Traktor hat keine Entlüftungsschrauben am Achstrichter hinten											
90-90 DT			B		–	●						DFI005-01B	
100-90,110-90 DT ohne Klima ohne Turbo			B		–	●			23			DFI006-04B	
100-90,110-90 DT o. Klima mit Turbo Nachbau			C		–	●			23			DFI006-06B	
100-90,110-90 DT mit Klima			B			●	●		23			DFI006-05B	
115-90,130-90,140-90 ohne Klima			B		–	●						DFI008-04B	
115-90,130-90,140-90 mit Klima			B			●	●					DFI008-05B	
160-90,180-90 DT ohne Klima			B		–	●						DFI009-04B	
160-90,180-90 DT mit Klima			B			●	●					DFI009-03B	
94													2-Leitung
72-94,82-94,88-94 ohne Klima			B		–	6						DFI027-01B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. alle Fabr.Antr.WP										DFIZAFZ05	
82-94,88-94 mit Klima			B			●	6					DFI027-02B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger										DFIZAFZ06	
G													2-Leitung
170			C			●	●					DFI032-02B	
190, 210, 240			C			●	●					DFI032-01B	
L													2-Leitung
65,75,85,95 ohne Klima			B		–	6			23			DFI035-01B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli bis Bj.03/00										DNHZAFAZ01	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammot										DNHZAFAZ02	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Kugelmann										DNHZAFAZ13	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DFI035-01-1L	
65,75,85,95 mit Klima			B			●	6					DFI035-02B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli bis Bj.03/00										DNHZAFAZ01	
M													2-Leitung
M 100,115,135,160			C						–			DFI036-01B	
Winner													2-Leitung
F 100,110,115,120 ohne Turbo			B			●	●					DFI030-01B	
F 130,140,100-120 Turbo			B			●	●		–			DFI031-01B	
Allgemein/Sonstige													2-Leitung
466,566,666			C									DFI015-01B	
680,780 DT			C									DFI018-01B	
880 DT 5 Zylinder, 980 DT			C									DFI020-02B	
1180,1280,1380 DT			C									DFI022-02B	
1580,1880			C			●						DFI024-01B	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

			● paßt – paßt nicht										AGN	Bestellnr
Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV					
102-Leitung														
5610,6410,6610,6810,7610 Q2 Allrad, o. Klima, o. Visko			B		–				I6,23			DFO001-09B		
	16)	ZA Hinterrad 5610-6810 DLB FO										DFOZAHRO1		
	23)	5610,6410,6610,6810,7610 Q2 Allrad, o. Klima, o. Visko										DFO001-09-1L		
7810 Q2 ohne Klima			C		–							DFO002-13B		
		Mit Klima Anfrage!												
8210 Q2 ohne Visko, ohne EHR			E						23			DFO004-08B		
	23)	8210 Q2										DFO004-08-1L		
7810 Q2 mit Klima			B		•							DFO002-15B		
		Klima+Frontlader nicht möglich-da Luftpresser außerhalb d.Motorhaube!												
302-Leitung														
8630,8730,8830			C			6						DFO033-02B		
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFOZAFZ11		
352-Leitung														
4835,5635,6635,7635 ohne Klima			B		–	6			23			DFI035-01B		
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli bis Bj.03/00										DNHZAFZ01		
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut										DNHZAFZ02		
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Kugelman										DNHZAFZ13		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DFI035-01-1L		
4835,5635,6635,7635 mit Klima			B		•	6						DFI035-02B		
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli bis Bj.03/00										DNHZAFZ01		
402-Leitung														
5640,6640,7740 SL alte Vorderachse			D		•	6						DFO040-03B		
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfwelle original NH TS115										DFOZAFZ02		
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfwelle Folger TS 115										DFOZAFZ09		
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfwelle Zuidberg, Sauter TS 115										DFOZAFZ10		
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab 09 2000-Antr.Kreuzgelenk										DFOZAFZ13		
5640 neue Vorderachse ab ca. Bj. 95			D		•							DFO040-05B		
6640,7740 neue Vorderachse ab Bj. ca. 95			D		•	6						DFO040-04B		
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFOZAFZ01		
	6)	Zusatzteile Frontzapfw.Pauli ab 09 2000-Antr.Kreuzgelenk										DFOZAFZ14		
7840,8240,8340 SL			D		•	6	•					DFO041-03B		
		Lieferung mit Universal Anhängersteuerventil, Anpassungen erforderlich !												
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfwelle Folger TS 115										DFOZAFZ09		
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfwelle Zuidberg, Sauter TS 115										DFOZAFZ10		
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab 09 2000-Antr.Kreuzgelenk										DFOZAFZ13		
602-Leitung														
Bei hydr. Anhängerbremse muss Bremsventil versetzt werden!														
8160,8260,8360,8560			C						–			DFI036-01B		
		Bei hydr. Anhängerbremse muss Bremsventil versetzt bzw. abgebaut werden!												
702-Leitung														
8670			C		•	•						DFI032-02B		
8770,8870,8970			C		•	•						DFI032-01B		



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
Energy											
80 mit Kabine			D	•					23	3/3A	DGO001-01B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DGO001-01-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontflader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
Elite													2-Leitung
H6115 DT, H6135 DT			B		•	•						DSA031-02B	
Master													2-Leitung
6165 mit Zahnradkompressor			B		•	•						DLA019-03B	
6190			B		•	6		–	23			DSA025-01B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle orig.										DLAZAFZ01	
	6)	Zusatzteile ohne Frontzapfwelle										DLAZAFZ03	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA025-01-1L	
Prestige Tradition													2-Leitung
mit Zahnradkompressor													
75			C		•	•						DSA002-12B	
75			F		•	•						DSA002-12BL	
		Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz!											
95			B		•	•		•				DSA004-10B	
95			D		•	•		•				DSA004-10BL	
		Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz											
SX													2-Leitung
1200,1350			B		•	•			12			DSA030-02B	
1500			B		•	•			12			DSA030-01B	
	12)	Anschluss f. Kabinenluftfederung Aufpreis !											DSA030KFA
XA													2-Leitung
mit Zahnradkompressor													
XA66,76,86,H606 XA DT,H607 XA DT,H656XA DT,H658 XA DT			B		•	•			23			DSA028-03B	
		Verfügbarkeit auf Anfrage!											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSA028-03-1L
XA MR EU 167/2013													2-Leitung
70,80,90,100 MR auch Tradition			B		•	•		•	23,12	4i/3B		DSD001-09BL	
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF											
90.4,100.4 MR auch Tradition			B		•	•		•	23,12	4i/3B		DSD001-09BL	
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF											
	12)	Zusatzteile Duomatic											DSD001-09DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSD001-09-1L
75,95,105 MR			C		•	•	–	•		4f/5		DSD001-20BL	
95; 105; 115 XA V-Drive MR			B		•	•	–	•	12,23	4f/5		DSD001-21BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic											DSD001-15DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSD001-15-1L
XA MR EU 167/2013													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4f/4		DUSD001-09	
XA Spirit MR EU 167/2013													2-Leitung
70,80,90,100 MR			B		•	•	•		•	4i/3B		DSD001-11B	
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF											
70; 80; 90; 100 Spirit MR			B		•	•	•	•	23	4f/5		DSD001-18B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSD001-18-1L
70; 80; 90; 100 Spirit MR			C		•	•	–	•	23	4f/5		DSD001-18BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSD001-18-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht				HY	DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL						
XA T3													2-Leitung
60,70,80 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•			23	3/3A	DSA028-07B		
Preis/Lieferzeit auf Anfrage! Agroplus 310/Dorado 70 orig. Lichtmaschine 85 A erforderlich!													
85,90,100 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•			23	3/3A	DSA028-07B		
23)	Preis/Lieferzeit auf Anfrage! Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA028-07-1L		
60,70,80 Tradition Tier 3 ohne Klima			C		–	•			23	3/3A	DSA028-08B		
60,70,80 Tradition Tier 3 mit Klima			C		•				23	3/3A	DSA028-09B		
85,90,100 Tradition Tier 3 ohne Klima			C		–	•			23	3/3A	DSA028-08B		
85,90,100 Tradition Tier 3 mit Klima			C		•				23	3/3A	DSA028-09B		
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA028-08-1L		
XA T4i													2-Leitung
80, 90 Farmotion			B		•	•				4i/3B	DSD001-03B		
90.4, 100.4 Farmotion			B		•	•				4i/3B	DSD001-03B		
80, 90 Tradition Farmotion			B		•	•				4i/3B	DSD001-04B		
90.4 Tradition Farmotion			B		•	•				4i/3B	DSD001-04B		
80, 90 Farmotion mit FL/Stockräumgerät			B		•	•				4i/3B	DSD001-05B		
mit Frontlader													
90.4, 100.4 Farmotion mit FL/Stockräumgerät			B		•	•				4i/3B	DSD001-05B		
mit Frontlader													
XA V-Drive MR EU 167/2013													2-Leitung
90,100 MR			B		•	•	•		•	12,23	4i/3B	DSD001-15B	
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF													
90.4,100.4, 110.4 MR			B		•	•	•		•	12,23	4i/3B	DSD001-15B	
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF													
90,100 MR			B		•	•			•	12,23	4i/3B	DSD001-15BL	
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF													
90.4,100.4, 110.4 MR			B		•	•			•	12,23	4i/3B	DSD001-15BL	
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF													
12)	Zusatzteile Duomatic										DSD001-15DUO01		
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSD001-15-1L		
XB													2-Leitung
mit Zahnradkompressor													
75,85,95			B		•	•			12	2/2	DSA033-01B		
12)	Explorer 95 LB auf Hinterachse										DSAZALB01		
XB Farmotion MR EU 167/2013													2-Leitung
80,90 T4i/4f LD MR 3 Zylinder			B		•	•			•	23,12	4f/4	DSA036-12BL	
90 T4i/4f MD MR 3 Zylinder			B		•	•			•	23,12	4f/4	DSA036-12BL	
12)	Zusatzteile Duomatic										DSA036-12DUO01		
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA036-11-1L		
90.4,100,110 T4i/4f MD MR 4 Zylinder			B		•	•			23,12	4f/4	DSA036-11BL		
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF													
12)	Zusatzteile Duomatic										DSA036-11DUO01		
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA036-11-1L		
110,120 T4f HD MR 4 Zylinder			B		•	•			•	23	4f/4	DSA036-10BL	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA036-10-1L		
XB MAX													2-Leitung
85,100,110 E3 Handbremse mech			B		•	•	•		•			DSD002-01B	
110 Euro 3 Handbr. hydr. Federspeicher			B		•	•	•		•	23	3/3A	DDE056-02B	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DDE056-02-1L		
90, 105 Euro 3 Handbremse mechanisch			D		•	•			•		3/3A	DSA035-01BL	
90, 105 Euro 3 Handbremse mechanisch			B		•	•	•		•		3/3A	DSA035-01B	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontflader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
XB Stufe 5 MR EU 167/2013												2-Leitung
95,105,115,125 Stufe V (4 Zylinder)MR			B					•		4f/5	DSA036-14BL	
100 MR			B						23	4f/5	DSA036-16BL	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA036-11-1L	
XB T4f												2-Leitung
90 T4f LD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08B	
90 T4f LD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08BL	
90 T4f MD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08B	
90 T4f MD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08BL	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSD008-08-1L	
100,110 MD T4f mech. Parkbremse			B		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-08B	
100,110 MD T4f mech. Parkbremse			B		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-08BL	
100,110 MD T4f hydr. Parkbremse			B		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-09B	
100,110 MD T4f hydr. Parkbremse			B		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-09BL	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA036-08-1L	
110,120 T4f HD hydr. Parkbremse			B	•	•	•		•		4f/4	DSA036-06B	
110,120 T4f HD hydr. Parkbremse			B		•	•		•		4f/4	DSA036-06BL	
110,120 T4f HD mech. Parkbremse			B	•	•	•		•		4f/4	DSA036-07B	
110,120 T4f HD mech. Parkbremse			B		•	•		•		4f/4	DSA036-07BL	
XB T4f												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013										4f/4	DUSA036-10	
XB T4i												2-Leitung
80,90,100 T4i LD			B		•	•		•	23	4i/3B	DSD008-06B	
90,100 T4i MD			B		•	•		•	23	4i/3B	DSD008-06B	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSD008-06-1L	
90.4,105.4,115.4 T4i MD			B		•	•	•	•		4i/3B	DSD008-05B	
90.4,105.4,115.4 T4i HD hydr. Parkbremse			B	•	•	•		•	23	4i/3B	DSA036-04B	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA036-02-1L	
90.4,105.4,115.4 T4i HD hydr. Parkbremse			B		•	•		•	23	4i/3B	DSA036-04BL	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA036-02-1L	
90.4,105.4,115.4 T4i HD mech. Parkbremse			B	•	•	•		•	23	4i/3B	DSA036-05B	
90.4,105.4,115.4 T4i HD mech. Parkbremse			B		•	•		•	23	4i/3B	DSA036-05BL	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA036-03-1L	
XB TB MR EU 167/2013												2-Leitung
105,115 MR			B		•	•		•	23,12	4i/3B	DSA038-01B	
12)	Zusatzteile Duomatic										DSA038-01DUO01	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA038-01-1L	
105 TB, 115 TB MR ohne Kabine			B		–	•		•	12,23	4f/5	DSA038-02B	
12)	Zusatzteile Duomatic										DSA038-01DUO01	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA038-02-1L	
105 TB, 115 TB MR ohne Kabine			B			•		•	12,23	4f/5	DSA038-02BL	
12)	Zusatzteile Duomatic										DSA038-01DUO01	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA038-02-1L	
XE												2-Leitung
75 DT E3			C		–	6			23	3/3A	DDE048-05B	
65 DT E3			C		–	6			23	3/3A	DDE048-04B	
80 DT E3			C		–	6			23	3/3A	DDE048-05B	
6)	Zusatzteile FZW Sauter										DDEZAFZ05	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DDE048-04-1L	
XE MR EU 167/2013												2-Leitung
70,80,90,100 MR			B		•	•		•		4i/3B	DDE061-01B	
70,80,90,100 MR			B		•	•	–	–	23	4f/5	DDE061-02B	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DDE061-02-1L	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontflader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
XF / XS 2-Leitung												
mit Zahnradkompressor												
90,100 XF mit Zahnradkompressor			C		•	•					DSA028-05B	
80,90,3,90,100,110 XS/XF Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•				3/3A	DSA028-06B	
Anfrage!												
XF V-Drive MR EU 167/2013 2-Leitung												
90,100 MR	23)	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An	B		•	•	•	–	•	23	4i/3B	DSD001-12B DU2-1+2ORW01
90,4,105,115 MR	23)	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An	B		•	•	•	–	•	23	4i/3B	DSD001-12B DU2-1+2ORW01
XF/XS Farmotion T4i 2-Leitung												
90,4,105,115 XF/XS auch Tradition EU 167/2013			B		•	•			•	23	4i/3B	DSD001-08B
80,90,100 XF/XS auch Tradition EU 167/2013	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B		•	•			•	23	4i/3B	DSD001-08B DSD001-08-1L
90,4,105,115 XF/XS auch Tradition			B		•	•			•		4i/3B	DSD001-07B
80,90,100 XF/XS auch Tradition			B		•	•			•		4i/3B	DSD001-07B
XF/XS/XV MR EU 167/2013 2-Leitung												
95,105,115 MR Druckanzeige analog	2)	Zusatzteile mit Absperrung Fronthubwerk	C							2	4f/5	DSD001-19B DSDZA001-23FH
95,105,115 MR m. digitaler orig. Druckanzeige	2)	Zusatzteile mit Absperrung Fronthubwerk							18	12,2	4f/5	DSD001-25B DSDZA001-23FH
	12)	Zusatzteile Duomatic										DSD001-23DUO
	18)	Kabelbaum hydr. AHB										CKSD001817
XF/XS/XV V-Drive MR EU 167/2013 2-Leitung												
90, 100 MR					•						4f/5	DSD001-23B
90, 100 MR (nur XF)	2)	Zusatzteile mit Absperrung Fronthubwerk			•				18	12,2	4f/5	DSD001-23BL DSDZA001-23FH
	12)	Zusatzteile Duomatic										DSD001-23DUO
	18)	Kabelbaum hydr. AHB mit hydr. AHB erforderlich										CKSD001817
95,105,115 MR			B	•							4f/5	DSD001-22B
XL Pro MR EU 167/2013 2-Leitung												
165,185 RC/PS Shift MR									•		4f/5	DSD007-12BL
		40+50km/h										
175.4 RC/PS Shift MR									•		4f/5	DSD007-12BL
		40+50km/h										
165-185 RC/PS Shift MR											4f/5	DSD007-12HVBL
		40+50km/h										
175.4 RC/PS Shift MR											4f/5	DSD007-12HVBL
		40+50km/h										
XL Pro V-Drive MR EU 167/2013 2-Leitung												
175.4 V-Drive MR 50 km/h			C		•	•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-10BL
165,185 V-Drive MR 50 km/h			C		•	•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-10BL
175.4 V-Drive MR 40 km/h			B		•	•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-11BL
165,185 V-Drive MR 40 km/h			B		•	•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-11BL
175.4 V-Drive MR 50 km/h			C		•	•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-10HVBL
		Anhängerbremsschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden										
165,185 V-Drive MR 50 km/h			C		•	•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-10HVBL
		Anhängerbremsschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden										
175.4 V-Drive MR 40 km/h			C		•	•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-11HVBL
		Anhängerbremsschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden										
165,185 V-Drive MR 40 km/h			C		•	•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-11HVBL
		Anhängerbremsschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden										
	12)	Zusatzteile Duomatic										DSD007-10DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSD007-10-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontflader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ		ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	BestellNr
● paßt – paßt nicht												
XL Pro V-Drive MR EU 167/2013				Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage								
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013				STD							4f/4	DUSD007-10
XL T4f MR EU 167/2013				Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage								
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013				STD							4f/4	DUSA036-13
XL T4f MR EU 167/2013				2-Leitung								
120, 130, 140 MR auch V-Drive				B		•	•		•	23,12	4f/4	DSA036-13BL
12) Zusatzteile Duomatic												DDE060-01DUO01
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DDE060-01-1L
XL T4i				2-Leitung								
120.4, 130.4, 140.4, 140 T4i auch HI-LEVEL				A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-02BL
150.4, 160.4 auch HI Level T4i m. Lufttrockner,				A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-01HVBL
				Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden								
150, 160, 180, 190 auch HI Level T4i				A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-01HVBL
				Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden								
12) Zusatzteile Duomatic												DSD007-01DUO02
XL VRT				2-Leitung								
115, 125, 135 T3 VRT ohne luftgefederte Kabine				A	•	•	•	•	•		3/3A	DSD006-01B
115, 125, 135 T3 VRT ohne luftgefederte Kabine				B		•	•	•	•		3/3A	DSD006-01BL
XL.K MR EU 167/2013				2-Leitung								
115 Powershift mit Farmotion Motor MR				D		•				23	4f/5	DSA036-15BL
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSA036-10-1L
125, 135 Powershift mit Farmotion Motor MR				D						23	4f/5	DSA036-17BL
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSA036-17-1L
115, 125, 135 V-Drive/RV Shift mit Farmotion Motor MR				D					•		4f/5	DSA036-18BL
XM				2-Leitung								
100, 110, 120 E2, 100, 110, 115, 125 E3 Export				A	•	•	•	•	•			DSD003-01B
100, 110, 120 E2, 100, 110, 115, 125 E3 Export				C		•	•	•	•			DSD003-01BL
				Mit Universal Lufttrockner-Bausatz.								
100, 110, 120, 130 auch V-Drive T 4i				B	•	•	•		•	23,12	4i/3B	DSA036-01B
100, 110, 120, 130 auch V-Drive T 4i				B		•			•	23,12	4i/3B	DSA036-01BL
12) Zusatzteile Duomatic												DSA036-01DUO01
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSA036-01-1L
XM.K T4i				2-Leitung								
90, 100, 110, 120 Handbremse mech.				B	•	•	•		•	23	4i/3B	DSA036-03B
90, 100, 110, 120 Handbremse mech.				B		•			•	23	4i/3B	DSA036-03BL
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSA036-03-1L
90, 100, 110, 120 hydr. Parkbremse				B	•	•	•		•	23	4i/3B	DSA036-02B
90, 100, 110, 120 hydr. Parkbremse						•	•		•	23	4i/3B	DSA036-02BL
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSA036-02-1L
XN				2-Leitung								
mit Zahnradkompressor												
708, 709 ohne Klima				B		–	•					DSA029-01B
XS V-Drive MR EU 167/2013				2-Leitung								
90, 100 MR EU 167/2013				B	•	•	•	–	•	23	4i/3B	DSD001-10B
90.4, 105, 115 MR EU 167/2013				B	•	•	•	–	•	23	4i/3B	DSD001-10B
23) Universal Umbaus. 2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An												DU2-1+2ORW5L01



Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
XT													2-Leitung
mit Zahnradkompressor													
85,95,105,110,908,909,910.4,910.6DT			B		•	•			8	2/2	DLA020-03B DLA020KFA		
100,110 Tier 3 auch V-Drive			B		•	•	•		•	23	3/3A	DDE058-01B	
100,110 Tier 3 auch V-Drive			C		•	•			•	23	3/3A	DDE058-01BL	
			Mit Universal Lufttrockner-Bausatz!										
			23) Ergänzungssatz 1-Leitung									DDE058-01-1L	
115,130, 911,913			B		•	•					DSA031-02B		
85,95,105,110,908,909,910.4,910.6DT			C		•	•			8	2/2	DLA020-03BL		
			Achtung Lufttrockner wurde für 6-Zylinder angepasst. Bei 4-Zylinder sind eventuell Anpassungsarbeiten notwendig Zusätzlicher Aufwand kann nicht vergütet werden.										
			8) Anschl. f. Kabinenluftfederung									DLA020KFA	
XT													2-Leitung
140,160			C		•					3/3A	DSA039-01B		
zAllgemein/Sonstige													2-Leitung
H358, H466, H468, Prestige H468			C		•	•					DSA002-12B		
			mit Zahnradkompressor										
H358, H466, H468, Prestige H468			F		•	•					DSA002-12BL		
			Mit Zahnradkompr. Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz!										
H478,488, Prestige H478,H488, H4105DT			B		•	•		•			DSA004-10B		
			mit Zahnradkompressor										
H478,488, Prestige H478,H488, H4105DT			D		•	•		•			DSA004-10BL		
			mit Zahnradkompressor Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz										
H-100 Profi Motor 2012			A		•			•			DDE043-05B		

# Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
Allgemein/Sonstige													1+2-Leitung
633, 833 Fritzmeier Kabine												DIH011-02B	
Durch Umstellung auf aktuelle Komponenten Änderungen erforderlich !													
Allgemein/Sonstige													2-Leitung
824 mech. gebremst			C									DIH014-04B	
744S, 844 S hydr. gebremst			C									DIH014-02B	
Durch Umstellung auf aktuelle Komponenten Änderungen erforderlich !													
744 S , 844 S mech. gebremst			C									DIH014-03B	
Ausrüstung: Auf aktuelle Komponenten umgestellt, Anpassungen erforderlich !													
633, 833 Fritzmeier Kabine												DIH011-02B	
Durch Umstellung auf aktuelle Komponenten Änderungen erforderlich !													
955,1055 Kab. Comfort 2000			C				–					DIH015-01B	
946,1046,1246			C						23			DIH016-01B	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DIH016-01-1L	
946,1046,1246			D						23			DIH016-01BL	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DIH016-01-1L	
XL IHC													2-Leitung
bis. ca Bj. 86 Allr.Seitenantrieb, Motor rot-ab Bj. 86 siehe Case IH,													
(743 XL), 745 XL			D									DIH003-01B	
Durch Umstellung auf aktuelle Komponenten Anpassungsarbeiten erforderlich !													
844 XL ohne Klima			B		–							DIH004-01B	
Durch Umstellung auf aktuelle Komponenten Anpassungsarbeiten erforderlich !													
856 XL ohne Klima			B		–							DIH005-02B	
955,1055 XL ohne Klima			B		–							DIH006-01B	
956, 1056 XL ohne Klima			B		–							DIH007-02B	
1255,1455 XL/Komf. 2000 ohne Klima			B		–	•						DCI006-01B	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr	
• paßt – paßt nicht												
Baggerlader												2-Leitung
3CX Compact			D	•	–					4i/3B	DJC008-01B	
3CX Compact			D	•	–					4f/5	DJC008-02B	
Kompakt Traktoren												2-Leitung
354,360 Klima			E	•					23		DJC003-01B	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJC003-01-1L	
Teleskoplader-Serie II MR EU 167/2013												2-Leitung
531-70,535-95,536-60,536-70,536-70LP,541-70 MR			E	•				•	23	4f/4	DJC002-04B	
23)	mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein ! Ergänzungssatz 1-Leitung										DJC002-04-1L	
531-70,535-95,536-60,536-70,536-70LP,541-70 MR			E	•				•	23	4f/4	DJC002-04BL	
23)	mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein ! Ergänzungssatz 1-Leitung										DJC002-04-1L	
550-80,560-80 MR			E	•					23,12	4f/4	DJC006-03B	
	Agri, Agri Plus, Agri Super, Agri Xtra. DS, DS+ mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein !											
550-80,560-80 MR			G	•					23,12	4f/4	DJC006-03BL	
	Agri, Agri Plus, Agri Super, Agri Xtra. DS, DS+ mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein !											
12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L										DJC006-03DUO01	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJC006-03-1L	
Teleskoplader-Serie III MR EU 167/2013												2-Leitung
532-70,536-95,538-60,536-70,536-70LP,542-70 MR			E	•				•	23	4f/4	DJC002-04B	
	mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein !											
532-70,536-95,538-60,536-70,536-70LP,542-70 MR			E	•				•	23	4f/4	DJC002-04BL	
23)	mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein ! Ergänzungssatz 1-Leitung										DJC002-04-1L	
532-60,532-70,536-95,538-60,538-70,536-70,536-70LP,542-70 MR			G	•				•	23,12	4f/5	DJC002-05B	
12)	mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein ! Zusatzteile 50km/h JCB 538-70,542-70 Agri Pro										DJCZA002-05-50KMH	
532-60,532-70,536-95,538-60,538-70,536-70,536-70LP,542-70 MR			I	•				•	23,12	4f/5	DJC002-05BL	
12)	mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein ! Zusatzteile 50km/h JCB 538-70,542-70 Agri Pro										DJCZA002-05-50KMH	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJC002-05-1L	
560-80 MR			E	•					23,12	4f/4	DJC006-03B	
	Agri, Agri Plus, Agri Super, Agri Xtra. DS, DS+ mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein !											
560-80 MR			G	•					23,12	4f/4	DJC006-03BL	
	Agri, Agri Plus, Agri Super, Agri Xtra. DS, DS+ mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein !											
12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L										DJC006-03DUO01	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJC006-03-1L	
560-80 MR			G	•					23	4f/5	DJC006-04B	
	mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein !											
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJC006-03-1L	
560-80 MR			I	•					23	4f/5	DJC006-04BL	
	mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein !											
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJC006-03-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
TM													2-Leitung
TM 310, TM 310 S JCB-Motor			E		•					23	3/3A	DJC005-01B	
	23)											Standard, Farm Spezial, Farm Plus, Farm SuperAgri, Agri Plus, Agri Super, Agri Xtra, DS, DS+. Ergänzungssatz 1-Leitung DJC005-01-1L	
TM 320 JCB-Motor			E		•					23	4i/3B	DJC005-03B	
	23)											Standard, Farm Spezial, Farm Plus, Farm SuperAgri, Agri Plus, Agri Super, Agri Xtra, DS, DS+. Ergänzungssatz 1-Leitung DJC005-03-1L	
TM320, TM320 S JCB-Motor			E		•					23	4f/4	DJC005-04B	
												Standard, Farm Spezial, Farm Plus, Farm SuperAgri, Agri Plus, Agri Super, Agri Xtra, DS, DS+.	
TM 320 (S) Tier 4f/StufeV, Luftpresser mit Zahnradantrieb			E		•					23	4f/5	DJC005-05B	
	23)											Standard, Farm Spezial, Farm Plus, Farm SuperAgri, Agri Plus, Agri Super, Agri Xtra, DS, DS+. Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft. Univ.Nr. für orig. An DU2-1+2ORW01	
TM 320 (S) Tier 4f/StufeV JCB-Motor			E		•						4f/5	DJC005-05BL	
												Standard, Farm Spezial, Farm Plus, Farm SuperAgri, Agri Plus, Agri Super, Agri Xtra, DS, DS+.	
TM 420 S mit Flanschkompressor					•						4f/5	DJC005-06BL	
												Mit Flanschkompressor für 125 und 145 PS, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein ! Passend für Zweikreisbremssystem (Betriebsbremse) mit elektrischer Handbremse.	
Radlader													2-Leitung
416 S Klima Tier 1 Perkins Motor		543249			•							DJC001-05B	
436 HT Klima Tier 2 Cummins Motor	534200				•							DJC001-06B	
416 S auch Klima, TIER3 Cummins Motor					•					23		DJC001-07B	
	23)											Ergänzungssatz 1-Leitung DJC001-07-1L	
426,434,436 auch Klima, Tier 3 Cummins Motor	543250				•							DJC001-08B	
												passend für Varianten: E,S,HT,ZX	
417 HT Tier 4f			E		•						4f/4	DJC001-10B	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
Teleskoplader													2-Leitung
527-58 Tier3 JCB-Motor			E		–					23		DJC004-01B	
	23)	Standard, Farm Spezial,Farm Plus,Farm SuperAgri,Agri Plus,Agri Super,Agri Xtra,DS,DS+.										DJC004-01-1L	
527-58 Tier i4 (3B) JCB-Motor			E		–					23		DJC004-02B	
	23)	Standard, Farm Spezial,Farm Plus,Farm SuperAgri,Agri Plus,Agri Super,Agri Xtra,DS,DS+.										DJC004-02-1L	
531-70, 533-105, 535-95,Tier2 JCB Motor					•					23		DJC001-09B	
	23)	Standard, Farm Spezial,Farm Plus,Farm Super Ausführung mit Dämmung und Unterbodenschutz unbedingt Fahrgestellnummer angeben										DJC001-09-1L	
531-70,533-105,535-95,536-60,536-70,541-70 T3, T4i Mot. J			D		•					23		DJC002-01B	
	23)	Agri, Agri Plus, Agri Super, Agri Xtra. DS, DS+ Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein !										DJC002-01-1L	
531-70,535-95,536-60,536-70,541-70 T4f/IV		2569935	E		•					23,12	4f/4	DJC002-03B	
		Mit Flansch Kompressor,Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein !											
531-70,535-95,536-60,536-70,541-70 T4f/IV		2569935	E		•					23,12	4f/4	DJC002-03BL	
	12)	Mit Flanschkompressor,Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein !											
	23)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L										DJC002-03DUO01	
535-125,535-140,540-140,540-170 Klima Tier 2/3 Mot. JCB444			E		•					23		DJC002-02B	
	23)	Agri, Agri Plus, Agri Super, Agri Xtra. DS, DS+ mit Flansch Kompressor Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein !										DJC002-02-1L	
550-80, 560-80 Tier 3 /Tier 4i			C		•					23		DJC006-01B	
		Agri, Agri Plus, Agri Super, Agri Xtra. DS, DS+ mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein!											
550-80, 560-80 Tier 4f			C		•					23	4f/4	DJC006-02B	
	23)	Agri, Agri Plus, Agri Super, Agri Xtra. DS, DS+ mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein!										DJC006-01-1L	
530-70,535-95,540-70 Tier1 Perkins Motor					–					23		DJC001-01B	
		Standard, Farm Spezial,Farm Plus,Farm Super unbedingt Fahrgestellnummer angeben											
530-70,535-95,540-70 Klima, Tier1 Perkins Motor					•					23	1/1	DJC001-02B	
		Standard, Farm Spezial,Farm Plus,Farm Super unbedingt Fahrgestellnummer angeben											
530-70,535-95,540-70 ohne Klima, Tier2 Perkins Motor					•					23	2/2	DJC001-04B	
		Standard, Farm Spezial,Farm Plus,Farm Super Ausführung mit Dämmung und Unterbodenschutz unbedingt Fahrgestellnummer angeben											
530-70,535-95,540-70 Klima, Tier2 Perkins Motor					•					23	2/2	DJC001-03B	
	23)	Standard, Farm Spezial,Farm Plus,Farm Super Ausführung mit Dämmung und Unterbodenschutz unbedingt Fahrgestellnummer angeben										DJC001-01-1L	
527-58 Tier 4f/4 JCB-Motor			E		–						4f/4	DJC004-03B	
		Standard, Farm Spezial,Farm Plus,Farm SuperAgri,Agri Plus,Agri Super,Agri Xtra,DS,DS+.											

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontflader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY				
1850-4450/55												
2-Leitung												
1950 mit Kabine MC1, CC2			C	–	•						DJD005-04B	
Auspuff unten bei 1850-1950 nicht möglich												
22-2850 SG2 ohne Klima			C	–	•						DJD002-15B	
22-2850 SG2 mit Klima, ohne Viskolüfter			C	•	•						DJD002-11B	
22-2850 SG2 mit Klima+Viskolüfter			C	•	•						DJD002-11VB	
22-2850 MC1, CC2, ohne Kraftstoffzusatztank			C	–	•						DJD002-14B	
30-3650 SG2			B	•				14,23			DJD001-05B	
14) mit Viskolüfter 30-3350											DJDZAVISKO02	
14) mit Viskolüfter 3650											DJDZAVISKO03	
14) ohne Viskolüfter 30-3650											DJDZAVISKO01	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DJD001-05-1L	
4050, 4250, 4450, 4650, 4850			C	•	•				23		DJD004-06B	
23) Nachrüstsatz 1-Leitung											DJD004-06-1L	
3000/3010												
2-Leitung												
32-3300/32-3310 X ohne Klima		100000	D	7							DJD035-01B	
7) Zusatzteile Klima Atzlinger zu JD 3000 AX											DJDZAKA04	
Atzlinger KA Niedrigdach												
3400, 3410 X ohne Klima		100000	D	–							DJD035-02B	
Mit Klima Anfrage!												
3010 Power Tech												
2-Leitung												
3210, 3310, 3410 X ohne Klima		100001	D	–	•						DJD035-04B	
Mit Klima Anfrage!												
5 E												
2-Leitung												
5055E, 5065E, 5075E ohne Klima, ohne Kabine, Inch Motor			C	–							DJD058-01B	
5055, 5065, 5075 E, Kabine J.D., Tier 3 Inch Motor			C	•							DJD058-03B	
5055, 5065, 5075 E, Kabine J.D., Tier 3, metrischer Motor			C	•						3/3A	DJD058-06B	
5 E MR EU 167/2013												
2-Leitung												
5050E MR			B	•				•	12,23	3/3A	DJD058-08B	
Passt nur mit Lichtmaschine SJ14155!												
5058E, 5067E, 5075E MR			C	•				•	12,23	4i/3B	DJD058-07B	
12) Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L											DJD058-08DUO01	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DJD058-08-1L	
5058E, 5067E, 5075E MR			C	•				•	12,23	4f/5	DJD058-07B	
12) Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L											DJD058-08DUO01	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DJD058-08-1L	
5 G, GF, GV												
2-Leitung												
5080, 5090 G mit Klima, Stufe III A			C	•	•						DJD056-02B	
5080, 5090 G ohne Klima, Stufe III A			C	–	•						DJD056-01B	
5080, 5090 GF ohne Klima, Stufe III A			C	–	•						DJD056-03B	
5080, 5090 GF mit Klima, Stufe III A			C	•	•						DJD056-04B	
5080, 5090 GF Stufe IIIA/T3 mit Klima, mit 3. Hydraulikpumpe			C	•	•						DJD056-05B	
5075, 5085 GV ohne Klima, Stufe 3A/Tier3 Mot.FPT F5C 3,2l			C	–						3/3A	DJD056-10B	
Bei Fahrzeugen ohne Kabine (Plattform) muss die Kupplungskopfhalterung vom Kunden selbst abgeändert												
5075, 5085 GV mit Klima, Stufe 3A/Tier3 Motor FPT F5C 3.2l			C	•						3/3A	DJD056-11B	



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontflader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
5 GF/GN/GV MR EU 167/2013													2-Leitung
5075,5090,5105 GF MR			D			●	●		23	4i/3B	DCL015-04B		
		Konzipiert für Claas Nexos, ev. Änderungen erforderlich.											
23)		Ergänzungssatz 1-Leitung											DCL015-04-1L
5075,5090 GV mit Klima MR										4i/3B	DCL015-05B		
5075,5090 GV ohne Klima MR										4i/3B	DCL015-06B		
5090, 5105, 5115 GF mit Klima MR			C					●		4f/5	DJD056-15B		
5090, 5105, 5115 GF ohne Klima MR			B					●		4f/5	DJD056-14B		
5090, 5105, 5115 GN/GV mit Klima MR			C					●	12	4f/5	DJD056-13B		
		Achtung! Falls der Felgenstern nach innen gekröpft ist, sind die Zusatzteile/Luftbehälter erforderlich.											
	12)	1x 10L Luftb. Auspuff unten, LB oben											DJDZA056-12LB
	12)	1x 10L Luftb. Auspuff oben, LB unten											DJDZA056-13LB
5090, 5105, 5115 GN/GV ohne Klima MR			B					●	12	4f/5	DJD056-12B		
		Achtung!											
	12)	1x 10L Luftb. Auspuff unten, LB oben											DJDZA056-12LB
	12)	1x 10L Luftb. Auspuff oben, LB unten											DJDZA056-13LB
5 GN													2-Leitung
5075,5085 GN ohne Klima, Stufe 3A/Tier3 Motor FPT F5C 3,2l			C		–					3/3A	DJD056-10B		
		Bei Fahrzeugen ohne Kabine (Plattform) muss die Kupplungskopfhalterung vom Kunden selbst abgeändert											
5075,5085 GN mit Klima, Stufe 3A/Tier3 Motor FPT F5C 3,2l			C		●					3/3A	DJD056-11B		
		Bei Fahrzeugen ohne Kabine (Plattform) muss die Kupplungskopfhalterung vom Kunden selbst abgeändert											
5 M													2-Leitung
5070,5080M mit Klima			A		●	●	●		23		DJD057-06B		
23)		Ergänzungssatz 1-Leitung											DJD057-01-1L
5070,5080M ohne Klima			A		–	●	●		23		DJD057-05B		
23)		Ergänzungssatz 1-Leitung											DJD057-01-1L
5075M "Augusta"	1LV....		A		●	●				4i/3B	DJD057-11B		
5090M mit Klima			A		●	●	●		23		DJD057-04B		
23)		Ergänzungssatz 1-Leitung											DJD057-01-1L
5090M ohne Klima			A		–	●	●		23		DJD057-03B		
23)		Ergänzungssatz 1-Leitung											DJD057-01-1L
5100M mit Klima		1LO....	A		●	●	●		23		DJD057-02B		
23)		Ergänzungssatz 1-Leitung											DJD057-01-1L
5100M ohne Klima			A		–	●	●		23		DJD057-01B		
23)		Ergänzungssatz 1-Leitung											DJD057-01-1L
5085M ohne Klima		1LO....	C		–	●		–			DJD057-07B		
5085M,5100M,5115M "Augusta" ohne Klima	1LV....	1LV....500100	B		–	●		●	12,23	4i/3B	DJD057-10B		
5085M,5100M,5115M "Augusta" mit Klima	1LV	1LV....500100	B		●	●		●	12,23	4i/3B	DJD057-08B		
	12)	Zusatzteile Duomatic JD5085M,5100M,5115M "Augusta"											DJD057-08DUO01
	23)	5085M,5100M,5115M "Augusta"											DJD057-08-1L
Umbau Luftpresser 5085M,5100M,5115M Augusta m.Klima	1LVxxxxxx		STD		●	●					DUJD057-08LP		
	Umbau Original Luftpresser auf größeren Luftpresser 100cm³												
5085M,5100M,5115M mit Kabine	1LV....500101		B		●	●	●	●	12,23	4i/3B	DJD057-12B		
5085M,5100M,5115M "Augusta" ohne Kabine	1LV....	1LV....200100	B		–	●		●	23	4i/3B	DJD057-09B		
23)		Ergänzungssatz 1-Leitung											DJD057-09-1L
5085M,5100M,5115M ohne Kabine	1LV....200101		B		●	●	●	●	12,23	4i/3B	DJD057-12B		
	12)	Zusatzteile Duomatic JD 5085M,5100M,5115M											DJD057-12DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DJD057-12-1L

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht				HY	DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL						
5 M MR EU 167/2013													2-Leitung
5090M,5100M,5115M MR			A		•	•	•		12,23	4i/3B	DJD057-13B		
	Mit orig. Zahnradkompressor												
5090M,5100M,5115M MR			A		•	•	•		12,23	4i/3B	DJD057-13BL		
	Mit orig. Zahnradkompressor												
	12)	Zusatzteile Duomatic JD 5 M									DJD057-13DUO01		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD057-13-1L		
5090M,5100M,5115M MR			A		•	•	•		12,23	4f/5	DJD057-13B		
	Mit orig. Zahnradkompressor												
	12)	Zusatzteile Duomatic JD 5 M									DJD057-13DUO01		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD057-13-1L		
5090M,5100M,5115M MR			A		•	•	•		12,23	4f/5	DJD057-13BL		
	12)	Zusatzteile Duomatic JD 5 M									DJD057-13DUO01		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD057-13-1L		
5090M,5100M,5115M MR ohne Kabine	V5xxxMxME000(									4f/5	DJD057-14B		
5090M,5100M,5115M MR ohne Kabine	V5xxxMxME000(									4i/3B	DJD057-14B		
5095M, 5105M, 5120M, 5130M MR mit/ohne Kabine	1PY....		A		•	•	•	•		4f/5	DJD057-15B		
	Mit Zahnradkompressor												
5095M, 5105M, 5120M, 5130M MR mit/ohne Kabine	1PY...		B		•	•	•	•	23	4f/5	DJD057-15BL		
	Mit Zahnradkompressor												
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD057-15-1L		
5 M MR EU 167/2013													Nachrüstsatz 1-Leitung für orig. DLA
5 M MR 167/2013 T4i/3B NS 1L für orig. Anlage			STD							4i/3B	DUJD5M_2-1+2L		
	Achtung!: Nur bei Original John Deere 2 Leiter Anlage												
5 ML MR EU 167/2013													2-Leitung
5105ML,5120ML,5130ML MR			B		•		•			4f/5	DJD070-01B		
	Bei Auspuff oben Änderungen erforderlich !												
5105ML,5120ML,5130ML MR			B		•		•			4f/5	DJD070-01BL		
	Bei Auspuff oben Änderungen erforderlich !												
5 R													2-Leitung
5080R,5090R ohne Klima			A		–	•	•	•	12,23		DJD054-06B		
5080R,5090R ohne Klima			C		–	•	•	•	12,23		DJD054-06BL		
	Mit Universal Lufttrockner-Bausatz.												
5080R,5090R mit Klima			B		•	•	•	•	12,23		DJD054-05B		
5080R,5090R mit Klima			C		•	•	•	•	12,23		DJD054-05BL		
	Mit Universal Lufttrockner-Bausatz.												
5100R ohne Klima			A		–	•	•	•	12,23		DJD054-04B		
5100R ohne Klima			B		–	•	•	•	12,23		DJD054-04BL		
	Mit Universal Lufttrockner-Bausatz!												
5100R mit Klima			B		•	•	•	•	12,23		DJD054-03B		
5100R mit Klima			C		•	•	•	•	12,23		DJD054-03BL		
	Mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig.												
	12)	Zusatzteile LB 15l falls Anbaugeräte rechts									DJDZALB01		
	12)	Zusatzteile el. Parkbremse 5 R									DJDZAHB03		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD054-03-1L		

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
● paßt – paßt nicht											
5 R MR EU 167/2013											
2-Leitung											
5090R,5100R,5115R,5125R MR "Augusta" T4i/3B			B		•	•	•	•	12,23	4i/3B	DJD054-07B
Mit orig. Zahnradkompressor											
5090R,5100R,5115R,5125R MR"Augusta" T4i/3B			C		•	•	•	•	12,23	4i/3B	DJD054-07BL
Mit orig. Zahnradkompressor											
12)	Zusatzteile Duomatic JD 5 R "Augusta"									DJD054-07DUO02	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD054-07-1L	
5090R,5100R,5115R,5125R "Augusta" Hydr. Anh. Bremse		...552300	STD						12	4i/3B	HJD001-1
Für Version mit PFC Hydraulik Passt nicht mit Original John Deere Druckluftbremse 2-Leitung! Software muss von John Deere Werkstatt geändert werden!											
5090R,5100R,5115R,5125R "Augusta" Hydr. Anh. Bremse		...550300	STD						12	4i/3B	HJD002-1
Für Version mit OC Hydraulik											
5090R,5100R,5115R,5125R "Augusta" Hydr. Anh. Bremse		...552301	STD						12	4i/3B	HJD003-1
Für Version mit PFC Hydraulik Nicht möglich mit Original John Deere Druckluftbremse! Software muss von John Deere Werkstatt geändert werden!											
5090R,5100R,5115R,5125R "Augusta" Hydr. Anh. Bremse		...550301	STD						12	4i/3B	HJD004-1
für Version mit OC Hydraulik Nicht möglich mit Original John Deere Druckluftbremse! Software muss von John Deere Werkstatt geändert werden!											
12)	ABS-Steckdose 12V für hydr. Anhängerbremse lt. EU 167/2013									DZHYABS001	
5 R MR EU 167/2013											
Nachrüstsatz 1-L. / Lufttrockner bei orig. JD DLA											
5 R MR T4i/3B NS 1L für orig. Anlage			STD							4i/3B	DUJD5R_2-1+2L
Achtung!: Nur bei Original John Deere 2 Leiter Anlage											
5090R,5100R,5115R,5125R MR "Augusta"			STD								DJD054-07LO
5000											
2-Leitung											
5300,5400 ohne Klima			C		–						DJD029-01B
5010 mit Kabine											
2-Leitung											
5510 Standard, ohne Klima Auspuff oben			C		–	•	–				DJD040-01B
Mit Klima Anfrage !											
5015											
2-Leitung											
5415,5515 ohne Klima			C		–		4				DJD045-05B
5415,5515 mit Klima			C		•		4				DJD045-04B
4)	Zusatzteile LB JD5315 bei FL Hauer m. HA-Abstützung									DJDZALB02	
5015 F											
2-Leitung											
5515F,5615F mit Klima, Auspuff oben			C		•						DJD045-07B
Ohne Klima Anfrage!											
5020											
2-Leitung											
5620,5720,5820 ohne Klima			A		–	•	4		23		DJD043-03B
5620,5720,5820 mit Klima			B		•	•	4		23		DJD043-04B
4)	Zusatzteile FL Hydrac 5620,5720,5820									DJDZAFLO3	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD043-04-1L	
5020											
Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage											
Umbaus.2->1+2L für orig. JD Anlage 5020											DUJD043/2-1+2L
Achtung: Nur bei original John Deere 2 Leiter Anlage											
6 B											
2-Leitung											
6110B, 6135B Premium mit Klima			C		•					2/2	DJD067-01B
Bei Fahrzeugen ohne Kabine (Plattform) muss die Kupplungskopfhalterung vom Kunden selbst abgeändert											
6110B,6135B Premium ohne Klima					–					2/2	DJD067-02B
Bei Fahrzeugen ohne Kabine (Plattform) muss die Kupplungskopfhalterung vom Kunden selbst abgeändert											

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontflader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht		FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ						
6 M												2-Leitung
6105, 6115, 6125 M mit Klima			B		•				23	4i/3B	DJD063-01BL	
6105,6115 M ohne Klima			B		–				23	4i/3B	DJD063-02BL	
6125 M ohne Klima			B		–				23	4i/3B	DJD063-04BL	
6130, 6140 M mit Klima, Stufe 3B/Tier 4i			B		•				23	4i/3B	DJD063-03BL	
6130 M ohne Klima Stufe 3B/Tier 4i			B		–				23	4i/3B	DJD063-05BL	
6140 M ohne Klima			B		–				23	4i/3B	DJD063-09BL	
6140 M ohne Klima	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B		–				23	4i/3B	DJD063-09BL DJD063-01-1L	
6150 M mit Klima			B		•				23	4i/3B	DJD063-06BL	
6150 M ohne Klima			B		–				23	4i/3B	DJD063-07BL	
6155 M mit Klima, Stufe 4/Tier 4f			B		•				23	4f/4	DJD063-06BL	
6155 M ohne Klima, Stufe 4/Tier 4f			B		–				23	4f/4	DJD063-07BL	
6170 M mit Klima			B		•				23	4i/3B	DJD063-08BL	
6175, 6195 M mit Klima, Stufe 4/Tier 4f			B		•				23	4f/4	DJD063-08BL DJD063-06-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
6110,6120,6130,6135,6145 mit Klima, Stufe 4/Tier 4f			B		•				23	4f/4	DJD063-10BL	
6110,6120,6130,6135,6145 ohne Klima, Stufe 4/Tier 4f			B		–				23	4f/4	DJD063-11BL	
	23)	Bei Open Stage Ausführung (ohne Kabine) können Änderungen bei der Lufttrocknerkonsole notwendig sein!										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD063-01-1L	
6170 M mit Klima Tier 2			B		•				23	2/2	DJD063-13BL	
6175, 6195 M mit Klima, Stufe 2/Tier 2			B		•				23	2/2	DJD063-13BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD063-06-1L	
6 M												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbaus.2->1+2L für orig. Anlage 6000M			STD								DUJD6M_2-1+2L	
												Achtung: Nur bei original John Deere 2 Leiter Anlage
6 M MR EU 167/2013												2-Leitung
6110M,6120M,6130M,6135M,6145M MR MY18 mit Klima			B		•				12,23	4f/4	DJD063-41BL	
			Bausatz wurde am MY20 angepasst! Es können Änderungen notwendig sein!									
			Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!									
	12)	Zusatzteile Duomatic, zusätzlich zu KK 2-L									DJD063-18DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD063-28-1L	
6110M,6120M,6130M,6135M,6145M MR MY18,m.KA,m. hydr. AHB 2L			B		•				12,23	4f/4	DJD063-42BL	
			Bausatz wurde am MY20 angepasst! Es können Änderungen notwendig sein!									
	12)	Zusatzteile Duomatic, zusätzlich zu KK 2-L									DJD063-18DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD063-28-1L	
6110M,6120M,6130M,6135M,6145M MR MY18 ohne Klima			B		–				12,23	4f/4	DJD063-43BL	
			Bausatz wurde am MY20 angepasst! Es können Änderungen notwendig sein!									
			Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!									
	12)	Zusatzteile Duomatic, zusätzlich zu KK 2-L									DJD063-18DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD063-28-1L	
6110M,6120M,6130M,6135M,6145M MR MY18,o.KA,m. hydr. AHB 2L			B		–				12,23	4f/4	DJD063-44BL	
			Bausatz wurde am MY20 angepasst! Es können Änderungen notwendig sein!									
	12)	Zusatzteile Duomatic, zusätzlich zu KK 2-L									DJD063-18DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD063-28-1L	
6110M MR MY20 ohne VA-Bremse			B		•				12,23	2/2	DJD063-36BL	
			Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!									
	12)	Zusatzteile Duomatic, zusätzlich zu KK 2-L									DJD063-18DUO01	
	23)	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An									DU2-1+2ORW5L01	
6110M MR MY20 mit VA-Bremse			B		•				12,23	2/2	DJD063-37BL	
			Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!									
	12)	Zusatzteile Duomatic, zusätzlich zu KK 2-L									DJD063-18DUO01	
	23)	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An									DU2-1+2ORW5L01	
6110M MR MY20 ohne VA-Bremse,m.hydr.AHB 2L			B		•			•	12,23	2/2	DJD063-38BL	
												Ok mit hydraulischer Anhängerbremse 2-Leitung, Druckanzeige analog

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
12)	Zusatzteile Duomatic, zusätzlich zu KK 2-L										DJD063-18DUO01
23)	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An										DU2-1+2ORW5L01

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontflader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K B	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY				
6110M MR MY20 mit VA-Bremse, m.hydr.AHB 2L			B		•			•	12,23		2/2	DJD063-39BL
												Ok mit hydraulischer Anhängerbremse 2-Leitung, Druckanzeige analog
12)												DJD063-18DUO01
23)												DJD063-18DUO01
6090M,6100M,6110M,6120M MR MY20 ohne VA-Bremse			B		•				12,23		4f/4	DJD063-18BL
												Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!
6090M,6100M,6110M,6120M MR MY20 ohne VA-Bremse			B		•				12,23		4f/5	DJD063-18BL
												Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!
12)												DJD063-18DUO01
23)												DJD063-18-1L
6090M,6100M,6110M,6120M MR MY20 mit VA-Bremse			B		•				12		4f/4	DJD063-19BL
												Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!
6090M,6100M,6110M,6120M MR MY20 mit VA-Bremse			B		•				12		4f/5	DJD063-19BL
												Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!
12)												DJD063-18DUO01
6090M,6100M,6110M,6120M MR MY20 ohne VA-Bremse,m.hydr.AHB 2L			B		•			•	12		4f/4	DJD063-20BL
												Ok mit hydraulischer Anhängerbremse 2-Leitung, Druckanzeige analog
6090M,6100M,6110M,6120M MR MY20 ohne VA-Bremse,m.hydr.AHB 2L			B		•			•	12		4f/5	DJD063-20BL
												Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!
12)												DJD063-18DUO01
6090M,6100M,6110M,6120M MR MY20 mit VA-Bremse, m.hydr.AHB 2L			B		•			•	12		4f/4	DJD063-21BL
												Ok mit hydraulischer Anhängerbremse 2-Leitung, Druckanzeige analog
12)												DJD063-18DUO01
6090M,6100M,6110M,6120M MR MY20 mit VA-Bremse,m.hydr.AHB 2L			B		•			•	12		4f/5	DJD063-21BL
												Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!
12)												DJD063-18DUO01
6M 95, 105, 115, 125 MR MY25									–		4f/5	DJD063-54BL
												ohne Vorderachsbremse, ohne hydraulischer Anhängerbremse
6M 95, 105, 115, 125 MR MY25								•			4f/5	DJD063-55BL
												ohne Vorderachsbremse, mit hydraulischer Anhängerbremse
6130M,6140M,6145M MR MY20			B		•				12,23		4f/4	DJD063-28BL
												Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!
6130M,6140M,6145M MR MY20			B		•				12,23		4f/5	DJD063-28BL
												Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!
12)												DJD063-18DUO01
23)												DJD063-28-1L
6130M,6140M,6145M MR MY20, m. hydr. AHB 2L			B		•				12,23		4f/4	DJD063-29BL
												Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!
12)												DJD063-18DUO01
23)												DJD063-28-1L
6130M,6140M,6145M MR MY20, m. hydr. AHB 2L			B		•				12,23		4f/5	DJD063-29BL
												Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!
12)												DJD063-18DUO01
23)												DJD063-28-1L
6140M MR MY20			B		•				12,23		2/2	DJD063-34BL
												Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!
12)												DJD063-18DUO01
23)												DJD063-28-1L
6140M MR MY20, m. hydr. AHB 2L			B		•				12,23		2/2	DJD063-35BL
												Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!
12)												DJD063-18DUO01
23)												DJD063-28-1L
6M 130, 140, 150 MR MY25									–		4f/5	DJD063-56BL
												mit Vorderachsbremse, ohne hydraulischer Anhängerbremse



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY				
6M 130, 140, 150 MR MY25										•	4f/5	DJD063-57BL
	mit Vorderachsbremse, mit hydraulischer Anhängerbremse											
6155M MR MY18 mit Klima, ohne VA-Bremse			B		•					23	4f/4	DJD063-14BL
6155M MR MY18 ohne Klima, ohne VA-Bremse			B		–					23	4f/4	DJD063-15BL
6155M MR MY18 mit Klima, mit VA-Bremse			B		•					23	4f/4	DJD063-16BL
6155M MR MY18 ohne Klima, mit VA-Bremse			B		–					23	4f/4	DJD063-17BL
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DJD063-14-1L
6155, 6175, 6195M MR MY20 ohne VA-Bremse, ohne 2L hydr. AHB			B		•				–	23,12		DJD063-50BL
	Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt! Zusatzausüstrtung ist je nach Modell auszuwählen!											
12) Riemen zu JD 6155M MY20 Tier 2/Stufe 2												DJDZA063-50-R
12) Riemen zu JD 6175M, 6195M MY20 Tier 2/Stufe 2												DJDZA063-50-R
12) Riemen zu JD 6155M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5												DJDZA063-50-R
12) Riemen zu JD 6175M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5												DJDZA063-50-R
12) Riemen zu JD 6195M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5												DJDZA063-50-R
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DJD063-14-1L
6155, 6175, 6195M MR MY20 mit VA-Bremse, ohne 2L hydr. AHB			B		•					23,12		DJD063-51BL
	Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt! Zusatzausüstrtung ist je nach Modell auszuwählen!											
12) Riemen zu JD 6155M MY20 Tier 2/Stufe 2												DJDZA063-50-R
12) Riemen zu JD 6175M, 6195M MY20 Tier 2/Stufe 2												DJDZA063-50-R
12) Riemen zu JD 6155M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5												DJDZA063-50-R
12) Riemen zu JD 6175M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5												DJDZA063-50-R
12) Riemen zu JD 6195M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5												DJDZA063-50-R
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DJD063-14-1L
6155, 6175, 6195M MR MY20 ohne VA-Bremse, mit 2L hydr. AHB			B		•				•	23,12		DJD063-52BL
	Zusatzausüstrtung ist je nach Modell auszuwählen! Druckanzeige über analogen Manometer!											
12) Riemen zu JD 6155M MY20 Tier 2/Stufe 2												DJDZA063-50-R
12) Riemen zu JD 6175M, 6195M MY20 Tier 2/Stufe 2												DJDZA063-50-R
12) Riemen zu JD 6155M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5												DJDZA063-50-R
12) Riemen zu JD 6175M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5												DJDZA063-50-R
12) Riemen zu JD 6195M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5												DJDZA063-50-R
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DJD063-14-1L
6155, 6175, 6195M MR MY20 mit VA-Bremse, mit 2L hydr. AHB			B		•				•	23,12		DJD063-53BL
	Zusatzausüstrtung ist je nach Modell auszuwählen! Druckanzeige über analogen Manometer!											
12) Riemen zu JD 6155M MY20 Tier 2/Stufe 2												DJDZA063-50-R
12) Riemen zu JD 6175M, 6195M MY20 Tier 2/Stufe 2												DJDZA063-50-R
12) Riemen zu JD 6155M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5												DJDZA063-50-R
12) Riemen zu JD 6175M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5												DJDZA063-50-R
12) Riemen zu JD 6195M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5												DJDZA063-50-R
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DJD063-14-1L
6175M MR MY18 ohne VA-Bremse			B		•				–	23	4f/4	DJD063-45BL
	Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!											
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DJD063-14-1L
6175M MR MY18 mit VA-Bremse			B		•				–	23	4f/4	DJD063-46BL
	Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!											
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DJD063-14-1L
6195M MR MY18 ohne VA-Bremse			B		•				–	23	4f/4	DJD063-47BL
	Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!											
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DJD063-14-1L
6195M MR MY18 mit VA-Bremse			B		•				–	23	4f/4	DJD063-48BL
	Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!											
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DJD063-14-1L

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
6 MC/RC													2-Leitung
6090,6100,6110 MC/RC mit Klima			B		•				23	4i/3B	DJD064-01BL		
6090,6100,6110 MC/RC ohne Klima			B		•				23	4i/3B	DJD064-02BL		
6095,6105,6115 MC/RC mit Klima			B		•				23	4f/4	DJD064-01BL		
6095,6105,6115 MC/RC ohne Klima	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B		•				23	4f/4	DJD064-02BL		
												DJD064-01-1L	
6 MC MR EU 167/2013													2-Leitung
6095, 6105, 6115 MC MR mit Klima			D							4f/4	DJD064-03BL		
6095, 6105, 6115 MC MR ohne Klima			D							4f/4	DJD064-04BL		
6 R													2-Leitung
6105,6115,6125,6130R normaler LP-Antrieb			B		•	•			23	4i/3B	DJD062-01B		
												Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!	
6105,6115,6125,6130R normaler LP-Antrieb			B		•	•			23	4i/3B	DJD062-01BL		
												Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!	
23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DJD062-01-1L		
6105,6115,6125,6130R mit Klima, LP el. Kuppl. u. Lufttr.			B		•	•			23	4i/3B	DJD062-02BL		
												Mit Luftpresser mit Magentkupplung und Lutttrockner	
												Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!	
23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DJD062-01-1L		
6110,6120,6130,6135R normaler LP-Antrieb			B		•	•			23	4f/4	DJD062-05B		
6110,6120,6130,6135R normaler LP-Antrieb			B		•	•				4f/4	DJD062-05BL		
6110,6120,6130,6135R m.el.Kupplung			B		•	•			23	4f/4	DJD062-06BL		
												Abschaltbarer Luftpresser mit Magentkupplung auf Anfrage !	
												Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!	
23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DJD062-01-1L		
6140,6150R mit Klima normaler LP-Antrieb			B		•	•			23	4i/3B	DJD062-03BL		
												Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!	
23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DJD062-03-1L		
6145,6155R mit Klima normaler LP-Antrieb			B		•	•			23	4f/4	DJD062-03B		
												Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!	
6145,6155R mit Klima normaler LP-Antrieb			B		•	•			23	4f/4	DJD062-03BL		
												Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!	
23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DJD062-03-1L		
6140,6150R mit Klima, LP el. Kuppl. u. Lufttr.			B		•	•			23	4i/3B	DJD062-04BL		
												Mit Luftpresser mit Magentkupplung und Lutttrockner	
												Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!	
23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DJD062-03-1L		
6145,6155R mit Klima, LP el. Kuppl. u. Lufttr.			B		•	•			23	4f/4	DJD062-04BL		
												Mit Luftpresser mit Magentkupplung und Lutttrockner	
23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DJD062-03-1L		
6170,6190,6210R mit Klima normaler LP-Antrieb			B		•	•				4i/3B	DJD060-01B		
												Abschaltbarer Luftpresser mit Magentkupplung auf Anfrage !	
6170,6190,6210R mit Klima normaler LP-Antrieb			B		•	•				4i/3B	DJD060-01BL		
6170,6190,6210R mit Klima LP el. Kuppl. u. Lufttr.			B		•	•					DJD060-02BL		
												Mit Luftpresser mit Magentkupplung inkl. Lufttrockner	
												Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!	
6175,6195,6215R mit Klima normaler LP-Antrieb			B		•	•				4f/4	DJD060-03B		
												Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!	
6175,6195,6215R mit Klima normaler LP-Antrieb			B		•	•				4f/4	DJD060-03BL		
												Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!	
6175,6195,6215R mit Klima LP el. Kuppl. u. Lufttr.			B		•	•				4f/4	DJD060-04BL		

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Mit Luftpresser mit Magentkupplung inkl. Lufttrockner Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!												
6 R Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbaus.2->1+2L für orig. Anlage			STD								DUJD6R_2-1+2L	
Achtung!: Nur bei Original John Deere 2 Leiter Anlage												
Umbaus.2->1+2L für orig. Anlage			STD								DUJD6R_T4F_2-1+2L	
Achtung!: Nur bei Original John Deere 2 Leiter Anlage												
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD								DUJD062-07	
Achtung!: Nur bei Original John Deere 2 Leiter Anlage												

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontflader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	• paßt – paßt nicht			AGN	Bestellnr	
							FL	HY	DIV			
6 R MR EU 167/2013												2-Leitung
6110, 6120, 6130, 6135R MR MY18	909730	964998			•				–	4f/4	DJD062-17BL	
mit Vorderachsbremse, ohne hydr. Anhängerbremse Nicht passend mit 305l Kraftstofftank.												
6110, 6120, 6130, 6135R MR MY18	06xxxRxMx100006xxxRxMx6739				•				–	4f/4	DJD062-17BL	
mit Vorderachsbremse, ohne hydr. Anhängerbremse Nicht passend mit 305l Kraftstofftank.												
6110, 6120, 6130, 6135R MR MY18	06xxxRxLx9097,06xxxRxLx9999				•				–	4f/4	DJD062-17BL	
mit Vorderachsbremse, ohne hydr. Anhängerbremse Nicht passend mit 305l Kraftstofftank.												
6110, 6120, 6130, 6135R MR MY18	909730	964998			•				•	4f/4	DJD062-18BL	
mit Vorderachsbremse, mit hydr. Anhängerbremse Nicht passend mit 305l Kraftstofftank.												
6110, 6120, 6130, 6135R MR MY18	06xxxRxLx9097,06xxxRxLx9999				•				•	4f/4	DJD062-18BL	
mit Vorderachsbremse, mit hydr. Anhängerbremse Nicht passend mit 305l Kraftstofftank.												
6110, 6120, 6130, 6135R MR MY18	06xxxRxMx100006xxxRxMx6739				•				•	4f/4	DJD062-18BL	
mit Vorderachsbremse, mit hydr. Anhängerbremse Nicht passend mit 305l Kraftstofftank.												
6110, 6120, 6130, 6135R MR MY18	06xxxRxLx9097,06xxxRxLx9999				•				–	4f/4	DJD062-25BL	
mit Vorderachsbremse, ohne hydr. Anhängerbremse Nicht passend mit 305l Kraftstofftank.												
6R 110, 120, 130, 140, 150 MR MY22			B		•	•			–	4f/5	DJD062-20BL	
ohne hydraulische Anhängerbremse												
6R 110, 120, 130, 140, 150 MR MY22			B		•	•			•	4f/5	DJD062-21BL	
mit hydraulischer Anhängerbremse												
6145,6155R MR MY18	909729		C		•					4f/4	DJD062-07BL	
Bei 405l und 435l Kraftstofftank sind Änderungen im Bereich Anhängersteuerventiles 2-Leitung notwendig.												
6145,6155R MR MY18	06xxxRxJx9097,06xxxRxLx9999		C		•					4f/4	DJD062-08BL	
Bei 405l und 435l Kraftstofftank sind Änderungen im Bereich Anhängersteuerventiles 2-Leitung notwendig.												
6145,6155R MR MY18	06xxxRxMx100006xxxRxMx6739		C		•					4f/4	DJD062-08BL	
Bei 405l und 435l Kraftstofftank sind Änderungen im Bereich Anhängersteuerventiles 2-Leitung notwendig.												
6R 145, 155, 165, 185 MR MY22			B		•	•			–	4f/5	DJD062-22BL	
ohne hydraulische Anhängerbremse												
6R 145, 155, 165, 185 MR MY22			B		•	•			•	4f/5	DJD062-23BL	
mit hydraulischer Anhängerbremse												
6175,6195,6215R MR MY18	909729		C		•				–	4f/4	DJD062-09BL	
mit Vorderachsbremse, ohne hydraulischer Anhängerbremse												
6175,6195,6215R MR MY18	06xxxRxJx9097,06xxxRxLx9999		C		•				–	4f/4	DJD062-10BL	
mit Vorderachsbremse, ohne hydraulischer Anhängerbremse												
6175,6195,6215R MR MY18	909729		C		•				•	4f/4	DJD062-11BL	
mit Vorderachsbremse, mit hydraulischer Anhängerbremse												
6175,6195,6215R MR MY18	06xxxRxJx9097,06xxxRxLx9999		C		•				•	4f/4	DJD062-12BL	
mit Vorderachsbremse, mit hydraulischer Anhängerbremse												
6175,6195,6215R MR MY18	909729		C		•				–	4f/4	DJD062-13BL	
ohne Vorderachsbremse, ohne hydraulischer Anhängerbremse												
6175,6195,6215R MR MY18	06xxxRxJx9097,06xxxRxLx9999		C		•				–	4f/4	DJD062-14BL	
ohne Vorderachsbremse, ohne hydraulischer Anhängerbremse												
6175,6195,6215R MR MY18	909729		C		•				•	4f/4	DJD062-15BL	
ohne Vorderachsbremse, mit hydraulischer Anhängerbremse												
6175,6195,6215R MR MY18	06xxxRxJx9097,06xxxRxLx9999		C		•				•	4f/4	DJD062-16BL	
ohne Vorderachsbremse, mit hydraulischer Anhängerbremse												
6175,6195,6215R MR MY18	06xxxRxMx100006xxxRxMx6739		C		•				•	4f/4	DJD062-16BL	
ohne Vorderachsbremse, mit hydraulischer Anhängerbremse												
6R 175, 195, 215 MR MY22									–	4f/5	DJD062-24BL	
ohne Vorderachsbremse, mit hydraulischer Ahängerbremse												
6R 175, 195, 215 MR MY22									–	4f/5	DJD062-26BL	
mit Vorderachsbremse, mit hydraulischer Ahängerbremse												
6R 230, 6R 250 MR MY22									–	4f/5	DJD062-19BL	
ohne hydraulischer Ahängerbremse												

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontflader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY				
6000												
2-Leitung												
Achtung: Falls Riemenspanner auf nach Ausführung/Litenspannerumgebung Zusatzteile best!												
6100,6300 ohne Klima, ohne Visko		159438	B		–	•				23		DJD030-05B DJD030-03-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
6100-6600,6506 ohne Klima, mit Visko		159438	B		–	•				12,23		DJD030-04B DJDZAUMBLIT2 DJD030-03-1L
12) Zusatzteile Litensspanner												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
6100,6300 mit Klima		159438	B		•	•				12,23		DJD030-06B DJDZAUMBLIT4 DJD030-03-1L
12) Zusatzteile Litensspanner												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
6200,6400,6600,6506 mit Klima		159438	B		•	•				12,23		DJD030-03B DJDZAUMBLIT3 DJD030-03-1L
12) Zusatzteile Litensspanner												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
6100-6400 ohne Klima		159439		C		–	•			23		DJD030-08B DJD030-03-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
6506,6600 ohne Klima		159439	B							23		DJD030-10B DJD030-03-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
6100,6300 mit Klima		159439	175247	B		•	•			23		DJD030-09B DJD030-03-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
6200,6400,6600,6506 mit Klima		159439	175247	B		•	•			23		DJD030-07B DJD030-03-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
6100,6300 mit Klima		175248	B		•	•				23		DJD030-14B
Achtung: Klimaanlage muß neu gefüllt werden !												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DJD030-03-1L
6200,6400,6600,6506 mit Klima		175248	B		•	•				23		DJD030-13B
Achtung: Klimaanlage muß neu gefüllt werden !												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DJD030-03-1L
6800,6900 ohne Klima		159438	B		–					12,23		DJD033-01B
6800,6900 ohne Klima		159438	B		–					12,23		DJD033-01BL DJDZAUMBLIT5 DJD033-01-1L
12) Zusatzteile Litensspanner												
23) Nachrüstsatz 1Leitung												
6800,6900 mit Klima		159438	B		•	•				12,23		DJD033-02B
6800,6900 mit Klima		159438	B		•	•				12,23		DJD033-02BL DJDZAUMBLIT1 DJD033-01-1L
12) Zusatzteile Litensspanner												
23) Nachrüstsatz 1Leitung												
6800,6900 ohne Klima		159439	B		–					23		DJD033-04B
Angaben: Radarsensor?												
6800,6900 ohne Klima		159439	B		–					23		DJD033-04BL
Angaben: Radarsensor?												
23) Nachrüstsatz 1Leitung												DJD033-01-1L
6800,6900 mit Klima		159439	175247	B		•						DJD033-03B
Angaben: Radarsensor?												
6800,6900 mit Klima		159439	175247	B		•				23		DJD033-03BL
Angaben: Radarsensor?												
23) Nachrüstsatz 1Leitung												DJD033-01-1L
6800,6900 mit Klima		175248	B		•					23		DJD033-07B
Achtung: Klimaanlage muß neu gefüllt werden !												
Angaben: Radarsensor?												
6800,6900 mit Klima		175248	B		•					23		DJD033-07BL
Achtung: Klimaanlage muß neu gefüllt werden !												
Angaben: Radarsensor?												
23) Nachrüstsatz 1Leitung												DJD033-01-1L
6000 D												
2-Leitung												
6100,6115,6130 D ohne Klima			C		–							DJD061-01B
6100,6115,6130 D mit Klima			C		•							DJD061-02B

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontflader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht		FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ						
6010												2-Leitung
Achtung: Falls Klimaanlage, muß diese neu gefüllt werden !												
6010,6110,6210,6310,6410 ohne Klima			A		–	•			23		DJD037-02B	
6010,6110,6210,6310,6410 ohne Klima			C		–	•			23		DJD037-02BL	
	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.											
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DJD037-01-1L	
6010,6110,6210 mit Klima			B		•	•			23		DJD037-04B	
6010,6110,6210 mit Klima			D		•	•			23		DJD037-04BL	
	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.											
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DJD037-01-1L	
6510,6610 ohne Klima			A		–	•			23		DJD037-05B	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DJD037-01-1L	
6310,6410,6510,6610 mit Klima			B		•	•			23		DJD037-01B	
6310,6410,6510,6610 mit Klima			D		•	•			23		DJD037-01BL	
	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.											
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DJD037-01-1L	
6810,6910 ohne Klima			A		–	•			12		DJD038-02B	
6810, 6910 mit Klima			B		•	•					DJD038-01B	
6810, 6910 mit Klima			D		•	•					DJD038-01BL	
	Mit universal Lufttrocknersatz!											
6020												2-Leitung
6120,6220,6320,6420(S), 6520,6620 ohne Klima			A		–	•			12		DJD039-07B	
6120,6220,6320,6420(S), 6520,6620 ohne Klima			C		–	•			12		DJD039-07BL	
12) Zusatzteile gebremste Vorderachse JD 6020											DJDZAVAB	
6120,6220,6320,6420,6520(S,SE), 6620SE Klima, Tier1+2			B		•	•			12		DJD039-05B	
6120,6220,6320,6420,6520(S,SE), 6620SE Klima, Tier1+2			C		•	•			12		DJD039-05BL	
6620 mit Klima			B		•	•			12		DJD039-06B	
6620 mit Klima			D		•	•			12		DJD039-06BL	
	Achtung! Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig. Zusätzlicher Aufwand kann nicht vergütet werden.											
12) Zusatzteile gebremste Vorderachse JD 6020											DJDZAVAB	
6820,6920,6920S ohne Klima			A		–	•			12		DJD041-02B	
6820,6920,6920S mit Klima			B		•	•			12,23		DJD041-01B	
6820,6920,6920S mit Klima			D		•	•			12		DJD041-01BL	
	Mit Universal Lufttrockner-Bausatz.											
12) Zusatzteile gebremste Vorderachse JD 6020											DJDZAVAB	
Frostschutzp. 6020,6030,7030 für orig. Anlage			STD								DJD039ORF-1	
6020												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbaus.2->1+2L für orig. Anlage 6120-6620											DUJD039/2-1+2L	
Umbaus.2->1+2L für orig. Anlage 6820,6920											DUJD041/2-1+2L	



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY				
6030												
												2-Leitung
6130, 6230, 6330, 6430 ohne Klima			A			•				9,23		DJD049-04B
6130, 6230, 6330, 6430 ohne Klima			C		–	•				9		DJD049-04BL
	9)	Aufpreis Drucksensor für orig. Instrument										DJD049MANOE
6130, 6230 Klima			B			•	•			9,23		DJD049-01B
	9)	Aufpreis Drucksensor für orig. Instrument										DJD049MANOE
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJD049-01-1L
6130, 6230 Klima			C			•	•			9		DJD049-01BL
	9)	Aufpreis Drucksensor für orig. Instrument										DJD049MANOE
	9)	Aufpreis Drucksensor für orig. Instrument										DJD049MANOE1
6330, 6430 Klima			B			•	•			9,23		DJD049-09B
	9)	Aufpreis Drucksensor für orig. Instrument										DJD049MANOE
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJD049-01-1L
6330, 6430 Klima			C			•	•			9		DJD049-09BL
	9)	Aufpreis Drucksensor für orig. Instrument										DJD049MANOE
6530, 6630 ohne Klima			B				•			9,23		DJD049-06BL
6530 mit Klima			B			•	•		•	9,23		DJD049-03BL
6630 Klima			B							9,23		DJD049-02BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJD049-01-1L
6534 mit Klima			D			•	•			9,23		DJD049-08BL
	9)	Aufpreis Drucksensor für orig. Instrument										DJD049MANOE
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJD049-01-1L
6534 ohne Klima			D				•			9,23		DJD049-07BL
	9)	Aufpreis Drucksensor für orig. Instrument										DJD049MANOE
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJD049-01-1L
6830 Std/Prem, 6930 Std Klima			B							23		DJD052-01BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJD052-01-1L
6930 Premium mit Klima			B							23		DJD052-02BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJD052-01-1L
6830, 6930 ohne Klima			B							23		DJD052-03BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJD052-01-1L
Umbau orig. DLB 6030-6930, 7430, 7530 auf Luftvoransteuerung			STD									DUJD049LVO-01
6030												
												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbaus.2->1+2L für orig. Anlage 6130-6630												DUJD049/2-1+2L
Umbaus.2->1+2L für orig. Anlage 6830, 6930			STD									DUJD052/2-1+2L
7 R												
												2-Leitung
7200,7215,7230 Tier 2 Engine 6068		080000									2/2	DJD059-01B
7210,7230 Luftpresser 229cm³	80001	93999	C			•					2/2	DJD059-07BL
7200,7215 Tier 4i/3B		080000	C			•					4i/3B	DJD059-01B
7230 Tier 4i/3B Engine 6090		080000	C			•					4i/3B	DJD059-02B
7260,7280 Tier 4i/3B		080000									4i/3B	DJD059-03B
7210,7230 Luftpresser 229cm³	080001		C			•					4i/3B	DJD059-07BL
7250,7270,7290 Luftpresser 229cm³	80001		C			•					4i/3B	DJD059-07BL
7210,7230,7250,7270 Luftpresser 229cm³	80001	93999	C			•					4f/4	DJD059-07BL
7290,7310 Luftpresser 229cm³	80001	93999	C			•					4f/4	DJD059-07BL
7 R												
												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbaus.2->1+2L für orig. Anlage 7000R T4i			STD									DUJD7R_2-1+2L
Achtung!: Nur bei Original John Deere 2 Leiter Anlage												
7 R MR EU 167/2013												
												2-Leitung
7210,7230,7250,7270,7290,7310R T4f MR	094000		C			•					4f/4	DJD059-08B
mit Luftpresser 229cm³												
7210,7230,7250,7270,7290,7310R T4f MR	094000		C			•					4f/4	DJD059-08BL
mit Lufttrockner, mit Luftpresser 229cm³												

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
7000/7010 2-Leitung												
7600	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B						23		DJD031-03B DJD032-03-1L	
7700,7800	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B		•	•			23		DJD032-03B DJD032-03-1L	
7610	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B		•				23		DJD031-06B DJD032-03-1L	
7710,7810		89999	B		•	•			23		DJD032-07B	
7710,7810 mit Common Rail Motor	23)	90000 Ergänzungssatz 1-Leitung	B		•	•			23		DJD032-08B DJD032-03-1L	
7020 2-Leitung												
7720,7820 mit orig. Zahnradkompressor	15)	7720,7820,7920 LB Umbau wegen Zusatzhydrauliktank	C		•				15		DJD044-02B DJDZA044-02LB	
7920	15)	7720,7820,7920 LB Umbau wegen Zusatzhydrauliktank	C		•				15		DJD044-01B DJDZA044-02LB	
7030 2-Leitung												
7430, 7530 Klima	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B		•		–		23		DJD050-01BL DJD050-01-1L	
7630, 7730, 7830, 7930	15)	7720,7820,7920 LB Umbau wegen Zusatzhydrauliktank			•			•	15		DJD051-01BL DJDZA044-02LB	
Umbau orig. DLB 7630-7930 auf Luftvoransteuerung			STD								DUJD051LVO-01	
7030 Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbaus.2->1+2L für orig. Anlage 7430, 7530			STD								DUJD050/2-1+2L	
		Achtung: Nur bei original John Deere 2 Leiter Anlage										
Umbaus.2->1+2L für orig. Anlage 7630 - 7930			STD								DUJD051/2-1+2L	
		Achtung: Nur bei original John Deere 2 Leiter Anlage										
8 R 2-Leitung												
R 8245,8270,8295,8320,8345	12)	053099 mit elektrisch betätigter Hilfsbremse	C		•	•			12,23		DJD048-05B	
	23)	Zusatzteile Luftpresserkonsole									DJD048LPK	
		Nachrüstsatz 1-Leitung									DJD048-05-1L	
R 8260,8285,8310,8335,8360 Tier 4i/3B	12)	090000 mit elektrisch betätigter Hilfsbremse	C		•	•		•	12	4i/3B	DJD048-07B	
		Zusatzteile Luftpresserkonsole									DJD048LPK1	
R 8245,8270,8295,8320,8335,8345,8370 T4i/3B		090001 Getriebe IVT od. 16 Gang PST	C		•	•				4i/3B	DJD048-08BL	
R 8245,8270,8295,8320,8335,8345,8370 Tier2			C		•	•				2/2	DJD048-08BL	
R 8245,8270,8295,8320,8335,8345,8370 T4i/3B		090001 Getriebe e23	C		•	•				4i/3B	DJD048-11BL	
8245, 8270, 8295, 8320, 8335, 8345, 8370, 8400 R Tier 4f (4)		119999 Getriebe IVT od. 16 Gang PST	C		•	•				4f/4	DJD048-14CL	
8245, 8270, 8295, 8320, 8335, 8345, 8370, 8400 R Tier 4f (4)		119999 Getriebe e23	C		•	•				4f/4	DJD048-15CL	
R 8260,8285,8310,8335,8360 Tier2	12)	Zusatzteile Luftpresserkonsole	D		•	•		•	12	2/2	DJD048-07BL DJD048LPK1	
8245, 8270, 8295, 8320, 8335, 8345, 8370, 8400 R Tier 4f (4)		119999 Getriebe IVT od. 16 Gang PST								4f/4	DJD048-14BL	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

			● paßt – paßt nicht								AGN	Bestellnr		
Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV					
8 R													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage	
Umbaus.2->1+2L R 8260,8285,8310,8335,8360 für orig. Anlage												DJUD048/2-1+2L		
8 R MR EU 167/2013													2-Leitung	
8245,8270,8295,8320,8335,8345,8370,8400 R Tier 4f (4)			120000		C	•	•				4f/4	DJD048-12B		
			Getriebe IVT od. 16 Gang PST											
8245, 8270, 8295, 8320, 8335, 8345, 8370, 8400 R Tier 4f (4)			120000		C	•	•				4f/4	DJD048-12BL		
			Getriebe IVT od. 16 Gang PST											
8245, 8270, 8295, 8320, 8335, 8345, 8370, 8400 R Tier 4f (4)			120000		C	•	•				4f/4	DJD048-13B		
			Getriebe e23											
8245,8270,8295,8320,8335,8345,8370,8400 R Tier 4f (4) MR			120000		C	•	•				4f/4	DJD048-13BL		
			Getriebe e23											
8R 230,250,280,310,340,370,410 MY20 MR			RW- 170001		C	•	•			23	4f/5	DJD048-20BL		
			159ccm Kompressor											
23)			Ergänzungssatz 1-Leitung											
8R 230,250,280,310,340,370,410 MY20 MR					C	•	•			23	4f/4	DJD048-20BL		
			159ccm Kompressor											
23)			Ergänzungssatz 1-Leitung											
8R 230,250,280,310,340,370,410 MY20 MR			EK- 070001		C	•	•			23	3/3A	DJD048-20BL		
			159ccm Kompressor											
23)			Ergänzungssatz 1-Leitung											
8R 230,250,280,310,340,370,410 MY20 MR					C	•	•			23	2/2	DJD048-20BL		
			159ccm Kompressor											
23)			Ergänzungssatz 1-Leitung											
8245,8270,8295,8320,8335,8345,8370,8400 R Tier 2 (2)			120000; JZ-058		C	•	•				2/2	DJD048-24BL		
			Getriebe IVT od. 16 Gang PST											
8 RT													2-Leitung	
8295,8320,8345 Tier 3/3A			900101	907100	C	•	•				3/3A	DJD048-04B		
8310, 8335, 8360 RT T4i/3B			902501	912000	C	•				12	4i/3B	DJD048-06B		
12)			Zusatzteile Luftpresserkonsole											
8320, 8345, 8370 RT Tier 4i (3B)			912001		C	•	•				4i/3B	DJD048-09BL		
8320, 8345, 8370 RT Tier 4i (3B) mit e23 Getriebe			912001		C	•	•				4i/3B	DJD048-10BL		
8320, 8345, 8370 RT Tier 4f (4)					C	•	•				4f/4	DJD048-09BL		
8320, 8345, 8370 RT Tier 4f (4) mit e23 Getriebe					C	•	•				4f/4	DJD048-10BL		
8 RT MR														
8RT 310,340,370,410 MY20 MR			924001		C	•	•				4f/5	DJD048-22BL		
			159 ccm Luftpresser											
8RT 310,340,370,410 MY20 MR			924001		C	•	•				4f/5	DJD048-23BL		
			293 ccm Luftpresser											
8 RX MR														
8RX 310,340,370,410 MY20 MR					C	•	•				4f/5	DJD048-25BL		
8000/8010 JD													2-Leitung	
8100-8400, 8110-8410					C	•	•			12		DJD034-03B		
12)			Luftpresserkonsole inkl. Bearbeitung f.Druckluft											
Raupenschlepper 8000,8300,8400 T					C							DJD034-02B		

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
8020													2-Leitung
8120,8220,8320,8420,8520		23918	C		•	•						DJD042-01B	
8120,8220,8320,8420,8520	23919		C		•	•						DJD042-03B	
8030													2-Leitung
8130,8230,8330,8430,8530		9999	C		•	•			12			DJD048-01B	
8130,8230,8330,8430,8530	10000		C		•	•			12			DJD048-02B	
	mit elektrisch betriebter Hilfsbremse												
12)	Zusatzteile Luftpresserkonsole											DJD048LPK	
8230, 8330, 8430, 8530T			C		•	•						DJD048-03B	
8030													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbaus.2->1+2L JD8030 für orig. Anlage												DUJD048/2-1+2L	
9 R													1+2-Leitung
R 9410,9460,9510,9560 Mot JD 6135			C		•						4i/3B	DJD053-03C	
R 9410,9460,9510,9560 Mot JD 6135			C		•						2/2	DJD053-03C	
9 R													2-Leitung
R 9360 4i/3B												DJD053-03B	
R 9420,9470,9520 Motor JD 6135			D		•	•					4f/4	DJD066-01BL	
R 9570, 9620 Motor Cummins QSX 15 MY 2019	062001		C		•	•					4f/4	DJD066-03BL	
R 9570, 9620 Motor Cummins QSX15		062000			•						4f/4	DJD053-08BL	
9 R MR EU 167/2013													2-Leitung
9R440, 9R490, 9R540, 9R590, 9R640 Motor JD											4f/5	DJD066-09BL	
9 RT													2-Leitung
RT 9460, 9510, 9560 4i/3B					•							DJD053-04B	
RT 9470,9520 4f/4					•						4f/4	DJD053-06BL	
RT 9570 Cummins Motor 4f/4			C								4f/4	DJD053-05BL	
9 RX													2-Leitung
9470, 9520 Motor JD 6135			D		•	•					4f/4	DJD066-01BL	
9570, 9620 Motor Cummins QSX 15		807000	D		•	•					4f/4	DJD066-02BL	
9570, 9620 Motor Cummins QSX 15 MY 2019	807001		C		•	•					4f/4	DJD066-03BL	
9 RX MR EU 167/2013													2-Leitung
9RX640 Motor Cummins QSX 15											4f/5	DJD066-08BL	
9RX490, 9RX540, 9RX590, 9RX640 MR Motor JD 13,6l			B		•						4f/5	DJD066-10BL	
9RX710, 9RX770, 9RX830 MR			B		•						4f/5	DJD066-11BL	
9030 (Knicklenker)													2-Leitung
9330,9430,9530,9630			C		•							DJD053-01B	
9430T,9530T,9630T			C									DJD053-02B	
Feldhäcksler													2-Leitung
7300 Tier 2	506147											DJD065-02LB	
7400,7500,7700 Tier 2	506147											DJD065-03LB	
7300,7400,7500,7700 Tier1,2 Vervollst.												DJD065-03SHVB	
7300,7400,7500,7700 Tier1,2 Vervollst.												DJD065-03PHVB	
7280, 7380, 7480, 7580, 7780 Tier i4(3B)												DJD065-01LB	
8100-8800 Tier4F												DJD065-04HVB	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt      – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
Allgemein/Sonstige													2-Leitung
1640 Fritzmaier Viktor Kabine			C		–	•						DJD006-07B	
16-2140 SG2 Kabine			C		•	•						DJD006-02B	
16-2140 Sekura FSC Kabine			C		–	•						DJD006-04B	
3040-3140 Sekura FSC Kabine			C		–	•						DJD007-03B	
3040-3140 SG2 Kabine bis Bj. 86		118245	C		–	•						DJD007-01B	
3040,3140 ab Bj. 86, 3640 SG2 m.FL	118246		C		•	•	•					DJD008-04B	
Pressen DLA													Druckluftanlage 2-Leitung
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskrafttr., Montage auf Anfr.!													Außenbreite ca. 60mm breiter !
570,80,90,72,82,92 DLA 2L										12		DAH222-02B	
568,575,578,623 Multicrop,644,644 Premiun DLA 2L inkl.Bremsa			STD							12		DAH222-11B	
12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis												DAH222-11FB	
572,582,592,842,852,854,864 auch Premium gerade Achse			STD									DAH222-06B	
Achtung: 40 km/h Version, Rücksprache mit TÜV bez. Abnahme! Außenbreite durch Einbau der Bremsanlage ca.													
572,582,592,842,852,854,864 auch Premium gekröpfte Achse			STD							12		DAH222-10B	
mit gekröpfter Achse													
12) Universalsatz Seilzugfeststellbremse bei 25/40 Km/h												DAHZAFSB001	
960, 990 DLB 2-Leitung gerade Achse			STD							12		DAHJD001B-1	
Achtung: 40 km/h Version, Rücksprache mit TÜV bez. Abnahme! Außenbreite durch Einbau der Bremsanlage ca.													
12) Seilzugfeststellbremse Aufpreis												DAHJD001FB	
960, 990 DLB 2-Leitung gekröpfte Achse			STD							12		DAHJD004B-1	
Achtung: 40 km/h Version, Rücksprache mit TÜV bez. Abnahme! Außenbreite durch Einbau der Bremsanlage ca.													
12) Seilzugfeststellbremse Aufpreis												DAHJD001FB	
F440M,F441M, F440R DLA 2L			STD							12		DAH222-13B	
12) Seilzugfeststellbremse ab 25 km/h Aufpreis												DAH222-13FB	
F440M,F441M, F440R DLA 2L ohne Bremsachse			STD							12		DAH222-14B	
12) Seilzugfeststellbremse ab 25 km/h Aufpreis												DAH222-13FB	
568,575,578,623 Multicrop,644,644 Premiun DLA 2L			STD							12		DAH222-15B	
12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis												DAH222-11FB	
V451R,V461R DLB 2-Leitung gerade Achse			STD							12		DAHJD001B-1	
12) Seilzugfeststellbremse Aufpreis												DAHJD001FB	
V451R,V461R DLB 2-Leitung gekröpfte Achse			STD							12		DAHJD004B-1	
12) Seilzugfeststellbremse Aufpreis												DAHJD001FB	
V451G,V451M,V461M DLB 2-Leitung gekröpfte Achse			STD							12		DAHJD002B-1	
Achtung: 40 km/h Version, Rücksprache mit TÜV bez. Abnahme!													
12) Seilzugfeststellbremse Aufpreis												DAHJD002FB	
F441R,F441M DLB 2-Leit. gerade Achse			STD							12		DAHJD003B-1	
Achtung: 40 km/h Version, Rücksprache mit TÜV bez. Abnahme!													
12) Zusatzteile Ballenrampe F441R,F441M												DAHZAJD01	
12) Seilzugfeststellbremse Aufpreis												DAHJD003FB	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr	● paßt – paßt nicht			
Pressen hydr.												Hydraulische Bremsanlage			
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage												Außenbreite ca. 60mm breiter.			
570,80,90/72,82,92Hydr. Bremse			STD						12		DAH222-02				
575, 578,623 Multicrop,644,644 Premium Hydr.Bremse inkl.Brem			STD						12		DAH222-04				
572,582,592,842,852,854,864 auch Premium gerade Achse			222						12		DAH222-06				
572,582,592,842,852,854,864 auch Premium gekröpfte Achse			STD						12		DAH222-10				
	mit gekröpfter Achse														
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h										DAHZAAS001			
	12)	Universalsatz Seilzugfeststellbremse bei 25/40 Km/h										DAHZAFSB001			
960, 990 hydr. Bremse gerade Achse			STD						12		DAHJD001-1				
	Achtung: 40 km/h Version, Rücksprache mit TÜV bez. Abnahme! Außenbreite durch Einbau der Bremsanlage ca.														
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h										DAHZAAS001			
	12)	Univ. Satz Lastanpassungsventil Hydr. Bremse										DAHZALA001			
	12)	Seilzugfeststellbremse Aufpreis										DAHJD001FB			
F440M,F441M, F440R Hydr. Bremse			STD						12		DAH222-13				
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h										DAHZAAS001			
	12)	Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis										DAH222-11FB			
V451R,V461R hydr. Bremse gerade Achse			STD						12		DAHJD001-1				
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h										DAHZAAS001			
	12)	Univ. Satz Lastanpassungsventil Hydr. Bremse										DAHZALA001			
	12)	Seilzugfeststellbremse Aufpreis										DAHJD001FB			
V451G,V451M,V461M hydr. Bremse gekröpfte Achse			STD						12		DAHJD002-1				
	Achtung: 40 km/h Version, Rücksprache mit TÜV bez. Abnahme! Außenbreite durch Einbau der Bremsanlage ca.														
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h										DAHZAAS001			
	12)	Univ. Satz Lastanpassungsventil Hydr. Bremse										DAHZALA001			
	12)	Seilzugfeststellbremse Aufpreis										DAHJD002FB			
F441M,F441R hydr. Bremse gerade Achse			STD						12		DAHJD003-2				
	Achtung: 40 km/h Version, Rücksprache mit TÜV bez. Abnahme! Außenbreite durch Einbau der Bremsanlage ca.														
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h										DAHZAAS001			
	12)	Univ. Satz Lastanpassungsventil Hydr. Bremse										DAHZALA001			
	12)	Zusatzteile Ballenrampe F441R,F441M										DAHZAJD01			
	12)	Seilzugfeststellbremse Aufpreis										DAHJD002FB			
Teleskopplader														2-Leitung	
3215, 3415 Teleskopplader			C								DJD025-02B				
3400 mit Klima			C		•						DJD025-03B				



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
PX													2-Leitung
9020			C		•	•	•		23		DKI001-01B		
	23)	9020 Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage									DKI001-01-1L		
RX													2-Leitung
7320, 7330			STD						23		DKI002-01B		
	23)	7320,7330 Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage									DKI002-01-1L		

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
WA Radlader													2-Leitung
WA 180-3			E								3/3A	DKO002-01B	
WA 270-3			E								3/3A	DKO002-02B	
WA 320-3			E								3/3A	DKO002-03B	
WA 150-5			E								3/3A	DKO003-01B	
WA 250-5			E								3/3A	DKO003-02B	
WA 320-5			E								3/3A	DKO003-03B	
WA 380-5			E								3/3A	DKO003-04B	
WA 320-6			E								3/3A	DKO001-01B	
WA 380-6			E								3/3A	DKO001-02B	
WA 320-7			E								3/3A	DKO004-01B	
WA 200-7			E		•					12	4i/3B	DKO004-02BL	
	12)	Anhängerkupplung mit Flansch Rock 841B										841B50000	
	12)	Anbauplatte zu Anhängervorrichtung Rockinger										AKO004-01	
	12)	Zusatzteile 24V Lichtsteckdose Komatsu WA 200-7										AKOZA24V01	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Allgemein/Sonstige MR EU 167/2013												2-Leitung
KT 307, 357, 407 Tier 4f MR	24...,41526...,415		E		•						DKR003-01B	
KT 457 Tier 5 MR mit Klima	416 32 ...		E		•					4f/5	DKR003-02B	
KT 447, KT 507 Tier 4f MR mit Klima	416 22....		E		•					4f/5	DKR003-02B	
Teleskoplader												2-Leitung
3006,3509,3606,3207,3307,4107,4507 auch Klima			D		•						DKR001-01B	
5509 Tier 4f mit Klima	416 16...		D		•						DKR001-02B	
Teleskoplader MR EU 167/2013												2-Leitung
KT559 Tier 4f mit Klima MR	416 26...		E		•						DKR002-01B	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ		ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
• paßt – paßt nicht												
M												2-Leitung
M108 S mit/ohne KA				D		•						DKU005-03B
M 8540, 9540				D		•	•		18			DKU003-01B
		18)	Zusatzteile Hydr. Anhängerbremse									DKUZAHYDANH01
M 128 X				C								DKU004-01B
M 130 X				C								DKU004-02B
M 8560, 9960 Handbremse über Getriebebremshebel				D		•						DKU008-01B
M 8560, 9960 Handbremshebel links ab ca. 2014				D		•			•			DKU008-03B
M 8540, 9540 N/DTNQ				D		•	•			23		DKU003-02B
		23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DKU003-02-1L
M4002 MR EU 167/2013												2-Leitung
M4062, M4072 MR				C		•	6		•	23	4i/3B	DKU012-01B
		6)	Zusatzteile ohne FZW/mit Zuidberg/mit Aigner									DKUZAFZ07
		6)	Zusatzteile FZW Hydrac									DKUZAFZ08
		6)	Zusatzteile FZW Folger									DKUZAFZ09
		23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DKU012-01-1L
M4003 MR EU 167/2013												2-Leitung
M4063, M4073 MR				C		•	6		•	23	4i/5	DKU012-01B
		6)	Zusatzteile ohne FZW/mit Zuidberg/mit Aigner									DKUZAFZ07
		6)	Zusatzteile FZW Hydrac									DKUZAFZ08
		6)	Zusatzteile FZW Folger									DKUZAFZ09
		23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DKU012-01-1L
M5001 MR EU 167/2013												2-Leitung
M5091,M5111 MR				B		•	6		•	23	4i/4	DKU011-01B
M5091,M5111 MR				B		•	6		•	23	4i/4	DKU011-01BL
		6)	Zusatzteile ohne FZW/mit Aigner/Folger/Sauter/Degenhart FZW ohne FZW/mit Aigner/Folger/Sauter/Degenhart FZW									DKUZAFZ03
		6)	Zusatzteile mit Hydrac FZW									DKUZAFZ04
		6)	Zusatzteile mit Zuidberg/Hauer FZW/mit MX FZW mit Zuidberg/Hauer FZW/mit MX FZW									DKUZAFZ05
		6)	Zusatzteile mit Stemplinger FZW									DKUZAFZ06
		23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DKU011-01-1L
M5001 Narrow MR EU 167/2013												2-Leitung
M5071N, M5091N, M5101N EU 167/2013				D		•	•		–	12,23	4i/3B	DKU011-02B
		12)	Zusatzteile Duomatic M5071N, M5091N, 5101N									DKU011-02DUO01
		23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DKU011-02-1L
M5002 MR EU 167/2013												2-Leitung
M5092,M5112 MR				B		•			•		4i/5	DKU011-03B
M5092,M5112 MR				B		•	6		•	23	4i/5	DKU011-03BL
		6)	Zusatzteile ohne FZW/mit Aigner/Folger/Sauter/Degenhart FZW									DKUZAFZ03
		6)	Zusatzteile mit Hydrac FZW									DKUZAFZ04
		6)	Zusatzteile mit Zuidberg/Hauer FZW/mit MX FZW									DKUZAFZ05
		6)	Zusatzteile mit Stemplinger FZW									DKUZAFZ06
		23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DKU011-01-1L

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
M5002 Narrow MR EU 167/2013													2-Leitung
M5092N, M5112N MR			B		•	•				23	4f/5	DKU011-04B DKUZAFZ03 DKUZAFZ04 DKUZAFZ05 DKUZAFZ06 DKU011-04-1L	
	6)	Zusatzteile ohne FZW/mit Aigner/Folger/Sauter/Degenhart FZW											
	6)	Zusatzteile mit Hydrac FZW											
	6)	Zusatzteile mit Zuidberg/Hauer FZW/mit MX FZW											
	6)	Zusatzteile mit Stemplinger FZW											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											
M6001 Utility MR EU 167/2013													2-Leitung
M6121U, M6131U, M6141U MR			D		•	•		•		23,12	4f/5	DKU009-05B DKU009-05DUO01 DKU009-05-1L	
	12)	Zusatzteile Duomatic											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											
M6121U, M6131U, M6141U MR			D		•	•		•		23,12	4f/5	DKU009-05BL DKU009-05DUO01 DKU009-05-1L	
	12)	Zusatzteile Duomatic											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											
M6101U, M6111U MR					•	•		•		23	4f/5	DKU009-07B DKU009-05-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											
M6101U, M6111U MR			D		•	•		•		23,12	4f/5	DKU009-07BL DKU009-07DUO01 DKU009-05-1L	
	12)	Zusatzteile Duomatic											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											
M6002 MR EU 167/2013													2-Leitung
M6122,M6132,M6142 MR			D		•	•		•		23,12	4f/5	DKU013-01BL DKU013-01DUO01 DKU013-01-1L	
	12)	Zusatzteile Duomatic											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											
M7001													2-Leitung
M7131, M7151, M7171			D		•	•		•		23,12	4f/4	DKU010-01B	
M7131, M7151, M7171			D		•	•		•		23,12	4f/4	DKU010-01BL	
M7131, M7151, M7171 m. pneum. Kabinenfederung					•	•		•		23,12	4f/4	DKU010-01HVB	
		Anhängerbremsanschluss 2-Leitung											
	12)	Zusatzteile Duomatic M7131,M7151,M7171										DKU010-01DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DKU010-01-1L	
Lufttrockner Nachlieferung f. orig. DLB			STD								4f/4	DKU010-01LO	
M7001													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbaus.2L->1+2L M7131,M7151,M7171 für Orig.DLB			STD								4f/4	DUKU010-01	
M7002 MR EU 167/2013													2-Leitung
M7132,M7152,M7172 MR			D		•	•		•		12	4f/4	DKU010-02BL DKU010-02DUO01	
	12)	Zusatzteile Duomatic											
M7003 MR EU 167/2013													2-Leitung
M7133,M7153,M7173 MR			D		•	•		•		12	4f/5	DKU010-02BL	
		Eventuell Änderungsarbeiten notwendig!											
	12)	Zusatzteile Duomatic										DKU010-02DUO01	
MGX													2-Leitung
M100GX I, M100GX II, M110GX I, M110GX II			C		•	•				12		DKU009-02B DKU009-DUO01	
	12)	Zusatzteile Duomatic M135GX											
M128GX I, M128GX II, M135GX I, M135GX II			C		•	•						DKU009-01B	
M95GX III, M105GX III			C		•	•				23	4f/4	DKU009-04B	
M95GX III, M105GX III			C		•	•				23	4f/4	DKU009-04BL	
M115GX III, M125GX III, M135GX III			C		•	•				23	4f/4	DKU009-03B	
M115GX III, M125GX III, M135GX III			C		•	•				23	4f/4	DKU009-03BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DKU009-03-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
MGX MR EU 167/2013												2-Leitung
M95GX-IV,M105GX-IV MR	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung			•	•		•	23	4t/4	DKU009-07B DKU009-05-1L	
M95GX-IV,M105GX-IV MR	12)	Zusatzteile Duomatic	D		•	•		•	23,12	4t/4	DKU009-07BL DKU009-07DUO01 DKU009-05-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
M115GX-IV,M125GX-IV,M135GX-IV MR			D		•	•		•	23,12	4t/4	DKU009-05B	
M115GX-IV,M125GX-IV,M135GX-IV MR			D		•	•		•	23,12	4t/4	DKU009-05BL DKU009-05DUO01 DKU009-05-1L	
	12)	Zusatzteile Duomatic										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
Pressen DLA												Druckluftanlage 2-Leitung
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskraft., Montage auf Anfr.!												Außenbreite ca. 60mm breiter !
BF2250,BF2255,BF3250,BF3255,BV5160,BV5200			STD						12		DAH283-01B	
		Bremsachse 60x60 40 km/h										
	12)	Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis									DAH283-01FB	
BF2250,BF2255,BF3250,BF3255,BV5160,BV5200			STD						12		DAH283-02B	
		Bremsachse 70x70, 40 km/h										
	12)	Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis									DAH283-02FB	
Pressen hydr.												Hydraulische Bremsanlage
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage												Außenbreite ca. 60mm breiter.
BF2250,BF2255,BF3250,BF3255,BV5160,BV5200			STD						12		DAH283-01	
		Bremsachse 60x60 25 km/h										
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h									DAHZAAS001	
	12)	Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis									DAH283-01FB	
BF2250,BF2255,BF3250,BF3255,BV5160,BV5200			STD						12		DAH283-02	
		Bremsachse 70x70, 25 km/h										
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h									DAHZAAS001	
	12)	Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis									DAH283-02FB	



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY				
Pressen DLA												
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskraft., Montage auf Anfr.!												
Druckluftanlage 2-Leitung												
Außenbreite ca. 60mm breiter !												
Kuhn i-Bio DLA 2-Leitung inkl. Bremsachse			STD-						12		DAH260-01B	
Kuhn i-Bio DLA 2-L.40 km/h inkl. Bremsachse			STD-						12		DAH260-02B	
12) Taarup RP Bio Kombi Achserhöhung 54 mm											DAH260ACHSER	
12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis											DAH260-01FB	
Kuhn FB 2125 2-Leitung inkl. Bremsachse			STD-						12		DAH280-01B	
Kuhn FB 2130, 2135 2-Leitung inkl. Bremsachse			STD-						12		DAH282-01B	
12) Univ. Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h											DAHZAFSB001	
12) Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h											DAHZAFSB003	
Kuhn VB 2160,2165,2190,2265,2295 2-Leitung inkl. Bremsachse			1280-						12		DAH281-02B	
12) Seilzugfeststellbremse bei 25, 40 Km/h Aufpreis											DAH220-14FB	
FB 2130,3130,3135 inkl. Bremsachse 25 km/			STD-						12		DAHDE0001B-1	
12) Seilzugfeststellbremse bei 25 Km/h Aufpreis											DAHDE0001FB	
FB 2130,3130,3135 orig. Bremsachse 40 km/h vorhanden			STD-								DAHDE0003B-1	
FB 2130,3130,3135; 2-Leitung inkl. Bremsachse 40 km/h			STD-						12		DAHDE0005B-1	
12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis											DAHDE0005FB	
Pressen hydr.												
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage												
Hydraulische Bremsanlage												
Außenbreite ca. 60mm breiter.												
Kuhn i-Bio hydr. Bremse inkl. Bremsachse			STD-						12		DAH260-01	
12) Taarup RP Bio Kombi Achserhöhung 54 mm											DAH260ACHSER	
12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h											DAHZAAS001	
12) Seilzugfeststellbremse bei hydr. Bremse Aufpreis											DAH260-02FB	
Kuhn FB 2125 hydr. Bremse inkl. Bremsachse			STD-						12		DAH280-01	
Kuhn FB 2130, 2135 hydr. Bremse inkl. Bremsachse			STD-						12		DAH282-01	
12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h											DAHZAAS001	
12) Univ. Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h											DAHZAFSB001	
12) Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h											DAHZAFSB003	
Kuhn VB 2160,2190,2295 hydr. Bremse inkl. Bremsachse			STD-						12		DAH281-01	
12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h											DAHZAAS001	
12) Universalsatz Seilzugfeststellbremse bei 25/40 Km/h											DAHZAASB001	
Kuhn VB 2160 OptiCut 14 hydr. Bremse			STD-						12		DAH281-02	
12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h											DAHZAAS001	
12) Univ. Satz Lastanpassungsventil Hydr. Bremse											DAHZALA001	
12) Univ. Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h											DAHZAFSB001	
12) Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h											DAHZAFSB003	
FB 2130,3130,3135; hydr. Bremse inkl. Bremsachse 25 km/h			STD-						12		DAHDE0001-1	
12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h											DAHZAAS001	
12) Seilzugfeststellbremse bei 25 Km/h Aufpreis											DAHDE0001FB	
Pressen mit Kombizylinder												
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage												
Kombibremse Hydr./Druckluft												
Außenbreite ca. 60mm breiter.												
FB 2130,3130,3135 inkl. Bremsachse 25 km/h			STD-						12		DAHDE0002B-1	
12) Seilzugfeststellbremse bei 25 Km/h Aufpreis											DAHDE0001FB	
FB 2130,303130,3135 orig. Bremsachse vorhanden			STD-								DAHDE0004B-1	

# Kverneland



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
<b>Pressen DLA</b>											
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskrafttr., Montage auf Anfr.!											
<b>Druckluftanlage 2-Leitung</b>											
<b>Außenbreite ca. 60mm breiter !</b>											
6120,6225,6325,6416,6418,6516,6520			STD						12		DAH283-01B
		Bremsachse 60x60 40 km/h									
	12)	Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis									DAH283-01FB
6120,6225,6325,6416,6418,6516,6520			STD						12		DAH283-02B
		Bremsachse 70x70, 40 km/h									
	12)	Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis									DAH283-02FB
<b>Pressen hydr.</b>											
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage											
<b>Hydraulische Bremsanlage</b>											
<b>Außenbreite ca. 60mm breiter.</b>											
6120,6225,6325,6416,6418,6516,6520			STD						12		DAH283-01
		Bremsachse 60x60 25 km/h									
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h									DAHZAAS001
	12)	Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis									DAH283-01FB
6120,6225,6325,6416,6418,6516,6520			STD						12		DAH283-02
		Bremsachse 70x70, 25 km/h									
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h									DAHZAAS001
	12)	Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis									DAH283-02FB

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY				
Acqua Power 2-Leitung												
4, 6 mit Zahnradkompressor	8)	Anschl. f. Kabinenluftfederung	B		•	•			8	2/2	DLA020-03B DLA020KFA	
4, 6 mit Zahnradkompressor		Achtung Lufttrockner wurde für 6-Zylinder angepasst. Bei 4-Zylinder sind eventuell Anpassungsarbeiten notwendig Zusätzlicher Aufwand kann nicht vergütet werden.	C		•	•			8	2/2	DLA020-03BL	
	8)	Anschl. f. Kabinenluftfederung									DLA020KFA	
Acqua Speed 2-Leitung												
95,100 mit Zahnradkompressor			B		•	•	•				DSA004-11B	
Agile 2-Leitung												
mit Zahnradkompressor												
S 770, S 880 DT ohne Klima			B		–	•					DSA029-01B	
Champion 2-Leitung												
120,135			B		•	•			12		DSA030-02B	
150			B		•	•			12		DSA030-01B	
	12)	Anschluss f. Kabinenluftfederung Aufpreis !									DSA030KFA	
Crono 2-Leitung												
65 DT E3			C		–	6			23	3/3A	DDE048-04B	
75 DT E3			C		–	6			23	3/3A	DDE048-05B	
80 DT E3			C		–	6			23	3/3A	DDE048-05B	
	6)	Zusatzteile FZW Sauter									DDEZAFZ05	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DDE048-04-1L	
564-60, 574-70			D								DSA027-01B	
Crono MR EU 167/2013 2-Leitung												
70,80,90,100 MR			B		•	•		•		4i/3B	DDE061-01B	
70,80,90,100 MR			B		•	•	–	–	23	4i/5	DDE061-02B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DDE061-02-1L	
Grand Prix Target 2-Leitung												
mit Zahnradkompressor												
75			C		•	•					DSA002-12B	
75			F		•	•					DSA002-12BL	
		Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz!										
95			B		•	•	•				DSA004-11B	
Mach VRT T4i 2-Leitung												
210,230,250 o. externer VA-Scheibenbremse			A		•	•	•			4i/3B	DSD007-08BL	
210,230,250 m. externer VA-Scheibenbremse			A		•	•	•			4i/3B	DSD007-09BL	
		with external front wheel disc brake										
210,230,250 m. Luft-Kabinenfederung			A		•	•	•			4i/3B	DSD007-09HVBL	
		m. externer VA-Scheibenbremse										
Nitro R T4i 2-Leitung												
90,100,110,120 hydr. Parkbremse			B		•	•	•		23	4i/3B	DSA036-02B	
90,100,110,120 hydr. Parkbremse					•	•		•	23	4i/3B	DSA036-02BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-02-1L	
90,100,110,120 Handbremse mech.			B		•	•	•		23	4i/3B	DSA036-03B	
90,100,110,120 Handbremse mech.			B		•			•	23	4i/3B	DSA036-03BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-03-1L	
Nitro T4i 2-Leitung												
100,110,120,130 auch VRT			B		•	•	•		23,12	4i/3B	DSA036-01B	
100,110,120,130 auch VRT			B		•			•	23,12	4i/3B	DSA036-01BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic									DSA036-01DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-01-1L	
R 1 2-Leitung												
R1.45, R1.55 ohne Klima			E		–						DSA034-01B	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY				
R 2 T3 2-Leitung												
2.60,2.70 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•			23	3/3A	DSA028-07B	
Preis/Lieferzeit auf Anfrage! Agroplus 310/Dorado 70 orig. Lichtmaschine 85 A erforderlich!												
2.80,2.90,2.100 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•			23	3/3A	DSA028-07B	
23)	Preis/Lieferzeit auf Anfrage! Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA028-07-1L	
2.60,2.70 Target Tier 3 ohne Klima			C		–	•			23	3/3A	DSA028-08B	
2.60,2.70 Target Tier 3 mit Klima			C		•				23	3/3A	DSA028-09B	
2.80,2.90,2.100 Target Tier 3 ohne Klima			C		–	•			23	3/3A	DSA028-08B	
2.80,2.90,2.100 Target Tier 3 mit Klima			C		•				23	3/3A	DSA028-09B	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA028-08-1L	
R 3 2-Leitung												
mit Zahnradkompressor												
3.75,3.85,3.95			B		•	•			12	2/2	DSA033-01B	
12)	Explorer 95 LB auf Hinterachse										DSAZALB01	
R 4 auch VRT 2-Leitung												
R4.100, R4.110 Tier 3			B		•	•	•		•	23	3/3A	DDE058-01B
R4.100, R4.110 Tier 3			C		•	•			•	23	3/3A	DDE058-01BL
23)	Mit Universal Lufttrockner-Bausatz! Ergänzungssatz 1-Leitung										DDE058-01-1L	
R 5 Evo 2-Leitung												
140,160			C		•						3/3A	DSA039-01B
R 6 2-Leitung												
R6.100-6.120 E2, 6.100-6.125 E3			A		•	•	•	•	•			DSD003-01B
R6.100-6.120 E2, 6.100-6.125 E3			C		•	•	•	•	•			DSD003-01BL
Mit Universal Lufttrockner-Bausatz.												
R 6.130,6.140,6.160,6.175 T3 ohne Luft-Kabinenfederun			C		•	•	•	•	•		3/3A	DSD004-01B
R 6.130,6.140,6.160,6.175 T3 mit Luft-Kabinenfederun			A		•	•	•	•	•		3/3A	DSD004-01HVB
R 6.115,6.125,6.135 T3 VRT ohne luftgefederte Kabine			A		•	•	•	•	•		3/3A	DSD006-01B
R 6.115,6.125,6.135 T3 VRT ohne luftgefederte Kabine			B		•	•	•	•	•		3/3A	DSD006-01BL
R6.150,6.170 VRT			B		•	•	•	•	•			DDE052-02B
6.190 VRT		09999	B		•	•	•	•	•			DDE052-02B
R6.150,6.170 VRT mit luftgef. Kabine									•			DDE052-02HVB
6.190 VRT mit luftgef. Kabine		09999							•			DDE052-02HVB
R6.190 VRT mit luftgef. Kabine	10000								•			DDE052-630HVB
R 6 T4i 2-Leitung												
R 6.120.4,6.130.4,6.140.4,6.140 T4i auch HI-PROFILE			A		•	•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-02BL
R 6.150.4,6.160.4 auch HI ProfileT4i			A		•	•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-01HVBL
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
R 6.150,6.160,6.180,6.190 auch HI ProfileT4i			A		•	•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-01HVBL
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
12)	Zusatzteile Duomatic										DSD007-01DUO02	
R 6 T4i Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbaus. 2->1+2L für orig. Lamborghini R 6 T4i auch HI-Profile			STD								4i/3B	DUSD007/2-1+2
R 6 T4i VRT 2-Leitung												
R 6.120.4,6.130.4,6.140.4,6.140 VRT					•	•	•	•	•	12	4i/3B	DSA037-01BL
12)	Zusatzteile Duomatic										DSD007-01DUO02	
R 6.150.4,6.160.4 T4i VRT			A		•	•	•	•	•		4i/3B	DSD007-07BL
R 6.150.4,6.160.4 T4i VRT			A		•	•	•	•	•		4i/3B	DSD007-07HVBL
R 6.160,180,190 T4i VRT			A		•	•	•	•	•		4i/3B	DSD007-07BL
R 6.160,6.180,6.190 T4i VRT			A		•	•	•	•	•		4i/3B	DSD007-07HVBL

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ		ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr	
• paßt – paßt nicht													
R 6 T4i VRT				Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage									
Umbaus.2->1+2L für orig. Lamborghini R6.150.4-R6.190 T4i VRT				STD							4i/3B	DUSD007-04/2	
R2 / RF / RS / Sprint mit Zahnradkompressor				2-Leitung									
R2.66,2.86, 664-65,684-85, 65				B		•	•			23		DSA028-03B	
23) Verfügbarkeit auf Anfrage! Ergänzungssatz 1-Leitung												DSA028-03-1L	
80,90.3,90,100,110 RF/RS Tier 3 mit Zahnradkompressor				C		•	•				3/3A	DSA028-06B	
Anfrage!													
R3 EVO				2-Leitung									
85,100 E2, 85,100,110 E3 Handbremse mech.				B	•	•	•		•			DSD002-01B	
110 Euro 3 Handbr. hydr. Federspeicher				B	•	•	•		•	23	3/3A	DDE056-02B	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DDE056-02-1L	
90, 105 Euro 3 Handbremse mechanisch				B	•	•	•		•		3/3A	DSA035-01B	
90, 105 Euro 3 Handbremse mechanisch				D		•	•		•		3/3A	DSA035-01BL	
Lieferung mit Universal Lufttrockner-Bausatz.													
105 Euro 3 hydr. Parkbremse				B	•	•	•		•		3/3A	DSA035-02B	
R4 / Premium mit Zahnradkompressor				2-Leitung									
R4.85,4.95,4.105,4.110				B		•	•			8	2/2	DLA020-03B	
Premium 850,950,1050,1060				B		•	•			8	2/2	DLA020-03B	
8) Anschl. f. Kabinenluftfederung												DLA020KFA	
Premium 1300				B		•	•					DSA031-02B	
1600, 1800 mit Zahnradkompressor				B		•	•					DSA032-01B	
R4.85,4.95,4.105,4.110				C		•	•			8	2/2	DLA020-03BL	
Achtung Lufttrockner wurde für 6-Zylinder angepasst. Bei 4-Zylinder sind eventuell Anpassungsarbeiten notwendig Zusätzlicher Aufwand kann nicht vergütet werden.													
8) Anschl. f. Kabinenluftfederung												DLA020KFA	
Premium 850,950,1050,1060				C		•	•			8	2/2	DLA020-03BL	
Achtung Lufttrockner wurde für 6-Zylinder angepasst. Bei 4-Zylinder sind eventuell Anpassungsarbeiten notwendig Zusätzlicher Aufwand kann nicht vergütet werden.													
8) Anschl. f. Kabinenluftfederung												DLA020KFA	
R5 / Formula mit Zahnradkompressor,				2-Leitung									
Formula 105				B		•	•		•			DSA004-10B	
Formula 105				D		•	•		•			DSA004-10BL	
Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz!													
R5.115,R5.130, Formula 115,135				B		•	•					DSA031-02B	
Racing				2-Leitung									
165 mit Zahnradkompressor				B		•	•					DLA019-03B	
190				B		•	6		–	23		DSA025-01B	
6) Zusatzteile Frontzapfwelle orig.												DLAZAFZ01	
6) Zusatzteile ohne Frontzapfwelle												DLAZAFZ03	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSA025-01-1L	
Rekord				2-Leitung									
65, 75 DT E3				D		–					3/3A	DDE048-06B	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
Spark MR EU 167/2013													2-Leitung
155-170 RC/PS Shift MR	40+50km/h								•		4f/5	DSD007-12BL	
145.4-175.4 RC/PS Shift MR	40+50km/h								•		4f/5	DSD007-12BL	
155-170 RC/PS Shift MR	40+50km/h										4f/5	DSD007-12HVBL	
145.4-175.4 RC/PS Shift MR	40+50km/h										4f/5	DSD007-12HVBL	
Spark R MR EU 167/2013													2-Leitung
115 Powershift mit Farmotion Motor MR			D		•					23	4f/5	DSA036-15BL DSA036-10-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													
125, 135 Powershift mit Farmotion Motor MR			D							23	4f/5	DSA036-17BL DSA036-17-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													
115, 125, 135 VRT/RV Shift mit Farmotion Motor MR			D					•			4f/5	DSA036-18BL	
Spark T4f MR EU 167/2013													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD								4f/4	DUSA036-13	
Spark T4f MR EU 167/2013													2-Leitung
120, 130, 140 MR auch VRT			B		•	•		•		23, 12	4f/4	DSA036-13BL DDE060-01DU001 DDE060-01-1L	
12) Zusatzteile Duomatic													
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													
Spark T4i													2-Leitung
150.4, 160.4 CSHIFT			A		•	•	•	•		12	4i/3B	DSD007-06BL	
150.4, 160.4 CSHIFT mit Luft-Kabinenfederung			A		•	•	•	•		12		DSD007-06HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden													
150, 160 CSHIFT und VRT			A		•	•	•	•		12	4i/3B	DSD007-06BL	
150, 160 CSHIFT mit Luft-Kabinenfederung			A		•	•	•	•		12		DSD007-06HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden													
180, 190, 210 CSHIFT			A		•	•	•	•		12	4i/3B	DSD007-05BL	
180, 190, 210 CSHIFT mit Luft-Kabinenfederung			A		•	•	•	•		12	4i/3B	DSD007-05HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden													
12) Zusatzteile Duomatic												DSD007-05DU002	
Spark VRT MR EU 167/2013													2-Leitung
155.4, 165.4, 175.4 VRT MR 50 km/h			C		•	•	•	•		23, 12	4f/4	DSD007-10BL	
155, 165, 175, 185 VRT MR 50 km/h			C		•	•	•	•		23, 12	4f/4	DSD007-10BL	
155.4, 165.4, 175.4 VRT MR 40 km/h			B		•	•	•	•		23, 12	4f/4	DSD007-11BL	
155, 165, 175, 185 VRT MR 40 km/h			B		•	•	•	•		23, 12	4f/4	DSD007-11BL	
155.4, 165.4, 175.4 VRT MR 50 km/h			C		•	•	•	•		23, 12	4f/4	DSD007-10HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden													
155, 165, 175, 185 VRT MR 50 km/h			C		•	•	•	•		23, 12	4f/4	DSD007-10HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden													
155.4, 165.4, 175.4 VRT MR 40 km/h			C		•	•	•	•		23, 12	4f/4	DSD007-11HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden													
155, 165, 175, 185 VRT MR 40 km/h			C		•	•	•	•		23, 12	4f/4	DSD007-11HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden													
12) Zusatzteile Duomatic												DSD007-10DU001	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSD007-10-1L	
Spark VRT MR EU 167/2013													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD								4f/4	DUSD007-10	



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
● paßt – paßt nicht											
Spire F VRT MR EU 167/2013											
2-Leitung											
90,100 MR			B		•	•	•	–	•	23	4i/3B DSD001-12B
90.4,105,115 MR			B		•	•	•	–	•	23	4i/3B DSD001-12B
	23)	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An									DU2-1+2ORW01
Spire F/S Farmotion T4i											
2-Leitung											
90.4,105,115 F/S auch Target EU 167/2013			B		•	•			•	23	4i/3B DSD001-08B
80,90,100 F/S auch Target EU 167/2013			B		•	•			•	23	4i/3B DSD001-08B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSD001-08-1L
90.4,105,115 F/S auch Target			B		•	•			•		4i/3B DSD001-07B
80,90,100 F/S auch Target			B		•	•			•		4i/3B DSD001-07B
Spire MR EU 167/2013											
2-Leitung											
70,80,90,100 MR auch Target			B		•	•			•	23,12	4i/3B DSD001-09BL
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF									
90.4,100.4 MR auch Target			B		•	•			•	23,12	4i/3B DSD001-09BL
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF									
	12)	Zusatzteile Duomatic									DSD001-09DU001
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSD001-09-1L
75,95,105 MR			C		•	•	–	•			4f/5 DSD001-20BL
Spire MR EU 167/2013											
Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage											
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD								4f/4 DUSD001-09
Spire S VRT MR EU 167/2013											
2-Leitung											
90,100 MR EU 167/2013			B		•	•	•	–	•	23	4i/3B DSD001-10B
90.4,105,115 MR EU 167/2013			B		•	•	•	–	•	23	4i/3B DSD001-10B
	23)	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An									DU2-1+2ORW5L01
Spire T3											
2-Leitung											
70,80 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•				23	3/3A DSA028-07B
		Preis/Lieferzeit auf Anfrage!									
85 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•				23	3/3A DSA028-07B
		Preis/Lieferzeit auf Anfrage!									
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA028-07-1L
60,70,80 Target Tier 3 ohne Klima			C		–	•				23	3/3A DSA028-08B
60,70,80 Target Tier 3 mit Klima			C		•					23	3/3A DSA028-09B
85 Target Tier 3 ohne Klima			C		–	•				23	3/3A DSA028-08B
85 Target Tier 3 mit Klima			C		•					23	3/3A DSA028-09B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA028-08-1L
Spire T4i											
2-Leitung											
80, 90 Farmotion			B		•	•					4i/3B DSD001-03B
90.4, 100.4 Farmotion			B		•	•					4i/3B DSD001-03B
80, 90 Target Farmotion			B		•	•					4i/3B DSD001-04B
90.4 Target Farmotion			B		•	•					4i/3B DSD001-04B
80, 90 Farmotion mit FL/Stockräumgerät			B		•	•					4i/3B DSD001-05B
		mit Frontlader									
90.4, 100.4 Farmotion mit FL/Stockräumgerät			B		•	•					4i/3B DSD001-05B
		mit Frontlader									
Spire Trend MR EU 167/2013											
2-Leitung											
70,80,90,100 MR			B		•	•	•		•		4i/3B DSD001-11B
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF									
70; 80; 90; 100 Trend MR			B		•	•	•	•	•	23	4f/5 DSD001-18B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSD001-18-1L
70; 80; 90; 100 Trend MR			C		•	•	–	•		23	4f/5 DSD001-18BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSD001-18-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
Spire V/F/S MR EU 167/2013													2-Leitung
95,105,115 MR Druckanzeige analog			C							2	4f/5	DSD001-19B DSDZA001-23FH	
2) Zusatzteile mit Absperrung Fronthubwerk													
95,105,115 MR m. digitaler orig. Druckanzeige								18	12,2		4f/5	DSD001-25B DSDZA001-23FH DSD001-23DUO CKSD001817	
2) Zusatzteile mit Absperrung Fronthubwerk													
12) Zusatzteile Duomatic													
18) Kabelbaum hydr. AHB													
Spire V/F/S VRT MR EU 167/2013													2-Leitung
90, 100 MR					•						4f/5	DSD001-23B	
90, 100 MR (nur Spire F)					•			18	12,2		4f/5	DSD001-23BL DSDZA001-23FH DSD001-23DUO CKSD001817	
2) Zusatzteile mit Absperrung Fronthubwerk													
12) Zusatzteile Duomatic													
18) Kabelbaum hydr. AHB mit hydr. AHB erforderlich													
95,105,115 MR			B	•							4f/5	DSD001-22B	
Spire VRT MR EU 167/2013													2-Leitung
90,100 MR			B	•	•	•		•	12,23		4i/3B	DSD001-15B	
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF													
90.4,100.4,110.4 MR			B	•	•	•		•	12,23		4i/3B	DSD001-15B	
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF													
90,100 MR			B		•	•		•	12,23		4i/3B	DSD001-15BL	
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF													
90.4,100.4,110.4 MR			B		•	•		•	12,23		4i/3B	DSD001-15BL	
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF													
12) Zusatzteile Duomatic												DSD001-15DUO01	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSD001-15-1L	
95, 105, 115 Spire VRT MR			B		•	•	–	•	12,23		4f/5	DSD001-21BL DSD001-15DUO01 DSD001-15-1L	
12) Zusatzteile Duomatic													
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													
Strike Farmotion MR EU 167/2013													2-Leitung
80,90 T4i/4f LD MR 3 Zylinder			B		•	•		•	23,12		4f/4	DSA036-12BL	
90 T4i/4f MD MR 3 Zylinder			B		•	•		•	23,12		4f/4	DSA036-12BL DSA036-12DUO01 DSA036-11-1L	
12) Zusatzteile Duomatic													
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													
90.4,100,110 T4i/4f MD MR 4 Zylinder			B		•	•			23,12		4f/4	DSA036-11BL	
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF													
12) Zusatzteile Duomatic												DSA036-11DUO01	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSA036-11-1L	
110,120 T4f HD MR 4 Zylinder			B		•	•		•	23		4f/4	DSA036-10BL DSA036-10-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													
Strike Stufe 5 MR EU 167/2013													2-Leitung
95,105,115,125 Stufe V (4 Zylinder)MR			B					•			4f/5	DSA036-14BL	
100 MR			B						23		4f/5	DSA036-16BL DSA036-11-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													
Strike T4f													2-Leitung
90 T4f LD			B		•	•		•	23		4f/4	DSD008-08B	
90 T4f LD			B		•	•		•	23		4f/4	DSD008-08BL	
90 T4f MD			B		•	•		•	23		4f/4	DSD008-08B	
90 T4f MD			B		•	•		•	23		4f/4	DSD008-08BL	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSD008-08-1L	
100,110 MD T4f mech. Parkbremse			B		•	•	•	•	23		4f/4	DSA036-08B	
100,110 MD T4f mech. Parkbremse			B		•	•	•	•	23		4f/4	DSA036-08BL	
100,110 MD T4f hydr. Parkbremse			B		•	•	•	•	23		4f/4	DSA036-09B	
100,110 MD T4f hydr. Parkbremse			B		•	•	•	•	23		4f/4	DSA036-09BL	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSA036-08-1L	
110,120 T4f HD hydr. Parkbremse			B	•	•	•		•			4f/4	DSA036-06B	
110,120 T4f HD hydr. Parkbremse			B		•	•		•			4f/4	DSA036-06BL	
110,120 T4f HD mech. Parkbremse			B	•	•	•		•			4f/4	DSA036-07B	
110,120 T4f HD mech. Parkbremse			B		•	•		•			4f/4	DSA036-07BL	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Strike T4f			Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage									
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD								4f/4	DUSA036-10
Strike T4i			2-Leitung									
80,90,100 T4i LD			B		•	•		•	23	4i/3B		DSD008-06B
90,100 T4i MD			B		•	•		•	23	4i/3B		DSD008-06B
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSD008-06-1L
90.4,105.4,115.4 T4i MD			B		•	•	•	•		4i/3B		DSD008-05B
90.4,105.4,115.4 T4i HD hydr. Parkbremse			B	•	•	•		•	23	4i/3B		DSA036-04B
90.4,105.4,115.4 T4i HD hydr. Parkbremse			B		•	•		•	23	4i/3B		DSA036-04BL
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSA036-02-1L
90.4,105.4,115.4 T4i HD mech. Parkbremse			B	•	•	•		•	23	4i/3B		DSA036-05B
90.4,105.4,115.4 T4i HD mech. Parkbremse			B		•	•		•	23	4i/3B		DSA036-05BL
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSA036-03-1L
Strike TB MR EU 167/2013			2-Leitung									
105,115 MR			B		•	•		•	23,12	4i/3B		DSA038-01B
12)	Zusatzteile Duomatic											DSA038-01DUO01
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSA038-01-1L
105 TB, 115 TB MR ohne Kabine			B		–	•		•	12,23	4f/5		DSA038-02B
12)	Zusatzteile Duomatic											DSA038-01DUO01
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSA038-02-1L
105 TB, 115 TB MR ohne Kabine			B			•		•	12,23	4f/5		DSA038-02BL
12)	Zusatzteile Duomatic											DSA038-01DUO01
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSA038-02-1L
Strike Trend MR EU 167/2013			2-Leitung									
75,95,105 (HD) Trend MR			C		•	•		•	23	4f/5		DSA036-19B
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSA036-19-1L
75,95,105 (HD) Trend MR			C		•	•		•	23	4f/5		DSA036-19BL
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DSA036-19-1L
zAllgemein/Sonstige			2-Leitung									
R674-70, Grand Prix 674/70			C		•	•						DSA002-12B
mit Zahnradkompressor												
R774-80,874-90, Grand Prix 774/80,874/90			B		•	•		•				DSA004-10B
mit Zahnradkompressor												

# Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ		ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
● paßt – paßt nicht												
4												
4-060,4-070,4-080 ohne Klima												2-Leitung
4-060,4-070,4-080 mit Klima												
4-075 mit/ohne Klima												
4-090,4-100,4-105 mit/ohne Klima												
4-090,4-100,4-105 mit/ohne Klima												
12) Zusatzteile mit original Einhebelsteuergerät												
23) X4.50,X4.60,X4.70 mit/ohne Klima												
4 MR EU 167/2013												
4-070,4-080,4-090 (RS53) MR mit Klima												2-Leitung
4-070,4-080,4-090 (RS53) MR mit Klima												
4-070,4-080,4-090 (RS53) MR ohne Klima												
4-070,4-080,4-090 (RS53) MR ohne Klima												
12) Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
4-060,4-070,4-080 RS58 MR ohne Klima												
7) Zusatzteile Klima MC Cormick X4. Stufe 5												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
4-060,4-070,4-080 RS58 MR ohne Klima												
7) Zusatzteile Klima MC Cormick X4. Stufe 5												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
5 MR EU 167/2013												
5-100,5-110,5-120(RS2B) auch HC MR												2-Leitung
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
5-100,5-110,5-120(RS2B) auch HC MR												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
5-100,5-110,5-120(RS2B) auch HC MR												
mit Kabinenfederung und 30 Zoll Bereifung												
5-085-T5 MR EU 167/2013												
Landini 5-085 (RS57) MR mit Klima												2-Leitung
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
Landini 5-085 (RS57) MR mit Klima												
Landini 5-085 (RS57) MR ohne Klima												
Landini 5-085 (RS57) MR ohne Klima												
5-T4i MR EU 167/2013												
5-100,5-110,5-120 (RS29) MR												2-Leitung
5-100,5-110,5-120 (RS29) MR												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
5D HC T4i												
5-90D,5-100D,5-110D HC mit Klima												2-Leitung
5-90D,5-100D,5-110D HC ohne Klima												
5D T4i												
5-90D,5-100D,5-110D mit Klima												2-Leitung
5-90D,5-100D,5-110D ohne Klima												
5H Tier 3 bis ca. 05/2013												
5-090H,5-100H,5-110H,5-115H RS23												2-Leitung
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												

# Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr		
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
5H-T4i													2-Leitung
5-100,5-110H Tier 4i mit Klima RS25			B				–	•	12		DMC011-01B		
5-100,5-110,5-115H Tier 4i ohne Klima RS25			B				–	•	12		DMC011-02B		
12) Zusatzteile Duomatic X50.20, X50.30,X50.40											DMC011-01DUO01		
5-090H,5-100,5-110H,5-115H T4i New ab 04/2015 mit Klima RS28			B		•				23		DMC011-05B		
5-090H,5-100,5-110H,5-115H T4i New ab 04/2015 ohne Klima RS2			B		–				23		DMC011-06B		
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DMC011-05-1L		
6													2-Leitung
6-145, 6-160, 6-175			B		•	•		•	12	4i/3B	DMC012-02B		
6-145, 6-160, 6-175			B		•	•		•	12	4i/3B	DMC012-02BL		
12) Zusatzteile Duomatic X7.											DMC012-01DUO01		
6 C													2-Leitung
6-120 C, 6-130 C, 6-140 C			B		•						DMC014-01B		
6-120 C, 6-130 C, 6-140 C			B		•					4i/3B	DMC014-01BL		
mit Universal Lufttrockner-Bausatz													
6 L													2-Leitung
6-145L, 6-160L, 6-175L			B		•						DMC015-01B		
6-145L, 6-160L, 6-175L			C		•						DMC015-01BL		
6 MR EU 167/2013													2-Leitung
6-135, 6-145, 6-155 (RP6D) MR 40 km/h			C						23	4f/5	DMC014-03BL		
23) X6.413, X6.414, X6.415 MR											DMC014-02-1L		
6-135, 6-145, 6-155 (RP6D) MR 50 km/h			C						23	4f/5	DMC014-02BL		
23) X6.413, X6.414, X6.415 MR											DMC014-02-1L		
7													2-Leitung
7-145/7-165/7-185 T3, 7-180/7-195/7-205 T4i			A		•				23		DLN018-01B		
7-145/7-165/7-185 T3, 7-180/7-195/7-205 T4i mit Lufttrockner			A		•				23		DLN018-01BL		
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DLN018-01-1L		
7-190/7-210/7-230 T3, 7-220/7-235 T4i			A		•						DLN018-02B		
7-190/7-210/7-230 T3, 7-220/7-235 T4i mit Lufttrockner			A		•						DLN018-02BL		
7-175,7-190,7-215 T 4i new			A					•	12,23	4i/3B	DMC012-01B		
7-175,7-190,7-215 T 4i new			A					•	12,23	4i/3B	DMC012-01BL		
12) Zusatzteile Duomatic X7.											DMC012-01DUO01		
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DMC012-01-1L		
7 MR EU 167/2013													2-Leitung
7-160,7-180,7-200,7-220,7-230 T4f MR 40 km/h			A						23,12	4f/4	DMC012-04BL		
7-160,7-180,7-200,7-220,7-230 T4f MR 50 km/h			B						23,12	4f/4	DMC012-03BL		
12) Zusatzteile Duomatic, zusätzlich zu KK 2-L											DMC012-03DUO01		
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DMC012-03-1L		
Alpine													2-Leitung
65,75,85 STD Tier 2 ohne Klima			C		–			•		2/2	DMC004-03B		
65,75,85 STD Tier 2 mit Klima			C		•	•		•		2/2	DMC004-04B		
75 GT Tier 2 mit Klima			C		•	•		•		2/2	DMC004-05B		
70 STD Tier3 ohne Klima			C		–			•		3/3A	DMC004-08B		
80 Standard Tier3 ohne Klima			C		–			•		3/3A	DMC004-07B		
80, 85 STD Tier3 mit Klima			C		•	•		•		3/3A	DMC004-06B		
70,80,85 GT (Sherpa) Tier 3 mit Klima			C		•	•		•		3/3A	DMC004-10B		
70,80,85 GT (Sherpa) Tier 3 ohne Klima			C		•	•		•		3/3A	DMC004-11B		



# Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
Ghibli													2-Leitung
95,105			B		●	●						DLN007-03B	
80,90 ohne Klima			B		–							DLN007-01B	
80,90 mit Klima			B		●	6						DLN007-04B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Göppel										DLNZAFZ01	
100 ohne Klima			B		–	●						DLN007-02B	
100 mit Klima			B		●	●						DLN007-05B	
Landpower													2-Leitung
125,135,145 TDI Tier 2 Perkins M			C		●	●					2/2	DLN003-09B	
125, 135 , 145 Tier 3 IVECO NEF Motor			A		●	●				23		DLN003-11B	
	23)	165,180 Tier 3 IVECO NEF Motor										DLN003-10-1L	
165,185 TDI Tier 2 Perkins M			C		●	●						DLN003-08B	
165,180 Tier 3 IVECO NEF Motor 2-line			A		●	●				23		DLN003-10B	
	23)	165,180 Tier 3 IVECO NEF Motor										DLN003-10-1L	
Legend													2-Leitung
105,115			C		●	●						DLN004-01B	
120,130 Motor 1006-60T Tier 1			C		●	●				12		DLN003-03B	
125,135,145 Motor 1106-E60TA Tier 2			C									DLN003-05B	
130,145,165 DT Motor 1006.6T.....			B		●	●						DLN003-01B	
140,160,180 Motor 1006-60T..Tier1			C		●	●						DLN003-02B	
165,185 Motor 1106-E60TA Tier2			C		●	●						DLN003-02B	
165,185 Motor 1106-E60TA Tier2			E		●	●						DLN003-02BL	
Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.													
140,160,180 Motor 1006-60T..Tier1			E		●	●						DLN003-02BL	
165,185 Motor 1106-E60TA Tier2			E		●	●						DLN003-12BL	
Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.													
Mythos													2-Leitung
115			B		●	●						DLN008-04B	
90,100			B		●	●	4					DLN008-02B	
	4)	Zusatzteile Chief Frontlader										DLNZAFLO4	
Powerfarm													2-Leitung
75,85,95,105 DT Tier 2			C		●	●	4			23		DLN012-01B	
	4)	Zusatzteile Stoll/ALÖ/Quicke Frontlader										DLNZAFLO6	
	23)	Zusatzteile 1L										DLN012-02-1L	
75,85,95,105 DT Tier 2 mit Powershuttle			C		●	6	4					DLN012-02B	
80,90,100,110 DT Tier 3			B		●	6	4			23		DLN012-03B	
80,90,100,110 DT Tier 3 mit Powershuttle			B		●	6	4			23		DLN012-04B	
	4)	Zusatzteile Stoll/ALÖ/Quicke Frontlader										DLNZAFLO3	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Aigner										DLNZAFZ02	
	23)	Zusatzteile 1L										DLN012-02-1L	
Powermaster													2-Leitung
190,210,230			B		●	●						DLN013-01B	
Powermax													2-Leitung
165			A		●	●						DLN016-01B	
Powermondial													2-Leitung
100, 110, 115 Top mit/ohne Klima, Tier 3			B		●							DLN015-01B	
120 Top mit Klima, Tier 3			B		●							DLN015-02B	
Rex													2-Leitung
75,85 F, GE Tier 2 mit KA und Stockräumgerät			D		●	●					2/2	DLN011-04B	
(80),90,100,105 F, GT Tier 3 mit Klima			D		●	●					3/3A	DLN011-05B	
90 F, GT Tier 3 restyling mit Klima			D		●	●				23		DLN011-07B	
80,100,110,(120) F, GT Tier 3 restyling mit Klima			D		●	●				23		DLN011-06B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DLN011-06-1L	



# Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht		FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ						
Rex4 MR EU 167/2013												2-Leitung
4-080GT,4-090GT,4-100GT,4-110 GT,4-120GT MR			C		•			•	23	4i/3B	DMC013-04B	
4-070F,4-080F,4-090F,4-100F,4-110 F,4-120F MR			D		•			•	23	4i/3B	DMC013-06B	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMC013-04-1L	
4-070V,4-080V,4-090V,4-100V,4-110V MR			C		•			•	23	4i/3B	DMC013-08B	
23)	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An										DU2-1+2ORW5L01	
4-080F/GT,4-090F/GT,4-100F/GT,4-110F/GT,4-120F/GT RP5D MR			F		•				23	4f/5	DMC013-15B	
23)	Luftpresse mit Hydro-Antrieb, paßt nur bei Version mit Tridem Hydraulik Pumpe !										DMC013-15-1L	
Ergänzungssatz 1-Leitung												
Starland												2-Leitung
190, 210, 240			C		•	•					DFI032-01B	
Vision												2-Leitung
100,105 Tier 3			B		•	•					DLN010-03B	
85,95,105 Tier 2			B		•	•	4				DLN010-02B	
4)	Zusatzteile Frontlader m. Hinterachsabstützung										DLNZAFL05	
90,100			B		•	•					DLN010-01B	
zAllgemein/Sonstige												2-Leitung
10000,13000			C								DLN024-02B	
6550,7550,8550			B								DMF020-02B	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY				
<b>Pressen DLA</b>												
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskrafttr., Montage auf Anfr.!												
<b>Druckluftanlage 2-Leitung</b>												
<b>Außenbreite ca. 60mm breiter !</b>												
Welger RP 235 Profi 2L										12		DAH225-05B
		Ohne gebremste Achse										
	12)	Verzögerungsmessung 25 km/h ohne beladen										DAH_VZMESS2
	12)	Univ. Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h										DAHZAFSB001
	12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h										DAHZAFSB003
Welger RP 245 Profi 2L			STD							12		DAH225-07B
		Ohne gebremste Achse										
	12)	Verzögerungsmessung 25 km/h ohne beladen										DAH_VZMESS2
	12)	Achse gebremst und gekröpft										CK175435
		Achse gekröpft von Rinner (Wie orig. Lely), Montage +3 Stunden										
Welger RP 435/535 2L										12		DAH225-06B
		Ohne gebremste Achse										
	12)	Verzögerungsmessung 25 km/h ohne beladen										DAH_VZMESS2
	12)	Univ. Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h										DAHZAFSB001
	12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h										DAHZAFSB003
Welger RP 445 2L			STD							12		DAH225-08B
		Ohne gebremste Achse										
	12)	Verzögerungsmessung 25 km/h ohne beladen										DAH_VZMESS2
	12)	Achse gebremst und gekröpft										CK175435
		Achse gekröpft von Rinner (Wie orig. Lely), Montage +3 Stunden										
Lely V160 2L			STD							12		DAH225-08B
	12)	Verzögerungsmessung 25 km/h ohne beladen										DAH_VZMESS2
	12)	Achse gebremst und gekröpft										CK175435
		Achse gekröpft von Rinner (Wie orig. Lely), Montage +3 Stunden										

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FG NR	bis FG NR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Radlader												2-Leitung
L 538 Tier 4i/3B			STD						12	4i/3B	DLH003-03BL	
	12)	Anhängervorrichtung Rockinger									ALH001-01	
	12)	Anhängervorrichtung Ringfeder Typ 4040G150A									ALH001-02	
L 524 inkl. Lufttrockner			H001								DSO-LH001B	
L 550, L556 mit/ohne Klima Tier 4i/Stufe3B			STD		•					4i/3B	DLH003-04B	
TL 4												2-Leitung
432,7,436-7,441-7 Stufe 3B			C	•	•				23		DLH004-01B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLH004-01-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht				HY	DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL						
Geotrac													2-Leitung
100 ohne Klima			C	•		•		•				DLI011-04B	
100 mit Klima			C	•	•			•				DLI011-05B	
63,73,83,93 (93 bis 12/03) Tier 2			E		•	6		•	12,23	2/2		DLI012-03B	
Einrilliger Keilriemenantrieb, 93 bis 12/2003													
63,73,83,93 (93 bis 12/03) Tier 2			E		•	6		•	12,23			DLI012-14B	
Einrilliger Keilriemenantrieb, 93 bis 12/2003 mit Bereifung 28" oder 30"													
	6)	Zusatzteile FZ Aigner										DLIZAFZ01	
	6)	Zusatzteile FZ Hydrac										DLIZAFZ03	
	12)	Zusatzteile Umschaltventil Hydraulik										DLIZAUSV01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DLI012-03-1L	
93 ab 01/04 Tier 2		02935066	D		•			•	12,23			DLI012-04B	
Bei vorhandenem 2-rilligem Keilriemenantrieb													
93 ab 01/04 Tier 2		02935066	D		•		•	•	12,23			DLI012-15B	
Bei vorhandenem 2-rilligem Antrieb mit Bereifung 28 oder 30 "													
	12)	Zusatzteile Umschaltventil Hydraulik										DLIZAUSV01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DLI012-03-1L	
63,73,83 Alpin-Niedrigkabine Tier 2			D		•	6			23			DLI012-05B	
Einrilliger Keilriemenantrieb													
	6)	Zusatzteile FZW Hydrac										DLIZAFZ02	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DLI012-03-1L	
93 Alpin-Niedrigkabine Tier 2			D		•				23			DLI012-06B	
Vorhandener Zweirilliger Keilriemenantrieb													
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DLI012-03-1L	
83 Tier 3			E		•	6		•	12,23	3/3A		DLI012-03B	
Vorhandener einrilliger Keilriemenantrieb													
	6)	Zusatzteile FZ Aigner										DLIZAFZ01	
	6)	Zusatzteile FZ Hydrac										DLIZAFZ03	
	12)	Zusatzteile Umschaltventil Hydraulik										DLIZAUSV01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DLI012-03-1L	
83,93 Tier 3 ohne Klima bis Mot. Nr.		5000	D		–	6		•	12			DLI012-13B	
Einrilliger Keilriemenantrieb, 93 bis 12/2003 bis Motornummer: Geo 83: NL75250U056018T, Geo 93: NH75133U055071T													
	6)	Zusatzteile FZ Aigner										DLIZAFZ01	
	6)	Zusatzteile FZ Hydrac										DLIZAFZ03	
	12)	Zusatzteile Umschaltventil Hydraulik										DLIZAUSV01	
83,93 Tier 3 ohne Klima ab Mot. Nr.		5000	D		–	6		•	12,23			DLI012-12B	
ab Motornummer: Geo 83: NL75250U056019T, Geo 93: NH75133U055072T													
	6)	Zusatzteile FZ Aigner										DLIZAFZ01	
	6)	Zusatzteile FZ Hydrac										DLIZAFZ03	
	12)	Zusatzteile Umschaltventil Hydraulik										DLIZAUSV01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DLI012-03-1L	
83,93 Tier 3 ohne Klima		5000	D		–	6		•	12			DLI012-17B	
Einrilliger Keilriemenantrieb, 93 bis 12/2003 bis Motornummer: Geo 83: NL75250U056018T, Geo 93: NH75133U055071T													
	6)	Zusatzteile FZ Aigner										DLIZAFZ01	
	6)	Zusatzteile FZ Hydrac										DLIZAFZ03	
	12)	Zusatzteile Umschaltventil Hydraulik										DLIZAUSV01	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontflader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K D	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
83,93 Tier 3 ohne Klima	5000		D		–	6		•	12,23		DLI012-16B	
	Einrilliger Keilriemenantrieb, 93 bis 12/2003 ab Motornummer:Geo 83: NL75250U056019T, Geo 93: NH75133U055072T Mit Bereifung 28 oder 30 "											
	6)	Zusatzteile FZ Aigner									DLIZAFZ01	
	6)	Zusatzteile FZ Hydrac									DLIZAFZ03	
	12)	Zusatzteile Umschaltventil Hydraulik									DLIZAUSV01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLI012-03-1L	
83, 93 Tier 3 mit Klimaanlage			D		•			•	12,23		DLI012-04B	
	Bei vorhandenem 2-rilligem Keilriemenantrieb											
63 Alpin-Niedrigkabine Tier 3	04630678		D		•				12,23		DLI012-08B	
	Einrilliger Keilriemenantrieb											
	12)	Zusatzteile LB vorne nicht möglich									DLIZALB11	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLI012-03-1L	
73 Alpin-Niedrigkabine Tier 3	04731168		D		•				12,23	3/3A	DLI012-08B	
	Einrilliger Keilriemenantrieb											
	12)	Zusatzteile LB vorne nicht möglich									DLIZALB11	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLI012-03-1L	
103 ohne Kardanbremse ohne Klima			B		–				23		DLI013-05B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLI013-01-1L	
103 ohne Kardanbremse mit Klima			B		•				23		DLI013-03B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLI013-01-1L	
103 mit Kardanbremse ohne Klima			B		–				23		DLI013-06B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLI013-01-1L	
103 mit Kardanbremse mit Klima			B		•	•			23		DLI013-04B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLI013-01-1L	
84			B		•	–			23		DLI018-01B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLI018-01-1L	
94			B		•	•			23		DLI017-02B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLI017-02-1L	
94			B		•				23		DLI017-02BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLI017-02-1L	
104, 114, 124			B		•	•			23,12		DLI016-02B	
104, 114, 124			B		•				23		DLI016-02BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLI016-01-1L	
73 Tier 3	03730865		D		•				23		DLI012-10B	
	Einrilliger Keilriemenantrieb											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLI012-03-1L	
63 Tier 3	03630048		D		•				23		DLI012-10B	
	Einrilliger Keilriemenantrieb											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLI012-03-1L	
83, 93 Tier 3 mit Klimaanlage			D		•			•	•	12,23	DLI012-15B	
	Bei vorhandenem 2-rilligem Antrieb mit Bereifung 28 oder 30 "											
	12)	Zusatzteile Umschaltventil Hydraulik									DLIZAUSV01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLI012-03-1L	

Alle nicht genannte Typen sind nur über Lindner erhältlich.

# Lufttrockner Nachrüstsatz



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ		ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
• paßt – paßt nicht												
Universal												
Universal Nachrüstsatz Lufttrockner Universal												
Lufttrockner Universalsatz (unter 20L Luftbehältervolumen)				STD								DZ0012-3
Kühlspirale extra verbaut												
Lufttrockner Universalsatz (unter 20L Luftbehältervolumen)				STD								DZ0122-1
Kühlspirale um die Lufttrocknerpatrone												
Lufttrockner Universalsatz (mind. 20L Luftbehältervolumen)				STD								DZ0015-1
Kühlspirale extra verbaut												
Lufttrockner Universalsatz (mind. 20L Luftbehältervolumen)				STD								DZ0123-1
Kühlspirale um die Lufttrocknerpatrone												
John Deere												
5 R MR EU 167/2013 Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
5090R,5100R,5115R,5125R MR "Augusta"				STD								DJD054-07LO
6020 Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
6820,6920				STD								DJD041-01LO
6120,6220,6320,6420				STD				•				DJD049-09LO
6030 Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
6130,6230,6330,6430				STD				•				DJD049-09LO
6630,6830,6930				STD				–				DJD050-01LO
7030 Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
7430,7530				STD				–				DJD050-01LO
7630,7730,7830,7930												DJD051-01LO
Fendt												
Vario 200 Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
207,208,209,210,211 Vario TMS				STD								DFE033-01LO
Vario 200 Gen3 MR EU 167/2013 Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
207,208,209,210,211 MR Gen 3												DFE033-07LO
Vario 300 Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
309,310,311,312,313 COM 3/Tier 4i				STD								DFE031-02LO
310,311,312,313 SCR T4f				STD								DFE031-01LO
Vario 400 Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
409,410,411,412,413,414,415				STD								DFE029-01LO
Vario 500 Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
512,513,514,516				STD								DFE037-01LO
Vario 700 Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
712,714,716,718,720,722,724 COM 3/SCR				STD								DFE035-01LO
Steyr												
CVT Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
6140,6150,6160,6175,6195 Tier 3, Phase 2				STD								DCN002-02LO
6195 Tier 3, Phase 1				STD								DCN002-02LO
6135,6145,6155,6170,6190				STD								DCN002-02LO
120,130,150,170				STD								DCN002-02LO
Case												
CVX Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
140,150,160,175,195 Tier 3 Phase 2				STD								DCN002-02LO
1195 Tier 3, Phase 1				STD								DCN002-02LO
1135,1145,1155,1170,1190				STD								DCN002-02LO
120,130,150,170				STD								DCN002-02LO



# Lufttrockner Nachrüstsatz



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ		ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
• paßt – paßt nicht												
New Holland												
T 7500			Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB									
7510,7520,7530,7540,7550			STD									DCN002-02LO
TVT			Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB									
135,145,155,170,190			STD									DCN002-02LO
195 Tier 3, Phase 1			STD									DCN002-02LO
Weidemann												
T7000 MR EU 167/2013			Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB									
T7035, T7042 Stufe V											4t/5	DWE003-01LO
Massey Ferguson												
6S MR EU 167/2013			Nachrüstsatz Lufttrockner bei orig. DLB									
6S.135; 6S.145; 6S.155; 6S.165;6S.180 MR Dyna-VT			STD								4t/5	DMF086-15LO
6S.135; 6S.145; 6S.155; 6S.165; 6S.180 MR Dyna 6			STD								4t/5	DMF089-08LO
7S MR EU 167/2013			Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB									
7S.155; 7S.165; 7S.180; 7S.190; 7S.210 MR			STD								4t/5	DMF086-15LO
Deutz Fahr												
5			Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB									
5100,5110,5120,5130 auch P, TTV Tier 4i			STD									DSA036-01LO
Agrotron			Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB									
410,420,430 TTV Tier 3			STD									DSD006-02LO
M 600,610,620,640 Tier 3			STD									DSD004-01LO
Same												
Iron			Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB									
115,125,135 Continuo Tier 3			STD									DSD006-02LO
130,140,160,175 Tier 3			STD									DSD004-01LO
Virtus			Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB									
100,110,120 auch Continuo Tier 4i			STD									DSA036-01LO
Lamborghini												
Nitro			Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB									
100,110,120,130 auch VRT Tier 4i			STD									DSA036-01LO
R 6			Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB									
R 6.115,6.125,6.135 VRT Tier 3			STD									DSD006-02LO
R 6.130,6.140,6.160,6.175 Tier 3			STD									DSD004-01LO
Hürlimann												
XL V-Drive			Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB									
115,125,135 V-Drive Tier 3			STD									DSD006-02LO
XM			Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB									
100,110,120,130 auch V-Drive Tier 4i			STD									DSA036-01LO

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
MLT Motor Tier 2												2-Leitung
630/634/731/735/741-120 LSU ohne Klima			D		–				12,23		DMA001-15B	
											Motor 90,5kW, Hydraulikpumpe für Ölkühler und Arbeitshydraulik über Keilriemenantrieb.	
630/634/731/735/741-120 LSU Klima			D		•				12,23		DMA001-01B	
											Motor 90,5kW, Hydraulikpumpe für Ölkühler und Arbeitshydraulik über Keilriemenantrieb.	
12)											DMAZAHB01	
23)											DMA001-01-1L	
630T,634T,730T,731T,742T Klima			D		•				12,23		DMA001-07B	
											Motor 74,5kW	
12)											DMAZAHB01	
23)											DMA001-07-1L	
845-120 Klima Tier 2			D		•				12,23	2/2	DMA001-02B	
											Motor 90,5kW, Hydraulikpumpe für Ölkühler und Arbeitshydraulik über Keilriemenantrieb.	
12)											DMAZAHB01	
23)											DMA001-02-1L	
845-120 Tier 2			D		–				12,23	2/2	DMA001-06B	
											Motor 90,5kW, Hydraulikpumpe für Ölkühler und Arbeitshydraulik über Keilriemenantrieb.	
12)											DMAZAHB01	
23)											DMA001-02-1L	
627 T ohne Klima			D		–				23		DMA001-10B	
23)											DMA001-10-1L	
940 L-120			D		•				23		DMA001-09B	
23)											DMA001-09-1L	
MLT Motor Tier 3												2-Leitung
735 120 LSU, 741 120 LSU			C		•				23		DMA002-01B	
											Motor Perkins 90,5 KW, Rahmen bis Serie 6	
23)											DMA002-01-1L	
735-120 LSU PS					•				23		DMA005-02B	
											Motor Perkins 1104D Tier3, Rahmen Serie 7 (Batteriefach vorne über der Achse)	
735-120 LSU			C		•				23		DMA005-01B	
											Motor Mercedes OM904LA, Rahmen Serie 7 (Batteriefach vorne über der Achse)	
23)											DMA005-01-1L	
845-120LSU, 940L-120LSU			C		•				23		DMA002-02B	
											Perkins Motor 90,5 KW, Rahmen bis Serie 6, inkl. Magnetventil für Parkbremse !	
23)											DMA002-02-1L	
845-120, 845-120H,940-120H					•				23		DMA002-03B	
											Motor Mercedes, Rahmen bis Serie 6	
23)											DMA002-03-1L	
630T,634T,731 T,735 T,742T mit Klima					•				23		DMA003-01B	
											Motor Perkins 74,5 KW, Rahmen bis Serie 6	
23)											DMA003-01-1L	
1035 LT, L - LSU mit Klima			C		•				23		DMA004-01B	
											Motor Perkins 74,5 KW, Rahmen bis Serie6, Inkl. Magnetventil für Parkbremse !	
23)											DMA004-01-1L	
MLT Motor Tier 4i (3B)												2-Leitung
634-120/120PS,735-100/120/120PS,741-100/120/120PS			C		•				23		DMA009-01B	
											Deutz Motor Stufe 3B, Tier 4i	
23)											DMA009-01-1L	
840-115 PS, 840-137 PS mit Klima			D						23		DMA006-01B	
											Motor John Deere i4(3B)	
23)											DMA006-01-1L	
960 ohne Klima			D		–			•	23	4i/3B	DMA009-03B	
960 mit Klima			D		•			•	23	4i/3B	DMA009-02B	
23)											DMA009-02-1L	
629			D		•	•			23		DMA009-04B	
											Motor 75kW	
23)											DMA009-04-1L	
MLT 845			D						23	4i/3B	DMA011-01B	
											Motor Deutz Tier4i (3B)	
23)											DMA006-01-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
MLT Motor Tier 4f (4)												2-Leitung
840-115 PS, 840-145 PS mit Klima			D						23	4f/4	DMA006-02B	
	Motor John Deere Tier 4f/Stufe 4											
840-115 PS, 840-145 PS ohne Klima			D						23	4f/4	DMA006-03B	
	Motor John Deere Tier 4f/Stufe 4											
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMA006-02-1L	
MLT Tier 4f(4) 4f(5) MR EU 167/2013												2-Leitung
630-105 V CP,630-105 V,730-115 V CP,730-115 V MR o. Klima			D		–				23,12	4f/4	DMA003-04B	
12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu 2L-KK											DMA003-03DUO01
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMA003-02-1L	
630-105 V CP,630-105 V,730-115 V CP,730-115 V MR m. Klima			D		•			•	23,12	4f/4	DMA003-03B	
12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu 2L-KK											DMA003-03DUO01
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMA003-03-1L	
635-130PS, 635-140V, 940-140V+ MR	< 12/2019		D		•				23	4f/4	DMA003-02B	
	bis Baujahr 12/2019											
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMA003-03-1L	
635-130PS, 635-140V, 940-140V+ MR	< 12/2019		D		•					4f/4	DMA003-02BL	
	bis Baujahr 12/2019											
635-130PS, 635-140V, 940-140V+ MR	> 01/2020		D		•				23	4f/4	DMA003-07B	
	ab Baujahr 01/2020											
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMA003-03-1L	
733-105,733-115,737-130 PS+,741-140V+,940-140V+ MR			D					•		4f/4	DMA003-05BL	
	Radstand 2,81 m											
737-130PS+,733-115LSU,741-130PS+			D		•			•		4f/5	DMA003-06BL	
	Radstand 2,81 m											
840-115/-145PS mit/ohne Klima MR										4f/4	DMA006-07B	
841-145 PS+,1041-145 PS+ MR, Yanmar Motor			E		•				23	4f/5	DMA006-08BL	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMA006-08-1L	
961-145 MR ohne Klima			D		–					4f/4	DMA009-06B	
961-145 MR mit Klima			D		•					4f/4	DMA009-05B	
1040-145PS mit/ohne Klima MR			D		•					4f/4	DMA006-06B	
635-120 LSU, 741-140 V+, 940-140V+ MR Stufe 5			D							4f/5	DMA003-08BL	
850-145 V+ MR, Yanmar Motor			D						23	4f/5	DMA006-09BL	
961-160 V+ Yanmar Motor MR										4f/5	DMA009-07BL	
MRT												
1440, 1640, 1840 (easy)					•						DMA012-01B	
	Mercedes engine, chassis until serie 6											

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
4400													1+2-Leitung
4435, 4445, 4455 Tier 2 mit Klima	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung		C		•				23		DMF077-02B DMF077-01-1L	
2400													2-Leitung
2430,2435,2440 ST ohne Klima				C	•	–						DMF076-01B	
2430,2435,2440 ST mit Klima				C	•	•						DMF076-02B	
3000/3010													2-Leitung
3050,3055,3060,3065,3070 ohne Klima						–	6			23		DMF001-03B	
		Version Spezial Freisicht Anfrage !											
	6)	Zusatzteile Frontzapfw.-alle Fabrikate- Antrieb WP										DMFZAFZ01	
	6)	ZA FZ BIB MF3050-70m.KA DLB MF										DMFZAFZ04	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF001-03-1L	
3050,3060,3065,3070 mit Klima				B		•	6	4				DMF001-07B	
		Version Spezial Freisicht Anfrage !											
	4)	Zusatzteile Frontlader Hydrac,Baas,Stoll										DMFZAFLO7	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw.-alle Fabrikate-Antrieb WP										DMFZAFZ05	
3075 ohne Klima				B		–	•					DMF050-01B	
3075 ohne Klima, m. FL Baas/Stoll				B		–	6	•				DMF050-03B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle alle Fabr.-Antr.WP										DMFZAFZ03	
3075 mit Klima				B		•	•					DMF050-02B	
		Frontlader Baas/Stoll Anfrage!											
3080,3090 ohne Klima				B		–	•	4				DMF002-06B	
	4)	Zusatzteile Frontlader Baas/Stoll										DMFZAFLO1	
3085,3095,3115,3120,3125 ohne Klima				B		–	•	4		13		DMF043-08B	
	4)	Zusatzteile Frontlader Baas/Stoll										DMFZAFLO2	
	13)	Zusatzteile Nachbauturbo										DMFZATU3085	
3085,3095,3115 mit Klima				C		•	•					DMF041-06B	
3125 mit Klima				B		•	•	4				DMF043-10B	
	4)	Zusatzteile Frontlader Baas/Stoll										DMFZAFLO2	
3630,3650 mit Klima				D		•						DMF003-03B	
3645,3655 mit Klima				B		•						DMF045-06B	
3680,3690 ohne Load-Sensing		C146005		B		•						DMF008-08B	
		Mit Load Sensing Anfrage!											
3670				B		•						DMF008-07B	
		Falls Load Sensing Anfrage.											
3600 F/S Tier 3													2-Leitung
3625 F/S,3635 F/S, 3645 S/F,3655 S/F auch Klima		C 19021		D		•					3/3A	DMF079-09B	
3625 F/S,3635 F/S, 3645 S/F,3655 S/F auch Klima		C 19022		D		•					3/3A	DMF079-15B	
3640,3650 S/F auch Klima				D	•	•				12		DMF079-10B	
3660 S/F auch Klima				D	•	•				12		DMF079-11B	
	12)	Mutter Visko										V836759512	
3600 GE Tier 3													2-Leitung
3640,3650,3660 GE Tier 3 mit Klima				D	•	•					3/3A	DMF079-14B	
3600 T2													2-Leitung
3615, 3625, 3635 Tier 2 ohne Klima				B	•	–	•			23		DMF079-01B	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DMF079-01-1L	
3615, 3625, 3635 Tier 2 mit Klima				B	•	•	•			23		DMF079-02B	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DMF079-01-1L	
3645 Tier 2 ohne Klima				B	•	–	•			23		DMF079-03B	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DMF079-01-1L	
3645 Tier 2 mit Klima				C	•	•	•			23		DMF079-04B	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DMF079-01-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

			● paßt – paßt nicht								AGN	Bestellnr
Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
3600 Tier 3											2-Leitung	
3625,3635,3645 Tier 3 ohne Klima	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung	C	•	–	•			23		DMF079-07B DMF079-01-1L	
3625,3635,3645 Tier 3 mit Klima	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung	D	•	•				23		DMF079-08B DMF079-01-1L	
3630,3640,3650 A Tier 3 mit Klima	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung	C	•	•				23		DMF079-12B DMF079-01-1L	
3630,3640,3650 A Tier 3 ohne Klima	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung	C	•	–				23		DMF079-13B DMF079-01-1L	
3700 MR EU 167/2013											2-Leitung	
3707,3708,3709 AL MR mit Klima			D	•	•	•	•	•	23,12	4i/3B	DMF090-01B	
3707,3708,3709 AL MR mit Klima			D		•	•	•	•	23,12	4i/3B	DMF090-01BL	
3707,3708,3709 AL MR ohne Klima			D	•	–	•	•	•	23,12	4i/3B	DMF090-04B	
3707,3708,3709 AL MR ohne Klima	12)	Zusatzteile Duomatic MF 3700 AL MR	D		–	•	•	•	23,12	4i/3B	DMF090-04BL DMF090-01DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF090-01-1L	
3707,3708,3709,3710 GE, S MR mit Klima			C	•	•	•		•	23,12	4i/3B	DMF090-03B	
3707,3708,3709,3710 GE, S MR ohne Klima			C	•	–	•		•	23	4i/3B	DMF090-07B	
3707,3708,3709,3710 F, WF MR mit Klima			C	•	•	•		•	23	4i/3B	DMF090-08B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF090-02-1L	
3707,3708,3709,3710 S MR Plattform			C	•	–	•		•		4i/3B	DMF090-09B	
3 Spezial MR EU 167/2013											2-Leitung	
3AL 85, 95, 105, 115 ohne Klima MR			C		–			•		4f/5	DMF090-11B	
3AL 85, 95, 105, 115 ohne Klima MR			C		–			•		4f/5	DMF090-11BL	
3AL 85, 95, 105, 115 mit Klima MR			C		•			•		4f/5	DMF090-12B	
3AL 85, 95, 105, 115 mit Klima MR			C		•			•		4f/5	DMF090-12BL	
3FR/WF 85, 95, 105, 115 ohne Klima MR			D					•		4f/5	DMF090-13B	
3WF 85, 95, 105, 115, ohne Klima MR			D					•		4f/5	DMF090-13BL	
3FR/WF 85, 95, 105, 115 mit Klima MR			D					•		4f/5	DMF090-14B	
3WF 85, 95, 105, 115 mit Klima MR			D					•		4f/5	DMF090-14BL	
3SP/VI 85, 95, 105, 115 mit Klima MR			D					•	12	4f/5	DMF090-15B	
		Achtung! Falls der Felgenstern nach innen gekröpft ist, sind die Zusatzteile/Luftbehälter erforderlich.										
	12)	1x 10L Luftb. Auspuff oben, LB unten									DJDZA056-13LB	
	12)	1x 10L Luftb. Auspuff unten, LB oben									DJDZA056-12LB	
3SP/VI 85, 95, 105, 115 ohne Klima MR								•	12	4f/5	DMF090-16B	
		Achtung: Falls der Felgenstern nach innen gekröpft ist, sind die Zusatzteile/Luftbehälter erforderlich.										
	12)	1x 10L Luftb. Auspuff unten, LB oben									DJDZA056-12LB	
	12)	1x 10L Luftb. Auspuff oben, LB unten									DJDZA056-13LB	
3SP.75 mit Klima MR			D					–	•	12	4f/5	
	12)	Luftbehälter bei Stockräumgerät/Frontlader									DMFZA090-17LB1	
	12)	Luftbehälter ohne Stockräumgerät/Frontlader									DMFZA090-17LB2	
4200 Hi-Visibility HV/Schräghaube-ebener											2-Leitung	
Angaben: kpl. Fg.Nr.?												
4225,4235,4245,4255 HV ohne Klima			B	•	–	•	4	18			DMF059-05B	
4225,4235,4245,4255 HV mit Klima			B	•	•	•	4	–			DMF059-04B	
	4)	Zusatzteile Frontlader Hydrac									DMFZAFL09	
		Hydrac m. 1-Hebel Steuergerät passt nicht mit schmaler Hinterachse (4225,...LP)										
	18)	Zusatzteile bei hydr. Anhängerbremse									DMFZAHYAB3	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
4200 Low Profile LP/Schräghaube													2-Leitung
Angeben: kpl. Fg.Nr. ?													
4225,4235,4245,4255 LP o.KA;breite HA			B	●	–	●		–	23			DMF059-03B	
4225,4235,4245,4255 LP o.KA,schmale HA			B	●	–	●		–	23			DMF059-07B	
23)	Nachrüstsatz 1-Leitung											DMF059-03-1L	
4225,4235,4245,4255 LP m.KA,breite HA			B	●	●	●	4	–	23			DMF059-06B	
4)	Zusatzteile Frontlader Hydrac											DMFZAFL09	
Hydrac m. 1-Hebel Steuergerät passt nicht mit schmaler Hinterachse (4225,...LP)													
23)	Nachrüstsatz 1-Leitung											DMF059-03-1L	
4225,4235,4245,4255 LP m.KA,schmale HA			B	●	●	●		–	23			DMF059-08B	
23)	Nachrüstsatz 1-Leitung											DMF059-03-1L	
4200 Standard KL													2-Leitung
Angeben: kpl. Fg.Nr. ?													
4225,4235,4245,4255 KL ohne Klima			B	●	–	●	●	●				DMF059-01B	
Mit Klima Anfrage !													
4260, 4270 KL, Standard ohne Klima			B	●	–	●			18			DMF058-01B	
4260, 4270 KL, Standard mit Klima			B	●	●	●			18			DMF058-02B	
18)	Zusatzteile bei hydr. Anhängerbremse											DMFZAHYAB3	
4300 Hi-Visibility/LP-Lo-Profile/Schräghaube													2-Leitung
Angeben: kpl. Fg.Nr. ?													
4325, 4335 HV,LP breite Hintera. ab 1771mm			B	●	●	●		●				DMF068-03B	
4345, 4355 HV,LP, breite Hintera. ab 1771mm			B	●	●	●		●	23			DMF068-01B	
23)	4365 KL mit Klima											DMF067-04-1L	
4325, 4335 HV,LP schmale Hintera. 1468mm			B	●	●	●		–				DMF068-04B	
Wenn hydraulische Anhängerbremse vorhanden, muss die Position des Anhängersteuerventils geändert werden!													
4345, 4355 HV,LP schmale Hintera. 1468mm			B	●	●	●		–				DMF068-02B	
Wenn hydraulische Anhängerbremse vorhanden, muss die Position des Anhängersteuerventils geändert werden!													
4300 Standard KL													2-Leitung
Angeben: kpl. Fg.Nr. ?													
4325, 4335 KL breite Hinterachse ab 1771mm			B	●	●	●		●				DMF068-05B	
schmale Hinterachse 1468 mm Anfrage!													
4345, 4355 KL breite Hinterachse ab 1771mm			B	●	●	●						DMF068-07B	
Schmale Hinterachse 1468 mm - Anfrage !													
4360, 4370 KL ohne Klima			B	●	–	●		●				DMF067-01B	
4360, 4370 KL mit Klima			B	●	●	●		●				DMF067-03B	
4365 KL ohne Klima			B	●	–	●		●				DMF067-02B	
4365 KL mit Klima			B	●	●	●		●	23			DMF067-04B	
23)	4365 KL mit Klima											DMF067-04-1L	
4400													2-Leitung
4435, 4445, 4455 Tier 2 ohne Klima			B		–				23			DMF077-01B	
23)	Nachrüstsatz 1-Leitung											DMF077-01-1L	
4435, 4445, 4455 Tier 2 mit Klima			C		●				23			DMF077-02B	
23)	Nachrüstsatz 1-Leitung											DMF077-01-1L	
4445, 4455 Tier 3			C		●				23			DMF077-03B	
23)	Nachrüstsatz 1-Leitung											DMF077-03-1L	
4700													2-Leitung
4707,4708,4709 mit Klima			B	●	●	●	●	●	12,23	4t/4		DMF087-01B	
4707,4708,4709 mit Klima			B		●	●	●	●	12,23	4t/4		DMF087-01BL	
4707,4708,4709 ohne Klima, mit Kabine			B	●	–	●	●	●	12,23	4t/4		DMF087-02B	
4707,4708,4709 ohne Klima, mit Kabine			B		–	●	●	●	12,23	4t/4		DMF087-02BL	
12)	Zusatzteile Duomatic MF 4700											DMF087-01DUO01	
12)	Zusatzteile Pickup-Hitch Serie MF 4700											DMFZA087HITCH01	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DMF087-01-1L	



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht				HY	DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL						
4700 MR EU 167/2013													2-Leitung
4707,4708,4709 MR mit Klima			B	•	•	•	•	–	I2,23	4f/4	DMF087-03B		
4707,4708,4709 MR mit Klima			B	•	•	•	•	–	I2,23	4f/4	DMF087-03BL		
4707,4708,4709 MR ohne Klima			B	•	–	•	•	–	I2,23	4f/4	DMF087-04B		
4707,4708,4709 MR ohne Klima			B	•	–	•	•	–	I2,23	4f/4	DMF087-04BL		
4707,4708,4709 MR ohne Kabine			B	•	–	•	•	–	I2,23	4f/4	DMF087-05B		
Nicht möglich mit Version "Auspuff nach unten"!													
4707,4708,4709 MR ohne Kabine			C	•	–	•	•	–	I2,23	4f/4	DMF087-05BL		
Nicht möglich mit Version "Auspuff nach unten"!													
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 4700									DMF087-01DUO01		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF087-03-1L		
4700M MR EU 167/2013													2-Leitung
4708M,4709M,4710M MR mit Klima			B	•	•	•	•	–	I2,23	4f/5	DMF087-06BL		
4708M,4709M,4710M MR ohne Klima			B	•	–	•	•	–	I2,23	4f/5	DMF087-07BL		
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 4700									DMF087-01DUO01		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF087-03-1L		
4708M,4709M,4710M ohne Kabine MR			B	•	•	•	•	•		4f/5	DMF093-01BL		
4708M,4709M,4710M MR mit Klima			B	•	•	•	•	•		4f/5	DMF087-08BL		
mit hydraulischer Anhängerbremse													
4708M,4709M,4710M MR ohne Klima			B	•	–	•	•	•		4f/5	DMF087-09BL		
mit hydraulischer Anhängerbremse, mit Kabine													

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY				
5400 Tier 3												
2-Leitung												
5410,5420,5430,5440,5450 Tier 3			B	•	•	•	•	•	12,23			DMF072-21B
5410,5420,5430,5440,5450 Tier 3			B		•	•	•	•	12,23			DMF072-21BL
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01
	23)	5410,5420,5430,5440,5450 Tier 3										DMF072-21-1L
5425, 5435 HV Tier 3			B	•	•	•	•	•	12,23			DMF072-17B
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01
	12)	MF 5425 T3 Umbau LB b. schmaler Spur 1550mm										DMFZALB04
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-16-1L
5445, 5455 HV Tier 3, klappbare Motorhaube			B	•	•	•	•	•	12,23			DMF072-20B
		Schmale Spur z.B. 2.10 m außen mit 480/70-34 nicht möglich!										
5445, 5455 HV Tier 3, klappbare Motorhaube			C		•	•	•	•	12,23			DMF072-20BL
		Schmale Spur z.B. 2.10 m außen mit 480/70-34 nicht möglich!										
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-20-1L
5445, 5455 HV Tier 3			B	•	•	•	•	•	23			DMF072-16B
5445, 5455 HV Tier 3					•	•	•	•	12,23			DMF072-16BL
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-16-1L
5425, 5435 KL Tier 3			B	•	•	•	•	•	12,23			DMF072-15B
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01
	12)	MF 5425 T3 Umbau LB b. schmaler Spur 1550mm										DMFZALB04
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-16-1L
5445,5455,5460 KL Tier 3 Perkins Motor			B	•	•	•	•	•	23	3/3A		DMF072-11B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-16-1L
5445,5455,5460 KL Tier 3 Perkins Motor			B		•	•	•	•	23	3/3A		DMF072-11BL
5460 KL Tier 3 m. SISU Motor		C143042	B	•	•	•	•	•	12,23	3/3A		DMF072-23B
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DMF072-23-1L
5465 Tier 3		V265015	B	•	•	•	•	•	12,17,23			DMF072-09B
	17)	MF 5465 Umbau LB o. Zusatztank										DMFZALB06
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-16-1L
5465 Tier 3 ASP Motor		V265016	B	•	•	•	•	•	12,23			DMF072-18B
	12)	MF 5465 T3 Umbau LB b. mech. Kabinenfederung u. Zusatztank										DMFZALB09
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-16-1L
5470 Tier 3			B	•	•	•	•	•	12,23			DMF072-13B
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-16-1L
5475 Tier 3		V124018	B	•	•	•	•	•	12,17,23			DMF072-14B
5475 Tier 3		V124018	C		•	•	•	•	12,17,23			DMF072-14BL
		Mit Universal Lufttrockner-Bausatz.										
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01
	17)	MF 5475 T3 Umbau LB b. mech. Kabinenfederung										DMFZALB08
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-10-1L
5475 Tier 3 ASP Motor		V124019	B	•	•	•	•	•	23			DMF072-19B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-19-1L
5480 Tier 3 ASP Motor			B	•	•	•	•	•	12,23			DMF072-10B
5480 Tier 3 ASP Motor			B	•	•	•	•	•	12,23			DMF072-10BL
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-10-1L

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

			• paßt – paßt nicht								AGN	Bestellnr	
Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV				
5400, 6400 Tier 2													2-Leitung
5425-5455, 6445-6455HV/Schrägh.Tier2			C	•	•	•	•		12,23		DMF072-01B		
5425-5455, 6445-6455 KL Tier 2			B	•	•	•	•		12,23		DMF072-02B		
6445-6455 KL Tier 2, klappbare Motorhaube			B	•	•	•	•		12,23		DMF072-06B		
5465 KL Tier 2			B	•	•	•	•		12,23	2/2	DMF072-04B		
5460, 6460, 6470 KL Tier 2			B	•	•	•	•		12,23		DMF072-03B		
5470 KL Tier 2			B	•	•	•	•		12,23	2/2	DMF072-05B		
	12)	Schlüssel SW48,50,80									DMFZASCHL01		
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung									DMF072-01-1L		
6465, 6475, 6480			B	•	•	•				2/2	DMF069-02B		
6485, 6490, 6495 Tier 2			B	•	•	•			23	2/2	DMF069-01B		
	23)	6485, 6490, 6495 Tier 2									DMF069-01-1L		
5600													2-Leitung
AGCO EDT Software erforderlich !													
5608,5609,5610			B	•					23		DMF083-01B		
5608,5609,5610			B						23		DMF083-01BL		
	23)	5608,5609,5610 Dyna 4/6									DMF083-01-1L		
5611,5612,5613 Dyna 4/6 m. digitaler Druckanzeige			B	•	7				12,23		DMF083-02B		
5611,5612,5613 Dyna 4/6 inkl. Lufttr.m. digitaler Druckanze			B		7				12,23		DMF083-02BL		
	7)	5611,5612,5613 Zusatzteile o. Klimakonsole									DMFZA083-02OKA		
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 5600									DMF083-02DUO01		
	23)	Nachrüstsatz 1L									DMF083-02-1L		
5700													2-Leitung
AGCO EDT Software erforderlich !													
5710,5711,5712,5713 SL Dyna 4/6			B	•	•	•	•	•			DMF088-01B		
5710,5711,5712,5713 SL Dyna 4/6			B		•	•	•	•		4t/4	DMF088-01BL		
5700 Global													2-Leitung
5710, 5711 Global mit Klima			B	•	•	•	•	•	12,23	4t/4	DMF088-02B		
5710, 5711 Global mit Klima			B		•	•	•	•	12,23	4t/4	DMF088-02BL		
5710, 5711 Global ohne Klima, mit Kabine			B	•	–	•	•	•	12,23	4t/4	DMF088-03B		
5710, 5711 Global ohne Klima, mit Kabine			B		–	•	•	•	12,23	4t/4	DMF088-03BL		
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 5700 Global									DMF088-02DUO01		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF088-02-1L		
5700 Global MR EU 167/2013													2-Leitung
AGCO EDT Software erforderlich !													
5708,5709 Global mit Klima MR			B	•	•	•	•	•	18, 23,12	4t/4	DMF088-06B		
5708,5709 Global mit Klima MR			B		•	•	•	•	18, 23,12	4t/4	DMF088-06BL		
5708,5709 Global o.Klima MR			B	•	–	•	•	•	18, 23,12	4t/4	DMF088-07B		
5708,5709 Global o.Klima MR			B		–	•	•	•	18, 23,12	4t/4	DMF088-07BL		
5710,5711 Global mit Klima MR			B	•	•	•	•	•	18, 23,12	4t/4	DMF088-06B		
5710,5711 Global mit Klima MR			B		•	•	•	•	18, 23,12	4t/4	DMF088-06BL		
5710,5711 Global o.Klima MR			B	•	–	•	•	•	18, 23,12	4t/4	DMF088-07B		
5710,5711 Global o.Klima MR			B		–	•	•	•	18, 23,12	4t/4	DMF088-07BL		
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L									DMF088-06DUO01		
	18)	Zusatzteile mit hydraulischer 2-Leiter AHB									DMFZA088-HYAHB		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF088-06-1L		

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfweile, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
5700 M MR EU 167/2013													2-Leitung
5709M,5710M,5711M,5712M,5713M MR mit Klima			B		•	•	•		23,12	4f/4	DMF088-08BL		
5709M,5710M,5711M,5712M,5713M MR ohne Klima			B		–	•	•	–	23,12	4f/4	DMF088-09BL		
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L										DMF088-06DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF088-06-1L	
5709M,5710M,5711M,5712M,5713M MR mit Klima,m.hydr.Anhängerbr			B		•	•	•	•	12	4f/4	DMF088-10BL		
5709M,5710M,5711M,5712M,5713M MR ohne Klima,m.hydr.Anhängerb			B		–	•	•	•	12	4f/4	DMF088-11BL		
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L										DMF088-06DUO01	
5700 S MR EU 167/2013													2-Leitung
AGCO EDT Software erforderlich !													
5709S,5710S,5711S,5712S,5713S MR Dyna-4/6 m. Klima			B		•	•	•	•	23	4f/4	DMF088-04B		
5709S,5710S,5711S,5712S,5713S MR Dyna-4/6 m. Klima			B			•	•	•	23	4f/4	DMF088-04BL		
5709S,5710S,5711S,5712S,5713S MR Dyna-4/6 o. Klima			B		•	–	•	•	23	4f/4	DMF088-05B		
5709S,5710S,5711S,5712S,5713S MR Dyna-4/6 o. Klima			B			–	•	•	23	4f/4	DMF088-05BL		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF088-04-1L	
5S MR EU 167/2013													2-Leitung
5S.105,5S.115,5S.125,5S.135,5S.145 MR			B			•	•	•		4f/5	DMF091-01BL		
mit digitaler Druckanzeige. Eintrag in MCF durch MF-Werk notwendig ! Tech Connect erforderlich !													
5S.105,5S.115,5S.125,5S.135,5S.145 MR			B			•	•	•	– 23,12	4f/5	DMF091-02BL		
mit analogem Manometer, kein Eintrag im MCF erforderlich.													
	12)	Zusatzteile Duomatic										DMF091-01DUO01	
	12)	ABS-Steckdose 12V MF 5S MR										HMF002-01ABS	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF091-01-1L	
5S.105,5S.115,5S.125,5S.135,5S.145 MR			B			•	•	•	•	4f/5	DMF091-03BL		
mit hydraulischer Anhängerbremse mit digitaler Druckanzeige. Eintrag in MCF durch MF-Werk notwendig ! Tech Connect erforderlich !													
6100													2-Leitung
6110,6120,6130,6140 Freisicht			C		•	•	•				DMF057-01B		
6110,6120,6130,6140 Freisicht,Load-Sensing			C		•	•	•				DMF057-02B		
6110,6120,6130,6140 ohne Klima			B		•	–	•		• 23		DMF052-01B		
Mit Load-Sensing Anfrage !													
6110,6120,6130,6140 mit Klima			B		•	•	•	4	• 23		DMF052-02B		
Mit Load-Sensing Anfrage !													
	4)	Zusatzteile bei Kraftstoffzusatztank bzw. Frontl.+HA-Abst.										DMFZAFLO5	
	23)	6110,6120,6130,6140 ohne Klima										DMF052-01-1L	
6150 mit Klima			B		•	•	6	4	•		DMF053-03B		
Ohne Klima Anfrage! Load-Sensing ?													
	4)	Zusatzteile bei Kraftstoffzusatztank bzw. Frontl.+HA-Abst.										DMFZAFLO5	
	6)	Zusatzteile Frontzapfweile alle Fabr.-Antr.WP										DMFZAFZ03	
6160,6170,6180 ohne Klima			B		•	–	•	•	• 12		DMF054-02B		
Mit Load-Sensing Anfrage !													
6160,6170 mit Klima			B		•	•	•	•	• 12		DMF054-03B		
Mit Load-Sensing Anfrage!													
6180 mit Klima			B		•	•	•	•	• 12		DMF054-01B		
6180 mit Klima, Load Sensing			B		•	•	•	•	•		DMF054-04B		
6190 mit Klima			B		•	•	•		• 12		DMF054-07B		
	12)	Zusatzteile falls Handbr.links(Kab.HighVisibility)										DMFZAHBLI	
6190 mit Klima, mit Load Sensing			B		•	•	•	•			DMF054-08B		

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht				HY	DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL						
6200													2-Leitung
6245 Hi Visibility, Freisicht			B	•	•	•	•					DMF061-01B	
	Standard, KL Anfrage !												
6255-4 Standard, KL	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B	•	•	•	•			23		DMF061-03B DMF063-02-1L	
6255 Hi Visibility, Freisicht	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B	•	•	•	•			23		DMF061-02B DMF063-02-1L	
6260	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B	•	•	•	•			23		DMF062-03B DMF063-02-1L	
6265 ohne Klima	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B	•	–	•	•			23		DMF062-02B DMF063-02-1L	
6265 mit Klima	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	D	•	•	•	•			23		DMF062-04B DMF063-02-1L	
6270,6290	12)	Umbau LM-Scheibe MF 6280,6290	B	•	•	•	•			12,23		DMF063-01B DMFZALM03 DMF063-02-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											
6280	12)	Schlüssel SW48,50,80	B	•	•	•	•			12,23		DMF063-02B DMFZASCHL01 DMF063-02-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											
6400 Tier3 (6400 Tier2 siehe 5400,6400 Tier2)													2-Leitung
6445, 6455 HV Tier 3, klappbare Motorhaube			B	•	•	•	•			12,23		DMF072-22B	
	Motorhaube nicht klappbar-Anfrage!												
6445,6455 KL Tier 3			B	•	•	•	•			12,23		DMF072-07B	
6445,6455 KL Tier 3	12)	Schlüssel SW48,50,80	C		•	•	•			12,23		DMF072-07BL DMFZASCHL01 DMF072-16-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											
6460, 6470 Tier 3			B	•	•	•	•			12,23		DMF072-08B	
6460, 6470 Tier 3	12)	Schlüssel SW48,50,80	B		•	•	•			12,23		DMF072-08BL DMFZASCHL01 DMFZALM04 DMF072-16-1L	
	12)	Zusatzteile Lichtm. 150A MF 6460,6470 Tier 3TRA											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											
6465 Tier 3 Perkins	23)	V169052 6465, 6475, 6480 Tier 2/Stufe II	C	•	•	•	•			23		DMF069-06B DMF069-02-1L	
6465 Tier 3 Perkins	23)	V169052 6465, 6475, 6480 Tier 2/Stufe II	C		•	•	•			23		DMF069-06BL DMF069-02-1L	
6465 Tier 3 ASP Motor		V169053	B	•	•	•	•			23		DMF069-08B	
6465 Tier 3 ASP Motor		V169053	B		•	•	•			23		DMF069-08BL	
6475 Tier 3 Perkins	23)	V251046 6465, 6475, 6480 Tier 2/Stufe II	C	•	•	•	•			23		DMF069-06B DMF069-02-1L	
6475 Tier 3 Perkins	23)	V251046 6465, 6475, 6480 Tier 2/Stufe II	C		•	•	•			23		DMF069-06BL DMF069-02-1L	
6475 Tier 3 ASP Motor		V251047	B	•	•	•	•			23		DMF069-08B	
6475 Tier 3 ASP Motor		V251047	B		•	•	•			23		DMF069-08BL	
6480 Tier 3 Perkins	23)	V145047 6465, 6475, 6480 Tier 2/Stufe II	C	•	•	•	•			23		DMF069-06B DMF069-02-1L	
6480 Tier 3 Perkins	23)	V145047 6465, 6475, 6480 Tier 2/Stufe II	C		•	•	•			23		DMF069-06BL DMF069-02-1L	
6480 Tier 3 ASP Motor		V145048	B	•	•	•	•			23		DMF069-08B	
6480 Tier 3 ASP Motor	23)	V145048 Ergänzungssatz 1-Leitung	B		•	•	•			23		DMF069-08BL DMF069-08-1L	
6485, 6490, 6495 Tier 3	23)	6485, 6490, 6495 Tier 3	B	•	•	•	•			23		DMF069-05B DMF069-05-1L	
6485, 6490, 6495 Tier 3			C		•	•	•					DMF069-05BL	
6497,6499 Tier 3	23)	R073028 T198034 6485, 6490, 6495 Tier 3	B	•	•	•	•			23	3/3A	DMF069-04B DMF069-05-1L	
6497,6499 Tier 3, Klappbare Motorhaube		T197077	B	•	•	•	•			23		DMF069-07B	
	23)	6485, 6490, 6495 Tier 3										DMF069-05-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K B	FP	• paßt – paßt nicht				HY	DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL					
6445,6455 HV Tier 3			B		•	•	•			12,23		DMF072-12BL DMFZASCHL01 DMF072-16-1L
	12) Schlüssel SW48,50,80											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
6445,6455 HV Tier 3			B	•	•	•	•			12,23		DMF072-12B DMFZASCHL01 DMF072-16-1L
	12) Schlüssel SW48,50,80											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
6600 2-Leitung												
AGCO EDT Software erforderlich !												
6612-6616 Dyna 4/6 m. Lufttr., digitaler Druckanzeige			B		•	•				12		DMF084-05BL
	mit 1 Lichtmaschine, Software AGCO EDT erforderlich !											
6612-6616 Dyna 4/6 inkl. Lufttr. m. analog Manometer			B		•	•				12		DMF084-06BL
	mit 1 Lichtmaschine											
6612-6616 Dyna 4/6 m.dig.Druckanzeige			B		•	•				12		DMF084-03BL
	Mit 2 Lichtmaschinen, AGCO EDT erforderlich!											
6612-6616 Dyna 4/6 inkl. Lufttr. m. analog Manometer			B		•	•				12		DMF084-04BL
	Mit 2 Lichtmaschinen											
	12) Zusatzteile Duomatic MF 7600 DynaVT, 7614-7618 Dyna4/6											DMF082-01DUO01
	12) Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600											CKMF082009
6614-6616 Dyna-VT inkl. Lufttr. m. digitaler Druckanzeige			B		•	•				12,20		DMF084-01BL
6614-6616 Dyna-VT inkl. Lufttr. m. analog Manometer			B		•	•				12,20		DMF084-02BL
	12) Zusatzteile Duomatic MF 7600 DynaVT, 7614-7618 Dyna4/6											DMF082-01DUO01
	12) Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600											CKMF082009
	20) Zusatzteile Wasserrohr MF 6616 DynaVT ab FIN G329056											DMFZA084
6700 Global 2-Leitung												
6712, 6713 Global mit Klima			B	•	•	•	•	•		12,23	4f/4	DMF088-02B
6712, 6713 Global mit Klima			B		•	•	•	•		12,23	4f/4	DMF088-02BL
6712, 6713 Global ohne Klima, mit Kabine			B	•	–	•	•	•		12,23	4f/4	DMF088-03B
6712, 6713 Global ohne Klima, mit Kabine			B		–	•	•	•		12,23	4f/4	DMF088-03BL
	12) Zusatzteile Duomatic MF 5700 Global											DMF088-02DUO01
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DMF088-02-1L
6700 Global MR EU 167/2013 2-Leitung												
AGCO EDT Software erforderlich !												
6712,6713 Global mit Klima MR			B	•	•	•	•	•	18	23,12	4f/4	DMF088-06B
6712,6713 Global mit Klima MR			B		•	•	•	•	18	23,12	4f/4	DMF088-06BL
6712,6713 Global o.Klima MR			B	•	–	•	•	•	18	23,12	4f/4	DMF088-07B
6712,6713 Global o.Klima MR			B		–	•	•	•	18	23,12	4f/4	DMF088-07BL
	12) Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L											DMF088-06DUO01
	18) Zusatzteile mit hydraulischer 2-Leiter AHB											DMFZA088-HYAHB
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DMF088-06-1L
6700 S 2-Leitung												
AGCO EDT Software erforderlich !												
6713 S, 6714 S, 6715 S, 6716 S, 6718 S Dyna-VT			B		•	•		•		23	4f/4	DMF089-01BL
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DMF089-01-1L
6712 S, 6713 S, 6714 S, 6715 S, 6716 S, 6718 S Dyna-4/6			B		•	•		•		23	4f/4	DMF089-03BL
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DMF089-03-1L



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
6700 S MR EU 167/2013													2-Leitung
AGCO EDT Software erforderlich !													
6712S,6713S,6714S,6715S,6716S,6718S MR Dyna-4/6, 40 km/h			B		•	•		•	12,23	4t/4		DMF089-04BL	
6712S,6713S,6714S,6715S,6716S,6718S MR Dyna-4/6, 50 km/h			B		•	•		•	12,23	4t/4		DMF089-07BL	
12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 7700											DMFZA086HITCH01	
12)	Zusatzteile Duomatic MF 6700 S Dyna-4/6											DMF089-04DUO01	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DMF089-04-1L	
6713S,6714S,6715S,6716S,6718S MR Dyna-4/6, 40 km/h			B		•	•		•	12,23	4t/5		DMF089-09BL	
6713S,6714S,6715S,6716S,6718S MR Dyna-4/6, 50 km/h			B		•	•		•		4t/5		DMF089-08BL	
6713S,6714S,6715S,6716S,6718S MR Dyna-VT, 40 km/h			B		•	•		•	23,12	4t/4		DMF089-06BL	
6713S,6714S,6715S,6716S,6718S MR Dyna-VT, 50 km/h			B		•	•		•	23,12	4t/4		DMF089-05BL	
6713S,6714S,6715S,6716S,6718S MR Dyna-VT, 40 km/h			B		•	•		•	23,12	4t/5		DMF089-06BL	
6713S,6714S,6715S,6716S,6718S MR Dyna-VT, 50 km/h			B		•	•		•	23,12	4t/5		DMF089-05BL	
12)	Zusatzteile Duomatic MF 6700/7700 S Dyna-VT											DMF089-05DUO01	
12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 6700/7700 S Dyna-VT											DMFZA086HITCH03	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DMF089-05-1L	
6S MR EU 167/2013													2-Leitung
6S.135; 6S.145; 6S.155; 6S.165;6S.180 MR Dyna-VT, 50 km/h			B		•	•		•	23,12	4t/5		DMF089-05BL	
12)	Zusatzteile Duomatic MF 6700/7700 S Dyna-VT											DMF089-05DUO01	
12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 6700/7700 S Dyna-VT											DMFZA086HITCH03	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DMF089-05-1L	
6S.135; 6S.145; 6S.155; 6S.165; 6S.180 MR Dyna 6, 40 km/h			B		•	•		•	12,23	4t/5		DMF089-09BL	
12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 7700											DMFZA086HITCH01	
12)	Zusatzteile Duomatic MF 6700 S Dyna-4/6											DMF089-04DUO01	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung 6713S-6718S Dyna-4/6 S5											DMF089-08-1L	
6S.135; 6S.145; 6S.155; 6S.165; 6S.180 MR Dyna 6, 50 km/h			B		•	•		•		4t/5		DMF089-08BL	
6S.135; 6S.145; 6S.155; 6S.165;6S.180 MR Dyna-VT, 40 km/h			B		•	•		•	23,12	4t/5		DMF089-06BL	
12)	Zusatzteile Duomatic MF 6700/7700 S Dyna-VT											DMF089-05DUO01	
12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 6700/7700 S Dyna-VT											DMFZA086HITCH03	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DMF089-05-1L	
7400													2-Leitung
7465,7475,7480 Tier 2			B		•	•			12,23			DMF070-01BL	
12)	Schlüssel SW48,50,80											DMFZASCHL01	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DMF070-01-1L	
7465,7475,7480 Perkins			B		•	•			12,23	3/3A		DMF070-04BL	
12)	MF 7400 Umbau LB b. schmaler Spur											DMFZALB05	
12)	Handbremsventil o. Raster MF 7465-7480, 8470,8480											DMF070-01S1	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DMF070-01-1L	
7465 ASP Motor	V238028		B		•	•			12,23	3/3A		DMF070-03BL	
7475 ASP Motor	V237057		B		•	•			12,23	3/3A		DMF070-03BL	
7480 ASP Motor			B		•	•			12,23	3/3A		DMF070-03BL	
12)	MF 7400 Umbau LB b. schmaler Spur											DMFZALB07	
23)	Nachrüstsatz 1L											DMF070-03-1L	
7485,7490,7495 Tier 2 ASP Motor			B	•	•	•			12			DMF070-02B	
12)	Schlüssel SW48,50,80											DMFZASCHL01	
12)	Umbau LM 150A MF 7485											DMFZALM02	
12)	Handbremsventil o. Raster MF 7465-7480, 8470,8480											DMF070-01S1	
7485,7490,7495 Tier 3			B		•	•			12,23	3/3A		DMF070-03BL	
12)	MF 7400 Umbau LB b. schmaler Spur											DMFZALB07	
23)	Nachrüstsatz 1L											DMF070-03-1L	
7497,7499 Tier 3			B		•	•			23			DMF070-05BL	
23)	Nachrüstsatz 1L											DMF070-05-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht		FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ						
7600												2-Leitung
AGCO EDT Software erforderlich !												
7614-7618 Dyna 4/6 m. Lufttr., digitaler Druckanzeige			B		•	•			12		DMF082-06BL	
7614-7618 Dyna VT inkl. Lufttr., digitaler Druckanzeige			B		•	•			12		DMF082-08BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7600 DynaVT, 7614-7618 Dyna4/6									DMF082-01DUO01	
	12)	Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600									CKMF082009	
7619-7626 Dyna 6 m. Lufttr., digitaler Druckanzeige			B		•	•			12		DMF082-04BL	
	12)	Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600									CKMF082009	
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7619-7626 Dyna 6									DMF082-03DUO01	
	12)	MF 7619-7626 Dyna-6 Zusatzausrüstung Park-Lock									DMFZA082-PARKLOCK	
7619-7624 Dyna VT inkl. Lufttr., digitaler Druckanzeige			B		•	•			12		DMF082-02BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7600 DynaVT, 7614-7618 Dyna4/6									DMF082-01DUO01	
	12)	Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600									CKMF082009	
7700												2-Leitung
AGCO EDT Software erforderlich !												
7714-7718 Dyna-4/6 m. digitaler Druckanzeige			B		•	•			12		DMF086-03BL	
7715-7718 Dyna-VT m. digitaler Druckanzeige			B		•	•			12		DMF086-04BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7719-7726									DMF086-01DUO01	
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 7700									DMFZA086HITCH01	
7719-7726 Dyna-6 m. digitaler Druckanzeige			B		•	•			12		DMF086-01BL	
	12)	MF 7719-7726 Dyna-6 Kupplungsköpfe unten									DMFZA086-01KKUNTEN	
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7719-7726									DMF086-01DUO01	
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 7700									DMFZA086HITCH01	
7719-7726 Dyna-VT m. digitaler Druckanzeige			B		•	•			12		DMF086-02BL	
	12)	7719-7726 Dyna-VT Kupplungsköpfe unten									DMFZA086-02KKUNTEN	
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7719-7726									DMF086-01DUO01	
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 7700									DMFZA086HITCH01	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY				
7700 S MR EU 167/2013												
AGCO EDT Software erforderlich !												
7714S,7715S,7716S,7718S MR Dyna-4/6 40 km/h			B		•	•	•			23,12	4f/4	DMF086-05BL
7714S,7715S,7716S,7718S MR Dyna-4/6 50 km/h			B		•	•	•			23,12	4f/4	DMF086-09BL
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 7700 S Dyna-4/6										DMFZA086HITCH02
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7700 S										DMF086-05DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF089-04-1L
7715S,7716S,7718S,7719S MR Dyna-6, 40 km/h			B		•	•				12,23	4f/5	DMF086-17BL
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7700 S										DMF086-05DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung 6713S-6718S Dyna-4/6 S5										DMF089-08-1L
7715S,7716S,7718S,7719S MR Dyna-6, 50 km/h			B		•	•	•			12,23	4f/5	DMF086-18BL
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 7700 S Dyna-4/6										DMFZA086HITCH02
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7700 S										DMF086-05DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung 6713S-6718S Dyna-4/6 S5										DMF089-08-1L
7720S,7722S,7724S,7726S MR Dyna-6 40 km/h			B		•	•	•			12,23	4f/4	DMF086-06BL
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 7700 S Dyna-4/6										DMFZA086HITCH02
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7700 S										DMF086-05DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF086-06-1L
7720S,7722S,7724S,7726S MR Dyna-6 50 km/h			B		•	•	•			12,23	4f/4	DMF086-10BL
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 7700 S Dyna-4/6										DMFZA086HITCH02
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7700 S										DMF086-05DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF086-06-1L
7715S,7716S,7718S,7719S MR Dyna-VT, Tier 4f/Stufe 4, 40 km/h			B		•	•	•			23,12	4f/4	DMF086-08BL
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 6700/7700 S Dyna-VT										DMF089-05DUO01
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 6700/7700 S Dyna-VT										DMFZA086HITCH03
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF089-05-1L
7715S,7716S,7718S,7719S MR Dyna-VT, Tier 4f/Stufe 4, 50 km/h			B		•	•	•			23,12	4f/4	DMF086-07BL
7715S,7716S,7718S,7719S MR Dyna-VT, 40 km/h			B		•	•	•			23,12	4f/5	DMF086-16BL
7715S,7716S,7718S,7719S MR Dyna-VT, 50 km/h			B		•	•	•			23,12	4f/5	DMF086-15BL
7720S,7722S,7724S,7726S MR Dyna-VT 40 km/h			B		•	•	•			23,12	4f/4	DMF086-12BL
		Ohne Parksperre										
7720S,7722S,7724S,7726S MR Dyna-VT 50 km/h			B		•	•	•			23,12	4f/4	DMF086-11BL
		Ohne Parksperre										
7720S,7722S,7724S,7726S MR Dyna-VT m. Parksperre			B		•	•	•			23,12	4f/4	DMF086-14BL
		Mit Parksperre										
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 6700/7700 S Dyna-VT										DMF089-05DUO01
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 6700/7700 S Dyna-VT										DMFZA086HITCH03
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF089-05-1L

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
7S MR EU 167/2013													2-Leitung
7S.155;7S.165;7S.180 MR Dyna-6, 40 km/h			B		•	•				12,23	4f/5	DMF086-17BL	
12) Zusatzteile Duomatic MF 7700 S												DMF086-05DUO01	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung 6713S-6718S Dyna-4/6 S5												DMF089-08-1L	
7S.155; 7S.165; 7S.180 MR Dyna-6, 50 km/h			B		•	•	•			12,23	4f/5	DMF086-18BL	
12) Zusatzteile mit Hitch Serie MF 7700 S Dyna-4/6												DMFZA086HITCH02	
12) Zusatzteile Duomatic MF 7700 S												DMF086-05DUO01	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung 6713S-6718S Dyna-4/6 S5												DMF089-08-1L	
7S.155; 7S.165; 7S.180; 7S.190; 7S.210 MR Dyna-VT, 50 km/h			B		•	•	•			23,12	4f/5	DMF086-15BL	
12) ABS/EBS-Steckdose 12V MF 7715S-7719S MR												DMF086-15ABS02	
12) Zusatzteile Duomatic MF 6700/7700 S Dyna-VT												DMF089-05DUO01	
12) Zusatzteile mit Hitch Serie MF 6700/7700 S Dyna-VT												DMFZA086HITCH03	
12) ABS/EBS-Steckdose+Spannungswandler 12/24V MF 7715S-7719S MR												DMF086-15ABS01	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DMF089-05-1L	
7S.155; 7S.165; 7S.180; 7S.190; 7S.210 MR Dyna-VT, 40 km/h			B		•	•	•			23,12	4f/5	DMF086-16BL	
12) ABS/EBS-Steckdose 12V MF 7715S-7719S MR												DMF086-15ABS02	
12) Zusatzteile Duomatic MF 6700/7700 S Dyna-VT												DMF089-05DUO01	
12) Zusatzteile mit Hitch Serie MF 6700/7700 S Dyna-VT												DMFZA086HITCH03	
12) ABS/EBS-Steckdose+Spannungswandler 12/24V MF 7715S-7719S MR												DMF086-15ABS01	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DMF089-05-1L	
7S MR EU 167/2013													Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB
7S.155; 7S.165; 7S.180; 7S.190; 7S.210 MR			STD								4f/5	DMF086-15LO	
8100													2-Leitung
8110, 8120			B		•	•	•					DMF055-01B	
8140, 8150, 8160			B		•	•	•					DMF056-01B	
8170			B		•	•	•					DMF056-02B	
8200													2-Leitung
8210, 8220 auch Xtra			B		•	•	•					DMF064-02B	
8240 orig. Frontzapfw. passt			B		•	•						DMF064-08B	
Version Xtra Anfrage !													
8250 auch Xtra, orig. Frontzapfw. passt			B		•	•						DMF064-07B	
8260 Motor 634.146DSBAE orig. FZ. passt			B		•	•						DMF064-07B	
8260 Motor 634.128DSBIE orig. FZ. passt			B		•	•						DMF064-11B	
8260 Xtra, orig. Frontzapfw. passt	N273029		B		•	•						DMF064-09B	
8270, 8280			B		•	•						DMF066-01B	
8270 Xtra		L109010	B		•	•	•					DMF066-02B	
8270 Xtra	L109011		B		•	•	•					DMF066-03B	
8280 Xtra		L114008	B		•	•	•					DMF066-02B	
8280 Xtra	L114008		B		•	•	•					DMF066-03B	
8400													2-Leitung
8450,8460			B		•	•	•	4		12		DMF074-02B	
8450,8460 Common Rail	R038042		B		•	•	•	4		12		DMF074-03B	
4) Zusatzteile Frontlader ALÖ/Original MF												DMFZAFL11	
8470,8480 auch Common Rail			B		•	•	•	4		12		DMF074-01B	
4) Zusatzteile Frontlader ALÖ/Original MF												DMFZAFL10	
8600													2-Leitung
AGCO EDT Software erforderlich !													
8650,8660,8670,8680,8690 orig. Druckanzeige			B		•	•					4i/3B	DMF080-01BL	
8700													2-Leitung
AGCO EDT Software erforderlich !													
8727,8730,8732,8735,8737 m. digitaler Druckanzeie			B		•	•					4f/4	DMF085-01BL	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
● paßt – paßt nicht											
8700 S MR EU 167/2013											
AGCO EDT Software erforderlich !											
8727S,8730S,8732S,8735S,8737S,8740S MR Tier 4f/Stufe 4			B		•	•			23	4f/4	DMF085-03BL
8727S,8730S,8732S,8735S,8737S,8740S MR 23) Ergänzungssatz 1-Leitung			B		•	•			23	4f/5	DMF085-03BL DMF085-03-1L
zAllgemein/Sonstige											
1014			C		–	•					DMF024-02B
zPressen DLA											
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskrafttr., Montage auf Anfr. !											
MF 2170 TC,2270 TC, 2270XDTC Umbau Hydr. Bremse -> DL 2L			STD								DAH330-01B
125F,225F,325F,425F,525F,416V,418V,516V, 520V,716V,720V			STD						12		DAH283-01B
12) Bremsachse 60x60 40 km/h Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis											DAH283-01FB
MF RB 2125 F 2L			STD						12		DAH225-07B
12) Verzögerungsmessung 25 km/h ohne beladen											DAH_VZMESS2
12) Achse gebremst und gekröpft Achse gekröpft von Rinner (Wie orig. Lely), Montage +3 Stunden											CK175435
125F,225F,325F,425F,525F,416V,418V,516V, 520V,716V,720V			STD						12		DAH283-02B
12) Bremsachse 70x70, 40 km/h Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis											DAH283-02FB
MF RB 4160V 2L			STD						12		DAH225-08B
12) Verzögerungsmessung 25 km/h ohne beladen											DAH_VZMESS2
12) Achse gebremst und gekröpft Achse gekröpft von Rinner (Wie orig. Lely), Montage +3 Stunden											CK175435
zPressen hydr.											
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage											
125F,225F,325F,425F,525F,416V,418V,516V, 520V,716V,720V			STD						12		DAH283-01
12) Bremsachse 60x60 25 km/h Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h											DAHZAAS001
12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis											DAH283-01FB
125F,225F,325F,425F,525F,416V,418V,516V, 520V,716V,720V			STD						12		DAH283-02
12) Bremsachse 70x70, 25 km/h Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h											DAHZAAS001
12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis											DAH283-02FB
zTeleskoplader											
8925Xtra, 8926Xtra					•				23	2/2	DMF081-01B
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DMF081-01-1L
8947 Xtra, 89410 Xtra (L)					•				23	3/3A	DMF081-03B
23) Ergänzungsteile 1-Leitung											DMF081-03-1L
MF 9306, MF 9407, MF 9407 S					•				23	3/3A	DMF081-05B
Motor Perkins											
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DMF081-05-1L
9306, 9407, 9407 S (Xtra)			D		•				23	4i/3B	DMF081-04B
Motor Deutz											
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DMF081-04-1L
MF TH6534,TH7035,TH7038			E		–					4f/4	DMF081-07B
Motor Doosan,ohne Klima											
MF TH6534,TH7035,TH7038 o. Klima			E		•					4f/4	DMF081-06B
Motor Doosan, mit Klima											

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
zTeleskoplader MR EU 167/2013													2-Leitung
TH6534,TH7035,TH7038 MR			G		•						4f/4	DMF081-08B	
	Motor Doosan, mit Klima												
TH6534,TH7035,TH7038 MR			G		–						4f/4	DMF081-09B	
	Motor Doosan, ohne Klima												
TH8043 MR			E		•						4f/5	DMF081-13BL	
	Motor Doosan												
TH7035,TH7038 MR			I								4f/5	DMF081-15BL	
	Motor Doosan, ohne Klima												
TH7035,TH7038 MR			I		•						4f/5	DMF081-14BL	
	Motor Doosan, mit Klima												
TH6030,TH7030 MR			G		•						4f/4	DMF081-12B	
	Motor Doosan, ohne Klimaanlage												



# Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht		FL	HY	DIV	AGN	BestellNr	
					KA	FZ						
C-Max												2-Leitung
75,85,95,105 DT Tier 2 mit Powershuttle			C		•	6	4				DLN012-02B DLNZAFLO3 DLNZAFZ02	
	4)	Zusatzteile Stoll/ALÖ/Quicke Frontlader										
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Aigner										
80,90,100,105 DT Tier3 mit/ohne Klima			B		•						DMC007-03B	
80,90,100,105 DT Tier3 mit/ohne Klima, Powershuttle			B		•		4				DMC007-04B	
	4)	Zusatzteile Stoll/ALÖ/Quicke Frontlader									DMCZAFLO1	
75,85,95,105 DT Tier 2 mit/ohne Klima, Powershuttle			C		•	6	4			2/2	DLN012-02B DLNZAFLO3 DLNZAFZ02	
	4)	Zusatzteile Stoll/ALÖ/Quicke Frontlader										
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Aigner										
75,85,95,105 DT Tier 2 mit/ohne Klima, Powershuttle			E		•	6	4			2/2	DLN012-02BL DLNZAFLO3 DLNZAFZ02	
	4)	Zusatzteile Stoll/ALÖ/Quicke Frontlader										
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Aigner										
CX												2-Leitung
70,80,90,100 mit orig. Klima			B		•			–			DCI020-02B	
75,85,95,105 Tier 2 Motor 4,4 Liter			B		•	•		•	23	2/2	DMC003-01B DMC003-01-1L	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										
90,100,105,110 Tier 3 RPC1/RPC2			C		•	•		•			DMC003-03B	
		Kpl.Fg. Nr.angeben!										
90,100,105,110 Tier 3 Restyling RPC3/RPC4			C		•	•		•			DMC003-04B	
		kpl. Fg. Nr. angeben!										
70,80,90,100 ohne Klima			B		–	•		–			DCI020-01B	
CX-L, CX-LC												2-Leitung
65,75,85 CX-L Tier2 ohne Klima			C		–			•		2/2	DMC004-03B	
65,75,85 CX-L Tier 2 mit Klima			C		•	•		•		2/2	DMC004-04B	
65,75,85 CX-LC Tier 2 mit Klima			C		•	•		•		2/2	DMC004-05B	
70 CX-L Tier3 ohne Klima			C		–			•		3/3A	DMC004-08B	
80, 85 CX-L Tier3 ohne Klima			C		–			•		3/3A	DMC004-07B	
80, 85 CX-L Tier3 mit Klima			C		•	•		•		3/3A	DMC004-06B	
70,80,85 CX-LC Tier 3 mit Klima			C		•	•		•		3/3A	DMC004-10B	
70,80,85 CX-LC Tier 3 ohne Klima			C		•	•		•		3/3A	DMC004-11B	
F-XL												2-Leitung
F 75, 85 XL Tier 2 mit Klima und Stockräumgerät			D		•	•				2/2	DLN011-04B	
F(80),90,100,105 Tier 3 mit Klima			D		•	•				3/3A	DLN011-05B	
F 90 Tier 3 restyling mit Klima			D		•	•			23		DLN011-07B	
F80,100,110,(120) Tier 3 restyling mit Klima			D		•	•			23		DLN011-06B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLN011-06-1L	
G-Max												2-Leitung
165,180 Tier 3			A		•	•			23		DLN003-10B DLN003-10-1L	
	23)	165,180 Tier 3 IVECO NEF Motor										
125,135 Tier 3			A		•	•			23		DLN003-11B DLN003-10-1L	
	23)	165,180 Tier 3 IVECO NEF Motor										
MC												2-Leitung
115 Tier 2 Motor 4,4 L ab ca. Bj.2004			B		•	•					DMC002-02B	
130 Tier 3 Motor 4,4L ab ca. Bj.07/2007			B		•	•				3/3A	DMC002-05B	
120,135 Power 6, Tier 2 Motor			B		•	•					DMC002-04B	
MTX												2-Leitung
110,125,140			B		•	•					DMC001-01B	
155, 175			B		•	•					DMC001-02B	
155, 175			C		•	•					DMC001-02BL	
135,150 Tier 2 (3) mit Zahnradkompr.			B								DMC006-01B	
120,135,150 T3 restyling, neue Motorh. u. Kabine			A		•	•				3/3A	DMC010-01BL	

# Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontflader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	BestellNr	
					KA	FZ	FL	HY					
T Max													2-Leitung
90, 100, 110 Tier 3			B		•	•	•	•	23		DLN017-01B		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLN017-01-1L		
TTX													2-Leitung
190,210,230 Tier 3			A		•						DLN018-02B		
190,210,230 Tier 3 mit Lufttrockner			A		•						DLN018-02BL		
X4													2-Leitung
X4.20,X4.30,X4.40 ohne Klima			C		–			•		4f/4	DMC013-03B		
X4.20,X4.30,X4.40 mit Klima			D		•			•		4f/4	DMC013-12B		
X4.35 mit/ohne Klima			B		•			•			DMC013-02B		
X4.50,X4.60,X4.70 mit/ohne Klima			B		•			•	12,23		DMC013-01B		
X4.50,X4.60,X4.70 mit/ohne Klima			B		•			•	12,23		DMC013-01BL		
	12)	Zusatzteile mit original Einhebelsteuergerät									DMCZAFL02		
	23)	X4.50,X4.60,X4.70 mit/ohne Klima									DMC013-01-1L		
X4 MR EU 167/2013													2-Leitung
X4.30,X4.40,X4.50 (RS53) MR mit Klima			D		•				23,12	4f/4	DMC013-10B		
X4.30,X4.40,X4.50 (RS53) MR mit Klima			D		•				23,12	4f/4	DMC013-10BL		
X4.30,X4.40,X4.50 (RS53) MR ohne Klima			D		–				23,12	4f/4	DMC013-11B		
X4.30,X4.40,X4.50 (RS53) MR ohne Klima			D		–				23,12	4f/4	DMC013-11BL		
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L									DMC013-10DUO01		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMC013-10-1L		
X4.060,X4.070,X4.080 RS58 MR ohne Klima			D		7			•	23	4f/5	DMC013-14B		
	7)	Zusatzteile Klima MC Cormick X4. Stufe 5									DMCZA013-14KLIMA		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMC013-14-1L		
X4.060,X4.070,X4.080 RS58 MR ohne Klima			D		7			•	23	4f/5	DMC013-14BL		
	7)	Zusatzteile Klima MC Cormick X4. Stufe 5									DMCZA013-14KLIMA		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMC013-14-1L		
X4F MR EU 167/2013													2-Leitung
X4.40XL,X4.50XL,X4.60XL,X4.70 XL,X4.80XL MR			C		•			•	23	4i/3B	DMC013-04B		
X4.30F,X4.40F,X4.50F,X4.60F,X4.70 F,X4.80F MR			D		•			•	23	4i/3B	DMC013-06B		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMC013-04-1L		
X4.30V,X4.40V,X4.50V,X4.60V,X4.70V MR			C		•			•	23	4i/3B	DMC013-08B		
	23)	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An									DU2-1+2ORW5L01		
X4.080F/XL,X4.090F/XL,X4.100F/XL,X4.110F/XL,X4.120F/XL RP5D			F		•				23	4f/5	DMC013-15B		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMC013-15-1L		
X5 MR EU 167/2013													2-Leitung
X5.100,X5.110,X5.120(RS2B) auch HC MR			B		•	•		•	23	4f/5	DMC011-10BL		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMC011-07-1L		
X5.100,X5.110,X5.120(RS2B) auch HC MR			B		•	•		•	23	4f/5	DMC011-10B		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMC011-07-1L		
X5.100,X5.110,X5.120(RS2B) auch HC MR			B		•	•		•		4f/5	DMC011-11BL		
		mit Kabinenfederung und 30 Zoll Bereifung											
X5-T4i													2-Leitung
X5.20,X5.30,X5.40,X5.50 T4i mit Klima			B		•				23		DMC011-05B		
X5.20,X5.30,X5.40,X5.50 T4i ohne Klima			B		–				23		DMC011-06B		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMC011-05-1L		
X5-T4i MR EU 167/2013													2-Leitung
X5.35,X5.45,X5.55 (RS29) MR			B		•			•	23	4i/3B	DMC011-07B		
X5.35,X5.45,X5.55 (RS29) MR			B		•			•	23	4i/3B	DMC011-07BL		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMC011-07-1L		

# Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
X5.085-T5 MR EU 167/2013												
2-Leitung												
X5.085 (RS57) MR mit Klima	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	C						23	4f/5	DMC011-09B DMC011-08-1L	
X5.085 (RS57) MR mit Klima			C							4f/5	DMC011-09BL	
X5.085 (RS57) MR ohne Klima			B							4f/5	DMC011-08B	
X5.085 (RS57) MR ohne Klima			B							4f/5	DMC011-08BL	
X50												
2-Leitung												
X50.20, X50.30, X50.40 mit Klima			B				–	•	12		DMC011-01B	
X50.20, X50.30, X50.40 mit Klima			B					•	12		DMC011-01BL	
X50.20, X50.30, X50.40 ohne Klima			B				–	•	12		DMC011-02B	
X50.20, X50.30, X50.40 ohne Klima, inkl. Lufttrockner			B					•	12		DMC011-02BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic X50.20, X50.30,X50.40									DMC011-01DUO01	
X50M												
2-Leitung												
X50.20M, X50.30M, X50.40M mit Klima			B		•	•		•			DMC016-01B	
X50.20M, X50.30M, X50.40M ohne Klima			B		–			•			DMC016-02B	
X50M HC												
2-Leitung												
X50.20M,X50.30M,X50.40M mit Klima			B		•	•				4i/3B	DMC016-03B	
X50.20M,X50.30M,X50.40M ohne Klima			B		–	•				4i/3B	DMC016-04B	
X6 MR EU 167/2013												
2-Leitung												
X6.413, X6.414, X6.415 (RP6D) MR 40 km/h	23)	X6.413, X6.414, X6.415 MR	C						23	4f/5	DMC014-03BL DMC014-02-1L	
X6.413, X6.414, X6.415 (RP6D) MR 50 km/h	23)	X6.413, X6.414, X6.415 MR	C						23	4f/5	DMC014-02BL DMC014-02-1L	
X6.4												
2-Leitung												
X6.420, X6.430, X6.440			B		•						DMC014-01B	
X6.420, X6.430, X6.440			B		•					4i/3B	DMC014-01BL	
		mit Universal Lufttrockner-Bausatz										
X60												
2-Leitung												
X60.50			B		•	•					DMC009-01B	
X60.50			C		•	•					DMC009-01BL	
		Achtung! Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig. Zusätzlicher Aufwand kann nicht vergütet werden.										
X60.20, X60.30, X60.40			B		•	•					DMC009-02B	
X6L												
2-Leitung												
X6.460, X6.470, X6.480			B		•						DMC015-01B	
X6.460, X6.470, X6.480			C		•						DMC015-01BL	
X7												
2-Leitung												
X7.440,X7.450, X7.460			B		•	•		•	12	4i/3B	DMC012-02B	
X7.440,X7.450, X7.460			B		•	•		•	12	4i/3B	DMC012-02BL	
X7.650,X7.660,X7.670, X7.680			A					•	12,23	4i/3B	DMC012-01B	
X7.650,X7.660,X7.670, X7.680			A					•	12,23	4i/3B	DMC012-01BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic X7.									DMC012-01DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMC012-01-1L	
X7 MR EU 167/2013												
2-Leitung												
X7.650,X7.660,X7.670,X7.680,X7.690 T4f MR 40 km			A						23,12	4f/4	DMC012-04BL	
X7.650,X7.660,X7.670,X7.680,X7.690 T4f MR 50 km			B						23,12	4f/4	DMC012-03BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic, zusätzlich zu KK 2-L									DMC012-03DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMC012-03-1L	
XTX												
2-Leitung												
185,200,215 Tier 2 Eplus			B							2/2	DMC005-02B	
145, 165, 185 Tier 3			A		•				23		DLN018-01B	
145,165,185 Tier 3 mit Lufttrockner			A		•				23		DLN018-01BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLN018-01-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr	
● paßt – paßt nicht												
Multifarmer												2-Leitung
30.6, 30.9 Top/Classic 2 Tier 2/Tier 3			B	•	•				12,23		DME004-01B DMEZACF01 DME004-01-1L	
12) Zusatzteile Cleanfix Merlo DME004,005												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
40.7,40.9 4, 1L Deutz Motor T4i/3B			C	•	•				23	4i/3B	DME010-04B DME010-04-1L	
23) Ergänzung 1-Leitung zu 2-Leitung												
Multifarmer MR EU 167/2013												2-Leitung
34.7,34.9 MR			D	•	•					4f/4	DME010-08B	
bis SAV.Nr. D026393 mit CVTronic bis SAV.Nr. D103292 ohne CVTronic												
40.7, 40.9 MR			C	•	•				12	4f/4	DME010-07B	
40.7, 40.9 MR			D	•	•				12	4f/4	DME010-07BL DME010-07DUO01	
12) Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu 2L-KK												
44.7, 44.9 (CS 170 CVT) MR			D		•			•		4f/5	DME010-11B DMEZAHYAB01	
18) Zusatzausrüstung bei Hyd. AHB												
44.7 , 44.9 (CS 170 CVT) MR			D		•			•		4f/5	DME010-11BL DMEZAHYAB01	
18) Zusatzausrüstung bei Hyd. AHB												
Panoramic												2-Leitung
26.6LPT			B	•	–				23		DME001-01B DME001-01-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
P33.7KT,P40.9K,P40.9 Plus 2-Leitung ohne Klima			B	•	7				23		DME002-01B DMEZAKA01 DME002-01-1L	
7) Zusatzteile Klimaanlage												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
P37.12,38.12,38.13,40.9,40.17 (Plus) Deutz TCD 3.6 L4			D							4f/4	DME008-02B	
P38.14 Plus,P38.13 Plus, P60.10, mit Klima			B	•	•						DME008-01B	
P40.9 Plus, P72.10 ohne Klima Stufe 3B/T4i			C	•					23	4i/3B	DME002-03B DME002-03-1L	
23) Ergänzung 1-Leitung zu 2-Leitung												
P40.9 Plus ohne Klima Stufe 4/T4f			C	•					23	4f/4	DME002-04B DME002-04-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
P40.14 Plus Deutz TCD 3.6 L4			D	•	•					4f/4	DME008-03B	
P 40.16			D	•	•				23		DME005-02B DME005-02-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
P55.9 CS, P75.9 CS Tier 3			D	•	•				23		DME005-04B DME005-04-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
P 55.9 CS mit Klima Deutz TCD 4.1 / Tier 4i (Stufe 3B), EU 1			C		•					4i/3B	DME014-01B	
P72.10 ohne Klima			B	•	7						DME002-02B DMEZAKA01	
7) Zusatzteile Klimaanlage												
P72.10 Plus Perkins 3,62L ohne Klima			D		•					4f/5	DME008-05BL	
P72.10 Plus Perkins 3,62L mit Klima			D		•					4f/5	DME008-04BL	
P 101.10 HM Euro 3			B	•	•						DME009-01B	
Turbofarmer												2-Leitung
P 34.7, 34.10 Top			B	•	•				23		DME003-01B DME003-01-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
P34.7,34.10,37.10,38.10,40.7,41.7 Top Euro 3			D	•	•				12,23		DME005-05B DMEZACF01 DME005-05-1L	
12) Zusatzteile Cleanfix Merlo DME004,005												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
P 36.10,38.10,40.7 Top			D	•	•				23		DME005-01B DME005-01-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
P 38.10, 41.7 Top Tier 3			D	•	•						DME005-03B	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
Turbofarmer II													2-Leitung
33.7-115, 30.9-115 T4f/4			C	•	•				23,12	4f/4	DME010-05B DME010-05DUO01 DME010-05-1L		
	12)	Zusatzteile Duomatic Turbofarmer 33.7-115, 30.9-115											
	23)	Ergänzung 1-Leitung zu 2-Leitung											
33.9, 35.7 120PS T4i/3B			C	•	•				23		DME010-03B DME010-03-1L		
	23)	Ergänzung 1-Leitung zu 2-Leitung											
38.7,38.10 120PS/156PS 3,6L Deutz Motor T4i/3B			C	•	•				23		DME010-02B DME010-01-1L		
	23)	Ergänzung 1-Leitung zu 2-Leitung											
38.10,42.7 156PS 4,1L Deutz Motor T4i/3B			B	•	•				23		DME010-01B		
45.11, 50.8 156PS 4,1L Deutz Motor T4i/3B			C	•	•				23		DME010-04B DME010-04-1L		
	23)	Ergänzung 1-Leitung zu 2-Leitung											
Turbofarmer MR EU 167/2013													2-Leitung
30.7 MR Deutz TCD 2,9			D	•	•			•		4f/5	DME012-07B		
30.7 MR Deutz TCD 2,9			D		•			•		4f/5	DME012-07BL		
30.9,33.7,33.9,35.7 MR Deutz TD 2,9 L4 Tier 4i/3B			D		•					4i/3B	DME012-02B		
30.9,33.7,33.9,35.7 MR Deutz TCD 3,6 Tier 4f			D		•				8	4f/4	DME012-01B DMEZAKAB01		
	8)	Zusatzteile niedrig Kabine											
30.9,33.7 MR Deutz TCD 3,6			D	•	•					4f/5	DME012-04B		
33.9,35.7 MR Deutz TCD 3,6			D	•	•				23,12	4f/5	DME012-03B DME012-03DUO01 DME012-03-1L		
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu 2L-KK											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											
35.11-145,38.10-145,42.7-145 MR Deutz TCD3.6 Motor			D		•				12,23	4f/5	DME010-10BL DME010-09DUO01 DME010-09-1L		
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu 2L-KK											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											
38.10,42.7 MR Perkins 904J 3,62L mit Klima			D		•				12	4f/5	DME012-05BL DME010-09DUO01		
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu 2L-KK											
38.10-140, 42.7-140 MR			D	•	•				12,23	4f/4	DME010-09B DME010-09DUO01 DME010-09-1L		
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu 2L-KK											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											
45.11, 50.8 MR			D		•					4f/4	DME013-01B		
45.11, 50.8 TCS (170CVTronic) ohne Umkehrlüfter MR			D		•			•		4f/5	DME013-04B DMEZAHYAB01		
	18)	Zusatzausrüstung bei Hyd. AHB											
45.11, 50.8 TCS (170CVTronic) ohne Umkehrlüfter MR			D		•			•		4f/5	DME013-04BL DMEZAHYAB01		
	18)	Zusatzausrüstung bei Hyd. AHB											

# Metall Fach



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Pressen DLA												Druckluftanlage 2-Leitung
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskrafr., Montage auf Anfr.!												Außenbreite ca. 60mm breiter !
Metal Fach DLA 2L inkl. Bremsachsen			STD						12		DAHMET0001B-1	
	40 km/h Version, 8-Loch Felge											
	Außenbreite plus 180 mm !											
12)	Seilzugfeststellbremse bei 25, 40 Km/h Aufpreis										DAHMET001FSB	
Pressen hydr.												Hydraulische Bremsanlage
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage												Außenbreite ca. 60mm breiter.
Metal Fach Z562 RN Hydr. Bremsen inkl. Bremsachse			STD						12		DAHMET0001-1	
	40 km/h Version, 8-Loch Felge											
	Außenbreite plus 180 mm !											
12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h										DAHZAAS001	
12)	Univ. Satz Lastanpassungsventil Hydr. Bremse										DAHZALA001	
12)	Seilzugfeststellbremse bei 25, 40 Km/h Aufpreis										DAHMET001FSB	



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ			ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr	
• paßt – paßt nicht														
G														2-Leitung
170					C		•	•					DFI032-02B	
190, 210, 240					C		•	•					DFI032-01B	
L														2-Leitung
65,75,85,95 ohne Klima					B		–	6				23	DFI035-01B	
6) Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli bis Bj.03/00													DNHZA01	
6) Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut													DNHZA02	
6) Zusatzteile Frontzapfwelle Kugelmann													DNHZA03	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													DFI035-01-1L	
65,75,85,95 mit Klima					B		•	6					DFI035-02B	
6) Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli bis Bj.03/00													DNHZA01	
M														2-Leitung
M 100,115,135,160					C					–			DFI036-01B	
T 4														2-Leitung
T4.55, T4.65, T4.75 Powerstar ohne Klima				ZEAE...	B		–	•	•	•	12		DCN008-11B	
T4.55, T4.65, T4.75 Powerstar mit Klima				ZEAE...	D		•	•	•	•	12		DCN008-10B	
T4.55,T4.65,T4.75 Powerstar m. Klima, Generation 2				ZEAH...	B		•	•	•	•	12		DCN008-14B	
12) Ergänzungssatz Duomatic													DCN008-10DUO2	
T4.55,T4.65,T4.75 Powerstar o.Klima, Generation 2				ZEAH...	B		–	•	•	•	12		DCN008-15B	
12) Ergänzungssatz Duomatic													DCN008-10DUO2	
T4.75, T4.85, T4.95, T4.105 m. Klima				ZEJY...	D		•	•		18	23		DCN015-01B	
T4.75, T4.85, T4.95, T4.105 m. Klima				ZEJY...	D		•	•		18			DCN015-01BL	
T4.75,4.85,T4.95, T4.105 ohne Klima				ZEJY...	D		–	•		18	23		DCN015-02B	
T4.75,4.85,T4.95, T4.105 o. Klima				ZEJY...	D		–	•		18			DCN015-02BL	
18) ZA Hydr. Anh. Bremse													DCNZAHYAB02	
T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115 m. Klima Generation 2				ZEJT...	C		•	•		•	23		DCN015-05B	
T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115 m. Klima Generation 2				ZEJT...	D		•	•		•	23		DCN015-05BL	
23) Nachrüstsatz 1-Leitung													DCN015-05-1L	
T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115 o. Klima Generation 2				ZEJT...	C		–	•		•	23		DCN015-06B	
T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115 o. Klima Generation 2				ZEJT..	D		–	•		•	23		DCN015-06BL	
23) Nachrüstsatz 1-Leitung													DCN015-05-1L	
T 4														Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L NH T4.XXX				ZEJT...	STD								DUCN015-2	
T 4 F														2-Leitung
T 4.95 F mit Klima					D		•	•					DCN008-05B	
Ohne Klima Anfrage														
T4.80, T4.90, T4.100, T4.110 F mit Klima				ZHLH...	E		•	•			23	4i/3B	DCN008-17B	
T4.80, T4.90, T4.100, T4.110 F ohne Klima				ZHLH...	E		–	•			23	4i/3B	DCN008-18B	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													DCN008-17-1L	
T 4 F MR EU 167/2013														2-Leitung
T4.80F, T4.90F, T4.100F, T4.110F MR mit Klima Tier 4i/3B				HLRT4..	E		•	–		–	23	4i/3B	DCN008-19B	
T4.80F, T4.90F, T4.100F, T4.110F MR ohne Klima Tier 4i/3B				HLRT4...	E		–	–		–	23	4i/3B	DCN008-20B	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													DCN008-19-1L	
T4.80F, T4.90F, T4.100F, T4.110F, T4.120F MR ohne Klima				HLRT...	D		7	–		•	23,12	4f/5	DCN008-26B	
7) Zusatzteile mit Klima													DCNZA008-26B	
12) Zusatzteile Vorderachsfederung/original FZW													DCNZA008-26LP	
23) Nachrüstsatz 1-Leitung ohne hydraulischer AHB													DCN008-26-1L	
T 4 LP														2-Leitung
T4.80LP, T4.90LP, T4.100LP, T4.110LP mit Klima				ZHLH...	E		•	•			23	4i/3B	DCN008-17B	
T4.80LP, T4.90LP, T4.100LP, T4.110LP ohne Klima				ZHLH...	E		–	•			23	4i/3B	DCN008-18B	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													DCN008-17-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr. Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht				AGN	Bestellnr		
					KA	FZ	FL	HY			DIV	
T 4 LP MR EU 167/2013												2-Leitung
T4.80LP, T4.90LP, T4.100LP, T4.110LP MR mit Klima Tier 4i/3B	HLRT4..		E		•	–		–	23	4i/3B	DCN008-19B	
T4.80LP, T4.90LP, T4.100LP, T4.110LP MR ohne Klima Tier 4i/3B	HLRT4...		E		–	–		–	23	4i/3B	DCN008-20B	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN008-19-1L	
T4.80LP, T4.90LP, T4.100LP, T4.110LP, T4.120LP MR ohne Klima	HLRT...		D	7	–		•		23,12	4f/5	DCN008-26B	
7) Zusatzteile mit Klima											DCNZA008-26B	
12) Zusatzteile Vorderachsfederung/original FZW											DCNZA008-26LP	
23) Nachrüstsatz 1-Leitung ohne hydraulischer AHB											DCN008-26-1L	
T4.80LP, T4.90LP, T4.100LP, T4.110LP, T4.120LP MR ohne Klima	HLRT...		D	7	–		•		23,12	4f/5	DCN008-27BL	
7) Zusatzteile mit Klima											DCNZA008-26B	
12) Zusatzteile Vorderachsfederung/original FZW											DCNZA008-26LP	
23) Nachrüstsatz 1-Leitung ohne hydraulischer AHB											DCN008-26-1L	
T 4 MR EU 167/2013												2-Leitung
T4.55, T4.65, T4.75 Powerstar MR mit Klima	ELRT4...		C		•	•	•	•	12,23	4i/3B	DCN008-21B	
T4.55, T4.65, T4.75 MR mit Klima	ELRT4...		C		•	•	•	•	12,23	4f/5	DCN008-21B	
T4.55, T4.65, T4.75 Powerstar MR mit Klima	ELRT4...		C		•	•	•	•	12,23	4i/3B	DCN008-21BL	
T4.55, T4.65, T4.75 MR mit Klima	ELRT4...		C		•	•	•	•	12,23	4f/5	DCN008-21BL	
T4.55, T4.65, T4.75 Powerstar MR o.Klima	ELRT4...		B		–	•	•	•	12,23	4i/3B	DCN008-22B	
T4.55, T4.65, T4.75 MR ohne Klima	ELRT4...		B		–	•	•	•	12,23	4f/5	DCN008-22B	
T4.55, T4.65, T4.75 Powerstar MR o.Klima	ELRT4...		B		–	•	•	•	12,23	4i/3B	DCN008-22BL	
T4.55, T4.65, T4.75 MR ohne Klima	ELRT4...		B		–	•	•	•	12,23	4f/5	DCN008-22BL	
12) Ergänzungssatz Duomatic											DCN008-21DUO01	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN008-21-1L	
T 4 N												2-Leitung
T 4.95, 4.105 N mit Klima			E		•	•					DCN008-12B	
Ohne Klima Anfrage												
T 4 N MR EU 167/2013												2-Leitung
T4.80N, T4.90N, T4.100N, T4.110N mit Klima Tier 4i/3B	HLRT4..		D		•	•				4i/3B	DCN008-23B	
T4.80N, T4.90N, T4.100N, T4.110N, T4.120N MR ohne Klima			D	7	–			–	12,23	4f/5	DCN008-28B	
7) Zusatzteile mit Klima											DCNZA008-26B	
12) Zusatzteile Vorderachsfederung/original FZW											DCNZA008-26LP	
23) Nachrüstsatz 1-Leitung ohne hydraulischer AHB											DCN008-28-1L	
T 4 S MR EU 167/2013												2-Leitung
4.55S, 4.65S, 4.75S MR mit Klima	ELRT4S...		C		•		•		23,8	4i/3B	DCN014-14B	
4.55S, 4.65S, 4.75S MR ohne Klima MR	ELRT4S...		C		–		•		23,8	4i/3B	DCN014-15B	
8) Zusatzteile ohne Kabine											DCNZA014-15OKAB	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN014-14-1L	
4.55S, 4.65S, 4.75S MR mit Klima	ELRT4S...		C						23	4f/5	DCN014-16B	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN014-14-1L	
4.55S, 4.65S, 4.75S MR ohne Klima	ELRT4S...		C		–		•		23	4f/5	DCN014-17B	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN014-14-1L	
T 4000												2-Leitung
T 4020, 4030 ohne Klima			D		–	•	•	•			DCN008-03B	
T 4020, 4030 mit Klima			C		•	•	•	•	23		DCN008-02B	
23) Nachrüstsatz 1-Leitung											DCN008-01-1L	
T 4040, 4050			B		•	6	•	•	12,23		DCN008-01B	
T 4040, 4050			C		•	6	•	•	12,23		DCN008-01BL	
Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.												
6) Zusatzteile Frontzapfw. Folger											DCNZAFZ27	
6) Zusatzteile o. FZW											DCNZAFZ28	
6) Zusatzteile Hydrac Frontzapfwelle											DCNZAFZ29	
6) Zusatzteile FZW Pauli V1, Stemplinger (m. 6 Punkt Flansch)											DCNZAFZ30	
6) Zusatzteile FZW Pauli m. 3 Punkt Flansch											DCNZAFZ33	
6) Zusatzteile FZW Pauli Version 2											DCNZAFZ34	
6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg											DCNZAFZ35	
6) Zusatzteile FZW Sauter/Degenhart											DCNZAFZ36	
12) Zusatzteile KK bei Zusatzsteuergeräte											DCNZAHYDRAC01	
23) Nachrüstsatz 1-Leitung											DCN008-01-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht				AGN	Bestellnr		
					KA	FZ	FL	HY			DIV	
T 4000 F 2-Leitung												
T 4050 F mit Klima			D		•	•					DCN008-05B	
Ohne Klima Anfrage												
T 5 2-Leitung												
T 5.95, 5.105, 5.115 ohne Klima		ZDJM08704	D		–	•		•	12,23		DCN013-05B	
T 5.95, 5.105, 5.115 ohne Klima, m. FL		ZDJM08704	D		–	•	•	•	12,23		DCN013-06B	
T 5.95, 5.105, 5.115 mit Klima		ZDJM08704	D		•	•		•	12,23		DCN013-01B	
T 5.95, 5.105, 5.115 m. Klima, m. FL		ZDJM08704	D		•	•	•	•	12,23		DCN013-02B	
T 5.95, 5.105, 5.115 ohne Klima	ZDJM08705		A		–	•		•	12,23		DCN013-09B	
T 5.95, 5.105, 5.115 o. Klima, m. FL	ZDJM08705		A		–	•	•	•	12,23		DCN013-10B	
T 5.95, 5.105, 5.115 o. Klima, m. FL	ZDJM08705		C		–	•	•	•	12,23		DCN013-10BL	
T 5.95, 5.105, 5.115 mit Klima	ZDJM08705		B		•	•		•	12,23		DCN013-07B	
T 5.95, 5.105, 5.115 m. Klima, m. FL	ZDJM08705		A		•	•	•	•	12,23		DCN013-08B	
T 5.95, 5.105, 5.115 m. Klima, m. FL	ZDJM08705		C		•	•	•	•	12,23		DCN013-08BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic NH T 5.95, 5.105, 5.115									DCN013-01DUO01	
	12)	Druckanz.elektrisch NH T 5.95, 5.105, 5.115 Dual Command									DCNZAMANO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCN013-01-1L	
T 5 Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbausatz 2L ->1+2L T5.95, 5.105, 5.115			STD								DUCN013-2	
Universal-US 2L->1+2L f.orig.DLB Stufe 3b und 5	HLRT5...		STD								DUCN015-09	
T 5 Auto Command Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013										4f/5	DUCN020-01	
T 5 Auto Command MR EU 167/2013 2-Leitung												
T5.110, T5.120, T5.130, T5.140 Auto Command MR			B		•	•	•	–	23,12	4f/5	DCN020-01BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic									DCN020-01DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCN020-01-1L	
T5.110, T5.120, T5.130, T5.140 Auto Command MR			B		•	•	•	•	23,12	4f/5	DCN020-02BL	
		m. elektr. Druckanzeige, nur mit hydraulischer Anhängerbrems										
	12)	Zusatzteile Duomatic									DCN020-01DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCN020-01-1L	
T 5 Dynamic Command MR EU 167/2013 2-Leitung												
T5.110, T5.120, T5.130, T5.140 Dynamic Command MR			B		•	•	•	–	23,12	4f/5	DCN020-01BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic									DCN020-01DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCN020-01-1L	
T5.110, T5.120, T5.130, T5.140 Dynamic Command MR			B		•	•	•	•	23,12	4f/5	DCN020-02BL	
		m. elektr. Druckanzeige, nur mit hydraulischer Anhängerbrems										
	12)	Zusatzteile Duomatic									DCN020-01DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCN020-01-1L	
T 5 Electro Command Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbausatz Orig. 2L ->1+2L T5.95, T5.105, T5.115 Electro C.			STD								DUCN017-2	
Umbausatz Orig. 2L ->1+2L T5.100, T5.110, T5.120 Electro C.			STD							4f/4	DUCN017-03	
T 5 Electro Command 2-Leitung												
T 5.95, 5.105, 5.115 Electro C. mit Klima	ZCJJ26933		A		•	•	•	•	•	12,23	DCN017-01B	
T 5.95, 5.105, 5.115 Electro C. mit Klima	ZCJJ26933		B		•	•	•	•	•	12,23	DCN017-01BL	
T 5.95, 5.105, 5.115 Electro C. ohne Klima	ZCJJ26933		A		•	–	•	•	•	12,23	DCN017-02B	
T 5.95, 5.105, 5.115 Electro C. ohne Klima	ZCJJ26933		A		–	•	•	•	•	12,23	DCN017-02BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic NH T 5.95, 5.105, 5.115 Electro Command									DCN017-01DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCN017-01-1L	
T 5.100, 5.110, 5.120 Electro C. mit Klima	ZFLC...		A		•	•	•	•	•	23	4f/4	DCN017-03B
T 5.100, 5.110, 5.120 Electro C. mit Klima	ZFLC...		A		•	•	•	•	•	23	4f/4	DCN017-03BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCN017-03-1L	
T 5.100, 5.110, 5.120 Electro C. ohne Klima	ZFLC...		A		•	–	•	•	•	23	4f/4	DCN017-04B
T 5.100, 5.110, 5.120 Electro C. ohne Klima	ZFLC...		A		–	•	•	•	•	23	4f/4	DCN017-04BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCN017-03-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	● paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
T 5 Electro Command MR EU 167/2013												2-Leitung
T 5.100,5.110,5.120 Electro C. MR mit Klima	HLRT5...		A	●	●	●	●	●	23	4f/4	DCN017-05B	
T 5.100,5.110,5.120 Electro C. MR mit Klima	HLRT5...		A		●	●	●	●	23	4f/4	DCN017-05BL	
T 5.100,5.110,5.120 Electro C. MR ohne Klima	HLRT5...		A	●	–		●	●	23	4f/4	DCN017-06B	
T 5.100,5.110,5.120 Electro C. MR ohne Klima	HLRT5...		A		–	●	●	●	23	4f/4	DCN017-06BL	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN017-05-1L	
T 5.100,5.110,5.120 Electro C. MR mit Klima			A		●	●	●		23	4f/5	DCN017-07BL	
23)	Eventuell Anpassungen erforderlich Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN017-05-1L	
T 5.100,5.110,5.120 Electro C. MR ohne Klima			A		–	●	●	●	23	4f/5	DCN017-08BL	
23)	Eventuell Anpassungen erforderlich. Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN017-05-1L	
T 5 MR EU 167/2013												2-Leitung
T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115 Dual Command MR mit Klima	HLRT5...		B		●	●	●	18	12,23	4i/3B	DCN015-09B	
T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115 Dual Command MR m. Klima	HLRT5...		B		●	●	●	18	12,23	4i/3B	DCN015-09BL	
T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115 Dual Command MR o. Klima	HLRT5...		B		–	●		18	12,23	4i/3B	DCN015-10B	
T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115 Dual Command MR o. Klima	HLRT5...		B		–	●	●	18	12,23	4i/3B	DCN015-10BL	
12)	Zusatzteile Duomatic Steyr Kompakt ET Generation 3										DCN015-09DUO01	
12)	Umbau Luftbehälterkonsole										DCNZA015-09LB	
18)	Zusatzteile mit Original Hydr. Anh. Bremse										DCNZAHYAB03	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN015-09-1L	
T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120 Dual Command MR mit Klima	HLRT5...		B		●			●	23	4f/5	DCN015-11B	
T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120 Dual Command MR mit Klima	HLRT5...		B		●			●	23	4f/5	DCN015-11BL	
T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120 Dual Command MR ohne Klima	HLRT5...		B		–			●	23	4f/5	DCN015-12B	
T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120 Dual Command MR ohne Klima	HLRT5...		B		–			●	23	4f/5	DCN015-12BL	
18)	Zusatzteile Kombination EFH + Original Hydr. Anh. Bremse										DCNZAHYAB04	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN015-11-1L	
T5.100, T5.110, T5.120 MR mit Klima	ELRT...									4f/5	DCN014-18B	
T5.100, T5.110, T5.120 MR mit Klima	ELRT...		B		●		●		23	4f/5	DCN014-18BL	
T5.100, T5.110, T5.120 MR ohne Klima	ELRT...		B				●		23	4f/5	DCN014-19B	
T5.100, T5.110, T5.120 MR ohne Klima	ELRT...		B				●		23	4f/5	DCN014-19BL	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN014-18-1L	
5.80, 5.90, 5.100, 5.110, 5.120 MR mit Klima MY24	HLRT5...		B		●	●		●	12,23	4f/5	DCN022-01B	
5.80, 5.90, 5.100, 5.110, 5.120 MR mit Klima MY24	HLRT5...		B		●	●		●	12,23	4f/5	DCN022-01BL	
T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120 MR ohne Klima MY24	HLRT5...		B		–	●		●	12,23	4f/5	DCN022-02B	
T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120 MR ohne Klima MY24	HLRT5...		B		–	●		●	12,23	4f/5	DCN022-02BL	
12)	Zusatzteile Duomatic Steyr Kompakt Stage V										DCN015-11DUO01	
18)	Zusatzteile Kombination EFH + Original Hydr. Anh. Bremse										DCNZAHYAB04	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN022-01-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr		
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV					
T 5000														2-Leitung
T 5030,5040,5050,5060,5070 2 Luftbeh. 10 l+el. Vorsteuerung			A		•	6		•	23		DCN009-03B			
T 5030,5040,5050,5060,5070			D		•	6		•	23		DCN009-03BL			
Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.														
6) Zusatzteile Frontzapfw. Folger											DCNZAFZ27			
Achtung Aufpreis!														
6) Zusatzteile o. FZW											DCNZAFZ28			
6) Zusatzteile Hydrac Frontzapfwelle											DCNZAFZ29			
6) Zusatzteile FZW Pauli V1, Stemplinger (m. 6 Punkt Flansch)											DCNZAFZ30			
6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg											DCNZAFZ31			
6) Zusatzteile FZW Aigner											DCNZAFZ32			
6) Zusatzteile FZW Pauli m. 3 Punkt Flansch											DCNZAFZ33			
6) Zusatzteile FZW Pauli Version 2											DCNZAFZ34			
23) Nachrüstsatz 1-Leitung											DCN009-03-1L			
T 5000														Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L T5030-5060 f.orig.DL											DUCN009/2-1+2L			
T 5S Electro Command														2-Leitung
T5.90S, T5.100S, T5.110S Electro Command			A		•			-	23	3/3A	DCN014-22B			
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN014-21-1L			
T 5S MR EU 167/2013														2-Leitung
T5.90S, T5.100S MR mit Klima	ELRT...									4f/5	DCN014-18B			
Luftpresse Wabco 159 ccm														
T5.90S, T5.100S MR mit Klima	ELRT...		B		•		•		23	4f/5	DCN014-18BL			
Luftpresse Wabco 159 ccm														
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN014-18-1L			
T5.90S, T5.100S MR ohne Klima	ELRT...		B				•		23	4f/5	DCN014-19B			
Luftpresse Wabco 159 ccm														
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN014-18-1L			
T5.90S, T5.100S MR ohne Klima	ELRT...		B				•		23	4f/5	DCN014-19BL			
Luftpresse Wabco 159 ccm														
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN014-18-1L			
T 6														2-Leitung
6.120,6.140,6.150,6.155,6.160,6.165,6.175 Tier 4A/3B			C		•	•	•	•	23	4i/3B	DCN001-09BL			
T 6.125,6.145,6.155,6.165,6.175,6.180 Tier 4B/Stufe 4			C		•	•	•	•	23	4f/4	DCN001-09BL			
Handbremse f. Druckluft elektr. und orig. Druckanzeige Druckanzeige muss bei Tier 4F/Stufe 4 Modellen in autorisierter Werkstatt freigeschaltet werden.														
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-12-1L			
T 6														Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L T 6 f.orig.DL			STD						12		DUCN1L01-2			
12) Zusatzteile 2. Luftbehälter wenn orig. nur 1 Luftb. 10l											DUCNZALB01			
12) Zusatzteile Schutzblech Anhängersteuerventil 1-Leitung											DUCNZA1L01			
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4f/4	DCN001-10			



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr. Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
T 6 MR EU 167/2013												2-Leitung
T6.125,6.125S,6.145,6.155,6.160,6.165,6.175 ,6.180 MR 40 km/h	HACT6...		C		•	•	•	18	12,23	4f/4	DCN001-10BL	
T 6.145,6.155,6.165,6.175 Auto Command MR 40 km/h	HACT6...		C		•	•	•	18	12,23	4f/4	DCN001-10BL	
12) Zusatzteile Duomatic											DCN001-10DUO01	
18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse											DCNZA011-ELEK-1	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L	
T6.125,6.125S,6.145,6.155,6.160,6.165,6.175 ,6.180 MR 50km/h	HACT6...		D		•	•	•	18	12,23	4f/4	DCN001-11BL	
T 6.145,6.155,6.165,6.175 Auto Command MR 50 km/h	HACT6...		D		•	•	•	18	12,23	4f/4	DCN001-11BL	
12) Zusatzteile Duomatic											DCN001-10DUO01	
18) Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse											DCNZA011-ELEK-2	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L	
T6.125,6.125S,6.145,6.155,6.160,6.165,6.175 ,6.180 MR 40 km/h	HACT6...		C		•	•	•	18	12,23	4f/5	DCN001-10BL	
T 6.145,6.155,6.165,6.175 Auto Command MR 40 km/h	HACT6...		C		•	•	•	18	12,23	4f/5	DCN001-10BL	
12) Zusatzteile Duomatic											DCN001-10DUO01	
18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse											DCNZA011-ELEK-1	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L	
T6.125,6.125S,6.145,6.155,6.160,6.165,6.175 ,6.180 MR 50 km/h	HACT6...		D		•	•	•	18	12,23	4f/5	DCN001-11BL	
T 6.145,6.155,6.165,6.175 Auto Command MR 50 km/h	HACT6...		D		•	•	•	18	12,23	4f/5	DCN001-11BL	
12) Zusatzteile Duomatic											DCN001-10DUO01	
18) Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse											DCNZA011-ELEK-2	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L	
T 6000												2-Leitung
T 6010 - 6070 Elite/Plus/Delta			B		•	•	•	•	12,23	2/2	DCN001-04B	
T 6010 - 6070 Electro Command			B		•	•	•	•	12,23	2/2	DCN001-04B	
T 6010 - 6070 Elite/Plus/Delta			C		•	•	•	•	23	2/2	DCN001-04BL	
T 6010 - 6070 Electro Command			C		•	•	•	•	23	2/2	DCN001-04BL	
T 6030,6050,6070,6080,6090 Range od. Power Command			B		•	•	•	•	12,23		DCN001-05B	
T 6030,6050,6070,6080,6090 Range od. Power Command			A		•	•	•	•	12,23		DCN001-05BL	
12) Zusatzteile Forstausrüst. Thanhofer											DCNZAFORST01	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-05-1L	
T 6000/TSA												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L T6010-6090/TSA f.orig.DL			STD						12		DUCN1L01-2	
12) Zusatzteile 2. Luftbehälter wenn orig. nur 1 Luftb. 10l											DUCNZALB01	
12) Zusatzteile Schutzblech Anhängersteuerventil 1-Leitung											DUCNZA1L01	
T 7												2-Leitung
T 7.170,7.185,7.200,7.210			B		•	•			23	4i/3B	DCN011-02BL	
T 7.165,7.175,7.190,7.210,7.225			B		•	•			23	4f/4	DCN011-02BL	
23) Puma EP/ T7 EB / CVT ET Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage											DCN011-02-1L	
T 7.220,7.235,7.250,7.260,7.270			B		•	•		•	23	4i/3B	DCN011-01BL	
T 7.230,7.245,7.260,7.270			B		•	•		•	23	4f/4	DCN011-01BL	
23) Puma EP Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage											DCN011-01-1L	
T 7												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L T7.170-7.270 Stufe 4a/ 4b f.orig.DL			STD								DUCN1L02-2	
T 7 Heavy Duty												2-Leitung
T7.290, T7.315 ohne ABS			A		•	•	•	•		4f/4	DCN018-01BL	
Parameter für Druckluftbremse müssen von Fachwerkstätte mit Software freigeschaltet werden!												
T 7 Heavy Duty												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L T7 Heavy Duty			STD							4f/4	DUCN018-2	
Umbausatz 2L ->1+2L T7 Heavy Duty TMR EU 167/2013										4f/5	DUCN018-3	



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
T 7 Heavy Duty MR EU 167/2013												2-Leitung
T7.290, T7.315 HD PLMI MR 40 km/h			B		•	•		•	12,23	4f/5	DCN018-02BL DCNZA011-DUO DCN018-02-1L	
	12)	Zusatzteile Duomatic										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
T7.290, T7.315 HD PLMI MR 50 km/h			B		•	•			12,23	4f/5	DCN018-03BL DCNZA011-DUO DCN018-02-1L	
	12)	Zusatzteile Duomatic										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
T7.290, T7.315, T7.340 HD PLMI MR 40 km/h			B		•	•		•	12,23	4f/5	DCN018-02BL DCNZA011-DUO DCN018-02-1L	
	12)	Zusatzteile Duomatic										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
T7.290, T7.315, T7.340 HD PLMI MR 50 km/h			B		•	•			12,23	4f/5	DCN018-03BL DCNZA011-DUO DCN018-02-1L	
	12)	Zusatzteile Duomatic										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
T 7 MR EU 167/2013												2-Leitung
T7.165S,T7.175,T7.190,T7.210,T7.225 MR 40 km/h		HACT7...	B		•	•		18	23,12	4f/4	DCN011-04BL DCN011-04DUO01 DCNZA011-ELEK-1 DCN011-03-1L	
	12)	Zusatzteile Duomatic										
	18)	Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
T7.165S,T7.175,T7.190,T7.210,T7.225 MR 50 km/h		HACT7...	C		•	•		18	23,12	4f/4	DCN011-05BL DCN011-04DUO01 DCNZA011-ELEK-2 DCN011-03-1L	
	12)	Zusatzteile Duomatic										
	18)	Anschluss Magnetventil IS										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
T 7.195S, 7.215S, 7.230, 7.245, 7.260, 7.270 MR 40 km/h		HACT7...	B		•	•		•	23	4f/4	DCN011-03BL DCNZA011-ELEK-1 DCN011-03-1L	
	18)	Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
T 7.195S, 7.215S, 7.230, 7.245, 7.260, 7.270 MR 50 km/h		HACT7...	B		•	•		•	23	4f/4	DCN011-06BL DCN011-03-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
T 7.195S, 7.215S, 7.230, 7.245, 7.260, 7.270 MR 40 km/h		HACT7...	B		•	•		•	23	4f/5	DCN011-03BL	
		Eventuell kleine Anpassungen notwendig!										
	18)	Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h									DCNZA011-ELEK-1 DCN011-03-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
T 7.195S, 7.215S, 7.230, 7.245, 7.260, 7.270 MR 50 km/h		HACT7...	B		•	•		•	23	4f/5	DCN011-06BL	
		Eventuell kleine Anpassungen notwendig!										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCN011-03-1L	
T7.165S,T7.175,T7.190,T7.210,T7.225 MR 40 km/h		HACT7...	B		•	•		18	23,12	4f/5	DCN011-04BL DCN011-04DUO01 DCNZA011-ELEK-1 DCN011-03-1L	
	12)	Zusatzteile Duomatic										
	18)	Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
T7.165S,T7.175,T7.190,T7.210,T7.225 MR 50 km/h		HACT7...	C		•	•		18	23,12	4f/5	DCN011-05BL DCN011-04DUO01 DCNZA011-ELEK-2 DCN011-03-1L	
	12)	Zusatzteile Duomatic										
	18)	Anschluss Magnetventil IS										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
T7.230,7.245,7.260,7.270,7.300 PLMI MR 40km/h			B		•	•		•	23,12	4f/5	DCN011-08BL DCNZA011-DUO DCNZA011-BRD DCN011-03-1L	
	12)	Zusatzteile Duomatic										
	12)	Anschluss Bremsdruck ohne 12km/h Bremsventilverteiler										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
T7.230,7.245,7.260,7.270,7.300 PLMI MR 50km/h			B		•	•		•	23,12	4f/5	DCN011-07BL DCNZA011-BRD DCNZA011-DUO DCN011-03-1L	
	12)	Anschluss Bremsdruck ohne 12km/h Bremsventilverteiler										
	12)	Zusatzteile Duomatic										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
T 7000 2-Leitung												
T 7030, 7040, 7050, 7060 Tier 3			A		•	•			23	3/3A	DCN006-01B	
T 7030, 7040, 7050, 7060 Tier 3			B		•	•			23	3/3A	DCN006-01BL	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN006-01-1L	
T7030,7040,7050,7060,7070 Auto Command			B		•	•			23	3/3A	DCN010-01BL	
T7030,7040,7050,7060,7070 Auto Comm.,m.el.Druckanzeige/HB			A		•	•			23		DCN010-02BL	
23) Puma Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage											DCN010-01-1L	
T 7000 Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbausatz 2L ->1+2L T 7030 - 7070 f.orig.DL			STD						12		DUCN1L01-2	
12) Zusatzteile 2. Luftbehälter wenn orig. nur 1 Luftb. 10l											DUCNZALB01	
12) Zusatzteile Schutzblech Anhängersteuerventil 1-Leitung											DUCNZA1L01	
T 7500 2-Leitung												
T 7510,7520,7530,7540,7550			B		•	•		•	23	3/3A	DCN002-02B	
23) Nachrüstsatz 1-Leitung											DCN002-02-1L	
T 7510,7520,7530,7540,7550			C		•	•		•	23	3/3A	DCN002-02BL	
23) Nachrüstsatz 1-Leitung											DCN002-02-1L	
T 7500 Nachrüstsatz 1L / Lufttrockner bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbausatz 2L ->1+2L T7500 f.orig.DL											DUSTCVT01-1	
7510,7520,7530,7540,7550			STD								DCN002-02LO	
T 8 auch Auto Command 2-Leitung												
T8.275,8.300,8.330,8.360,8.390,8.420 auch AutoC. T 4i/3B			B		•	•		•	12	4i/3B	DCN012-01BL	
mit orig. Zahnradluftpresser, Auto Command Anfrage !												
12) Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage											DCN012-01-1L	
T 8 auch Auto Command Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitung												
Umbausatz 2L ->1+2L NH T 8 Tier 4 f.orig.DL											DUCI026/2-1+2	
T 8 Genesis 2-Leitung												
T8.320,8.350,8.380,8.410,8.435 auch AutoC. T4f/4B			B		•	•		•	12	4f/4	DCN012-01BL	
12) Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage											DCN012-01-1L	
T 8 Genesis MR EU 167/2013 2-Leitung												
T8.350,T8.380,T8.410,T8.435 MR Genesis 40km/h			B		•	•		•	23,12	4f/4	DCN012-03BL	
mit Zahnradluftpresser 352cm³ Eventuell kleine Anpassungen notwendig!												
12) Ergänzungssatz Duomatic											DCN012-03DUO	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL											DCN012-03-1L	
T8.350,T8.380,T8.410,T8.435 MR Genesis 40km/h			B		•	•		•	23,12	4f/5	DCN012-03BL	
mit Zahnradluftpresser 352cm³												
12) Ergänzungssatz Duomatic											DCN012-03DUO	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL											DCN012-03-1L	
T8.350,T8.380,T8.410,T8.435 MR Genesis 50km/h			B		•	•		•	23,12	4f/4	DCN012-04BL	
mit Zahnradluftpresser 352cm³ Eventuell kleine Anpassungen notwendig!												
12) Ergänzungssatz Duomatic											DCN012-03DUO	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL											DCN012-03-1L	
T8.350,T8.380,T8.410,T8.435 MR Genesis 50km/h			B		•	•		•	23,12	4f/5	DCN012-04BL	
mit Zahnradluftpresser 352cm³												
12) Ergänzungssatz Duomatic											DCN012-03DUO	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL											DCN012-03-1L	
T 8 Genesis MR EU 167/2013 Umbausatz Kompressor												
Umbausatz Luftpresser Wabco 352cm³										4f/5	DCN012-03LP	
T 8 Smarttrax 2-Leitung												
T8.380,T8.410,T8.435 auch Auto Command Tier 4f/4B			B		•	•		•	23	4f/4	DCN012-02BL	
mit orig. Zahnradluftpresser												
23) Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage											DCN012-02-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ			ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
• paßt – paßt nicht													
T 8000													
2-Leitung													
T 8020,8030,8040,8050					B					•	23		DNH009-02B DNH009-02-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													
T 8000													
Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage													
Umbausatz 2L ->1+2L T8000, T8.xxx f.orig.DL													DUCI026/2-1+2
T 9 / Radfahrwerk													
2-Leitung													
T9.450,T9.505,T9.560 Tier 4i (3B)					D		•				23	4i/3B	DCI028-09B
T9.480,9.530,9.565 Tier 4f (4)					D		•				23	4f/4	DCI028-09B
Zahnrad-getriebener Luftpresser Nur passend mit Viskolüfter!													
23) Ergänzungssatz 1-Leitung			DCI028-09-1L										
T9.600,T9.645,T9.700 Tier 4f (4)					D		•					4f/4	DCI028-08B
T9.450,T9.505,T9.560,T9.615,T9.670 Tier 2					D		•					2/2	DCI028-08B
T9.615,9.670					D		•					4i/3B	DCI028-06B
T 9 / Radfahrwerk MR EU 167/2013													
2-Leitung													
T9.600,T9.645,T9.700 MR					E		•			•	23	4f/4	DCI028-11BL DCI028-11-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													
T9.600,T9.645,T9.700 MR					E		•			•	23	4f/5	DCI028-11BL DCI028-11-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													
T9.480, T9.530, T9.565 PLM					E						23	4f/5	DCI028-12BL DCI028-12DUO01
23) Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L													
T 9000													
2 Leitung													
T9030, T9040					D		•					3/3A	DCI028-02B
T9060					D		•						DCI028-04B
TD 4 F MR EU 167/2013													
2-Leitung													
TD4.80F,TD4.90F,TD4.100F MR					D		-					4i/3B	DCN008-25B
TD 5													
2-Leitung													
5.65,5.75				ZEJN...	C		•	•		•		3/3A	DCN014-04B
Mit Viskolüfter Anfrage!													
5.85 ohne Klima				ZEJN...	D		-	•	•	•		3/3A	DCN014-03B
5.85 mit Klima				ZEJN...	D		•	•	•	•		3/3A	DCN014-02B
5.95,5.105,5.115				ZEJN...	B		•	•	•	•		3/3A	DCN014-01B
6) Zusatzteile Frontzapfw. Folger			DCNZAFZ27										
6) Zusatzteile o. FZW			DCNZAFZ28										
6) Zusatzteile FZW Aigner			DCNZAFZ32										
6) Zusatzteile FZW Stemplinger			DCNZAFZ37										
6) Zusatzteile FZW Zuidberg			DCNZAFZ38										
5.85,5.95,5.105,5.115 mit Klima (3,4L), Gen. 2			ZELA.../ZFLM...		B		•	•	•			4i/3B	DCN014-08B
2 Luftbehälter; mit Zusatzdieseltank oder mit Frontlader + Abstützung Hinterachse													
5.85,5.95,5.105,5.115 ohne Klima (3,4L), Generation 2			ZELA.../ZFLM...		B		-	•	•			4i/3B	DCN014-09B
2 Luftbehälter; mit Zusatzdieseltank oder mit Frontlader + Abstützung Hinterachse													
TD 5													
Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage													
Umbausatz 2L ->1+2L TD5.85 bis 115			ZELA.../ZFLM...		STD								DUCN014-2
TD 5 EU 167/2013													
2-Leitung													
5.85,5.95,5.105,5.115 MR mit Klima			HLRTD5...		B		•		•	-	23	4i/3B	DCN014-12B
5.85,5.95,5.105,5.115 MR mit Klima			HLRTD5...		B		•		•	-	23	4i/3B	DCN014-12BL
5.85,5.95,5.105,5.115 MR ohne Klima			HLRTD5...		B		-		•	-	23	4i/3B	DCN014-13B
5.85,5.95,5.105,5.115 MR ohne Klima			HLRTD5...		B		-		•	-	23	4i/3B	DCN014-13BL
23) Ergänzungssatz 1-Leitung			DCN014-12-1L										

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
TD 5000													2-Leitung
TD 5010,5020,5030 ohne Klima			B		–	•					3/3A	DCN007-03B	
TD 5010,5020,5030 mit Klima			C			•	•	•			3/3A	DCN007-04B	
	Without AC inquiry												
TD 5010,5020,5030 ohne Klima			B		–	•	•				3/3A	DCN007-07B	
	m.Kraftstoffzusatztank bzw. hydr. Powershuttle												
TD 5010,5020,5030 mit Klima			C			•	•	•			3/3A	DCN007-08B	
	m.Kraftstoffzusatztank bzw. hydr. Powershuttle												
TD 5040, 5050 ohne Klima			B		–	6	•				3/3A	DCN007-01B	
TD 5040, 5050 mit Klima			B			•					3/3A	DCN007-02B	
TD 5040, 5050 ohne Klima			C		–	6					3/3A	DCN007-05B	
	m. Kraftstoffzusatztank bzw. hydr. Powershuttle												
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Folger											DCNZAFZ27	
	wenn Riemenscheibe nicht vorhanden ist												
TD 5040, 5050 mit Klima			B			•					3/3A	DCN007-06B	
	m.Kraftstoffzusatztank bzw. hydr. Powershuttle												
TDD Plus Tier 2													2-Leitung
ab Bj. ca. 2007, hängende Bremspedale													
60,70 ohne Klima			B		–	•						DCN004-30B	
	Mit Klima Anfrage												
80 ohne Klima			B		–	6						DCN004-28B	
	Mit Klima Anfrage												
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut											DNHZAFZ02	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000											DNHZAFZ09	
90,95 ohne Klima			B		–	6				12		DCN004-26B	
90,95 mit Klima			B			•	6			12		DCN004-25B	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000											DNHZAFZ09	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg											DCNZAFZ03	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Stemplinger											DCNZAFZ10	
	12) Zusatzteile Riemenspanner m. Klima											DCNZARSP01	
TDD Tier 1, 40 Km/h													2-Leitung
mit 4-Radbremse													
75,85 mit Klima			B			•	6					DNH006-06B	
	Ohne Klima Anfrage												
	6) Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac											DNHZAFZ07	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000											DNHZAFZ09	
95 mit Klima			B			•	6					DNH006-02B	
	Ohne Klima Anfrage												
	6) Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac											DNHZAFZ07	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000											DNHZAFZ09	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Stemplinger											DCNZAFZ10	
TDD Tier 2, 40 Km/h													2-Leitung
Bis Bj. 2006, mit 4-Radbremse, 30 km/h Anfrage !													
80 ohne Klima			B		–	6						DCN004-22B	
	Mit Klima Anfrage												
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut											DNHZAFZ02	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000											DNHZAFZ09	
90,95 mit Klima			B			•	6			12		DCN004-19B	
	Ohne Klima Anfrage												
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000											DNHZAFZ09	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg											DCNZAFZ03	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Stemplinger											DCNZAFZ10	
	12) Zusatzteile mit Zusatzhubzylinder links											DCNZALB04	
TG													2-Leitung
210,230,255,285			A			•	•					DNH007-02B	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ		ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr	
• paßt – paßt nicht													
TL A Tier 2													2-Leitung
70,80,90,100				A		•	6	•	•	2,23	2/2	DCI024-02B	
		2)	Zusatzteile FH Hydrac m.1-Hebelst.gerät JXU1										DCIZAFH01
		6)	Zusatzteile ohne FZW, m. Folger/Stemplinger										DCIZAFZ17
		6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli V 2										DCIZAFZ18
		6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli										DCIZAFZ19
		6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli										DCIZAFZ20
		6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli										DCIZAFZ21
		6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Aigner										DCIZAFZ22
		23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCI024-02-1L
TL Tier 1													2-Leitung
70,80 ohne Klima				B		–	6					DCI023-16B	
70,80 mit Klima				B		•	6				1/1	DCI023-15B	
		6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut										DNHZAFZ02
		6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Kugelmann										DNHZAFZ06
		6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000										DNHZAFZ09
		6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac/Stemplinger										DCIZAFZ04
		6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Zuidberg										DCIZAFZ07
		6)	Zusatzteile FZ Sauter, Degenhart										DCIZAFZ08
		6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli bis Bj.03/00										DNHZAFZ01
90,100 ohne Klima				B		–	6	•	•			DCI023-14B	
		6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut										DNHZAFZ02
		6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Kugelmann										DNHZAFZ05
		6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000										DNHZAFZ09
		6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac/Stemplinger										DCIZAFZ04
		6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Zuidberg										DCIZAFZ07
		6)	Zusatzteile FZ Sauter, Degenhart										DCIZAFZ08
90,100 mit Klima				B		•	–	•	•			DCI023-13B	
90,100 mit Klima				C		•	6	•	•			DCI023-13BL	
			Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.										
		6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Stemplinger										DCIZAFZ09
		6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Kugelmann										DNHZAFZ04
		6)	Zusatzteile FZ Sauter, Degenhart										DCIZAFZ06
		6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Zuidberg										DCIZAFZ05
		6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac/Stemplinger										DCIZAFZ16
		6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000										DNHZAFZ17
		6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut										DNHZAFZ16
		6)	Zusatzteile LPAS ohne FZW										DCIZAFZ15
TM													2-Leitung
120,130,140,155				B		•	•					DNH005-02B	
120,130,140,155				B		•	•					DNH005-02BL	
			Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.										
TM Neu													2-Leitung
120,130,140,155				B		•	•					DNH005-02B	
120,130,140,155				B		•	•					DNH005-02BL	
			Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.										
175,190				B		•	•			23		DNH005-03B	
		23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DNH005-03-1L
TN D/S													2-Leitung
55,65,70,75 ohne Klima				B		–	•		•	23		DNH001-01B	
			Mit Klima Anfrage !										

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ		ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr	
● paßt – paßt nicht													
TND A/TNS A Tier 2													2-Leitung
60,70,75 ohne Klima		12) Zusatzteile falls Kurbelwellenscheibe 1-rillig ohne Klima		B		–	•	•	•	12,23	2/2	DCN003-01B DCNZA1RIKW DCNZALB02 DCN003-01-1L	
		12) Zusatzteile LB b. Zusatzhubzylinder											
		23) Nachrüstsatz 1-Leitung											
70,75 mit Klima		6) Zusatzteile orig. Frontzapfwellen-andere Fabrikate-Anfrage!		D		•	6	•	•	23	2/2	DCN003-02B DCNZAFZ01 DCNZAFZ04 DCNZAFZ06 DCNZAFZ07 DCNZAFZ08 DCN003-01-1L	
		6) Zusatzteile orig. FZ bei SuperSteer VA TNS(A)											
		6) Zusatzteile Zuidberg Frontzapfwellen											
		6) Zusatzteile Hydrac Frontzapfwellen											
		6) Zusatzteile FZW Stemplinger											
		23) Nachrüstsatz 1-Leitung											
85, 95		6) Zusatzteile o. FZW		B		•	6	•	•	23	2/2	DCN003-03B DCNZAFZ28 DCNZAFZ29 DCNZAFZ39 DCN003-01-1L	
		6) Zusatzteile Hydrac Frontzapfwellen											
		6) Zusatzteile FZ Pauli TN85,95SA											
		23) Nachrüstsatz 1-Leitung											
TS													2-Leitung
90,100,110				C		•	6			23		DNH004-01B	
90,100,110				E		•	6			23		DNH004-01BL	
		Achtung:Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.											
		6) Zusatzteile Frontzapfwellen Kugelmann										DFOZAFZ04	
		6) Zusatzteile Frontzapfw.Pauli bis 08 2000-Antr.m.Verzahnung										DFOZAFZ05	
		6) Zusatzteile Frontzapfw. Folger-										DFOZAFZ06	
		Bei FZ-Bestellung bei Folger angeben: "mit Atzlinger Druckluft"											
		6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab 09 2000-Antr.Kreuzgelenk										DFOZAFZ12	
		6) Zusatzteile Frontzapfwellen Hydrac										DNHAFZ10	
		23) 90 100 110 115										DNH004-01-1L	
115				C		•	6			23		DNH004-02B	
115				C		•	6		–	23		DNH004-02BL	
		Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.											
		6) Zusatzteile bei Frontzapfwellen original NH TS115										DFOZAFZ02	
		6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli bis 08 2000-Antr.Verzahnung										DFOZAFZ07	
		6) Zusatzteile bei Frontzapfwellen Folger TS 115										DFOZAFZ09	
		If order of front PTO at Folger inform about "Atzlinger airbrake system"!											
		6) Zusatzteile bei Frontzapfwellen Zuidberg, Sauter TS 115										DFOZAFZ10	
		6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab 09 2000-Antr.Kreuzgelenk										DFOZAFZ13	
		6) Zusatzteile Frontzapfwellen Hydrac TS 115										DNHAFZ11	
		6) Zusatzteile Frontzapfwellen Safer										DNHAFZ12	
		6) Zusatzteile Frontzapfwellen MX										DNHAFZ15	
		23) 90 100 110 115										DNH004-01-1L	
TSA													2-Leitung
100,110,115,120,125,130,135 auch Delta				B		•	•	•	•	12,23	2/2	DCN001-04B	
100,110,115,120,125,130,135 auch Delta				C		•	•	•	•	23	2/2	DCN001-04BL	
		23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN001-04-1L	
TVT													2-Leitung
195 Tier 3, Phase 1				A		•	•	6		23	3/3A	DCN002-03B	
135,145,155,170,190				A		•	•	6		23		DCN002-01B	
135,145,155,170,190				C		•	•	6		23		DCN002-01BL	
		6) Zusatzteile FZW Original (Hydrac), Zuidberg, Stemplinger										DCNZAFZ05	
		23) Nachrüstsatz 1-Leitung										DCN002-01-1L	
TVT													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L TVT f.orig.DL Tier2				STD								DUSTCVT2-1+2	



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Pressen DLA												
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskraft., Montage auf Anfr.!												
Druckluftanlage 2-Leitung												
Außenbreite ca. 60mm breiter !												
RBP 6090 DLA 2L inkl.Bremsachsen			STD						12		DAH270-01B DAHZAFSB001 DAHZAFSB003	
12)	Univ. Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h											
12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h											
Roll Bar 125 DLA 2L inkl.Bremsachsen			STD						12		DAH270-02B DAHZAFSB001 DAHZAFSB003	
12)	Univ. Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h											
12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h											
Pressen hydr.												
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage												
Hydraulische Bremsanlage												
Außenbreite ca. 60mm breiter.												
BR 6090 Hydr. Br.inkl. Bremsachs.			STD						12		DAH270-01 DAHZAAS001 DAHZAFSB001 DAHZAFSB003	
12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h											
12)	Univ. Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h											
12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h											
Roll Bar 125 Hydr. Br.inkl. Bremsachs.			STD						12		DAH270-02 DAHZAAS001 DAHZALA001 DAHZAFSB001 DAHZAFSB003	
12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h											
12)	Univ. Satz Lastanpassungsventil Hydr. Bremse											
12)	Univ. Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h											
12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h											
Radlader												
2-Leitung												
NH W130C, W170C					•				12	4i/3B	DNH013-01B ANH001-01	
12)	Radlader W 130C, 170 C Rockinger Anhängerkupplung											
Teleskoplader LM												
2-Leitung												
415A,425A,435A,445A					•				23		DNH008-01B DNH008-01-1L	
23)	Nachrüstsatz 1-Leitung											
5040, 5060, 5080, 732 (Plus)					•				23		DNH010-01B DNH010-01-1L	
23)	5040, 5060, 5080 Erweiterungsset 1-Leitung											
LM 6.32, 6.35, 7.35, 7.42, 9.35 (Elite) ohne Klimaanlage			D		–			•	23		DNH012-02B	
LM 6.32, 6.35, 7.35, 7.42, 9.35 (Elite) ohne Klimaanlage			D		–			•	23		DNH012-02BL	
LM 6.32, 6.35, 7.35, 7.42, 9.35 (Elite) mit Klimaanlage			D		•			•	23		DNH012-01B	
LM 6.32, 6.35, 7.35, 7.42, 9.35 (Elite) mit Klimaanlage			D		•			•	23		DNH012-01BL	
23)	Zusatz 1-Leitung zu New Holland LM, Case Farmlift										DNH012-01-1L	
Teleskoplader LM MR EU 167/2013												
2-Leitung												
6.32,6.35 Elite,7.35,7.42 Elite,9.35 MR mit Klima			D		•			•	23,12	4f/4	DNH012-03B	
6.32,6.35 Elite,7.35,7.42 Elite,9.35 MR mit Klima			D		•			•	23,12	4f/4	DNH012-03BL	
6.32,6.35 Elite,7.35,7.42 Elite,9.35 MR ohne Klima			D		•			•	23,12	4f/4	DNH012-04B	
6.32,6.35 Elite,7.35,7.42 Elite,9.35 MR ohne Klima			D		•			•	23,12	4f/4	DNH012-04BL	
12)	Zusatzteile Duomatic										DNH012-03DUO01	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DNH012-03-1L	
Teleskoplader TH MR EU 167/2013												
2-Leitung												
6.32,6.36,7.32,7.37,7.42,9.35 MR mit Klima			D		•			•	23,12	4f/4	DNH012-03B	
6.32,6.36,7.32,7.37,7.42,9.35 MR mit Klima			D		•			•	23,12	4f/4	DNH012-03BL	
6.32,6.36,7.32,7.37,7.42,9.35 MR ohne Klima			D		•			•	23,12	4f/4	DNH012-04B	
6.32,6.36,7.32,7.37,7.42,9.35 MR ohne Klima			D		•			•	23,12	4f/4	DNH012-04BL	
12)	Zusatzteile Duomatic										DNH012-03DUO01	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DNH012-03-1L	
6.32,6.36,7.32,7.37,7.42,9.35 MR mit Klima			D		•				23,12	4f/5	DNH012-05BL DNH012-05DUO01 DNH012-05-1L	
12)	Zusatzteile Duomatic											
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											
6.32,6.36,7.37,7.42,9.35 MR ohne Klima			D		–				23,12	4f/5	DNH012-06BL DNH012-05DUO01 DNH012-05-1L	
12)	Zusatzteile Duomatic											
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
Ares Renault													2-Leitung
640, 696	8240001	8241300			●							DRE033-03B	
696 RZ mit Klima	8240001	8241300			●							DCL008-02B	
715 RZ, 725 RZ					●							DRE036-01B	
735, 836 RX, RZ		4431163			●							DRE037-01B	
696 RZ ohne Klima	8241500				–							DCL008-01B	
616,656,696 RX,RZ mit Klima			B		●							DCL009-02B	
540,550 RX,RZ ohne Klima			C		–							DRE032-01B	
540,550 RX,RZ mit Klima			C		●							DRE032-02B	
610,620 RX,RZ mit Klima			C		●					23		DRE031-01B	
	Ohne Klima Anfrage !												
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DRE033-02-1L	
630,640 RX,RZ mit Klima			C		●					23		DRE033-02B	
	Ohne Klima Anfrage!												
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DRE033-02-1L	
610,620,630 RX,RZ mit Klima	21,822,823/000	21,822,823/130	B		●							DCL009-01B	
Ceres John Deere-Motor													2-Leitung
320,330 X, 75,85 X ohne Klima			D		7							DJD035-01B	
	7)	Zusatzteile Klima Atzlinger zu JD 3000 AX Atzlinger KA Niedrigdach										DJDZAKA04	
340 X, 95 X ohne Klima			D		–							DJD035-02B	
355 X ohneKlima Power Tech Motor			D		–	●						DJD035-04B	
Cergos													2-Leitung
330,340,350 RE420TI ohne Klima			C		7							DRE030-01B	
	7)	Zusatzteile mit orig. Klima.JD 3000 AX										DJDZAKA06	
Temis													2-Leitung
630 RX mit Klima			B		●							DRE035-01B	
630 RX ohne Klima			B		–							DRE035-02B	
TX													2-Leitung
103-54 TX ohne Klimaanlage			B		–							DRE019-02B	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht				HY	DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL					
Acqua Speed 2-Leitung												
95,100 mit Zahnradkompressor			B		•	•	•					DSA004-11B
Antares 2-Leitung												
100 mit Zahnradkompressor			B		•	•						DSA019-06B
110,130 Antares I/II mit Zahnradkompressor			B		•	•						DSA020-01B
Argon MR EU 167/2013 2-Leitung												
70,80,90,100 MR			B		•	•		•		4i/3B		DDE061-01B
70,80,90,100 MR			B		•	•	–	–	23	4f/5		DDE061-02B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DDE061-02-1L
Argon3 2-Leitung												
65 DT E3			C		–	6			23			DDE048-04B
75 DT E3			C		–	6			23	3/3A		DDE048-05B
80 DT E3			C		–	6			23	3/3A		DDE048-05B
	6)	Zusatzteile FZW Sauter										DDEZAFZ05
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DDE048-04-1L
Dorado 2-Leitung												
65,75,85 56,66,76,86 mit Zahnradkompressor			B		•	•			23			DSA028-03B
		Verfügbarkeit auf Anfrage!										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA028-03-1L
Dorado CVT MR EU 167/2013 2-Leitung												
90,100 MR			B		•	•	•		•	12,23	4i/3B	DSD001-15B
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF										
90.4,100.4,110.4 MR			B		•	•	•		•	12,23	4i/3B	DSD001-15B
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF										
90,100 MR			B		•	•			•	12,23	4i/3B	DSD001-15BL
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF										
90.4,100.4,110.4 MR			B		•	•			•	12,23	4i/3B	DSD001-15BL
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF										
	12)	Zusatzteile Duomatic										DSD001-15DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSD001-15-1L
95, 105, 115 Dorado CVT MR			B		•	•	–	•	12,23	4f/5		DSD001-21BL
	12)	Zusatzteile Duomatic										DSD001-15DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSD001-15-1L
95,105,115 CVT Hydr. Anh. Bremse 2-Le			STD							4f/5		HSD005-01
Dorado MR EU 167/2013 2-Leitung												
70,80,90,100 MR auch Classic			B		•	•			•	23,12	4i/3B	DSD001-09BL
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF										
90.4,100.4 MR auch Classic			B		•	•			•	23,12	4i/3B	DSD001-09BL
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF										
	12)	Zusatzteile Duomatic										DSD001-09DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSD001-09-1L
75,95,105 MR			C		•	•	–	•		4f/5		DSD001-20BL
Dorado MR EU 167/2013 Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4i/3B		DUSD001-09
Dorado Natural MR EU 167/2013 2-Leitung												
70,80,90,100 MR			B		•	•	•		•		4i/3B	DSD001-11B
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF										
70,80,90,100 Natural MR			B		•	•	•	•	•	23	4f/5	DSD001-18B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSD001-18-1L
70; 80; 90; 100 Natural MR			C		•	•	–	•	23	4f/5		DSD001-18BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSD001-18-1L

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
Dorado T3													2-Leitung
70,80 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•			23	3/3A	DSA028-07B		
Preis/Lieferzeit auf Anfrage! Agroplus 310/Dorado 70 orig. Lichtmaschine 85 A erforderlich!													
85,90,100 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•			23	3/3A	DSA028-07B		
	23)	Preis/Lieferzeit auf Anfrage! Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA028-07-1L	
Dorado T4i													2-Leitung
80, 90 Farmotion			B		•	•				4i/3B	DSD001-03B		
90.4, 100.4 Farmotion			B		•	•				4i/3B	DSD001-03B		
80,90 Classic Farmotion			B		•	•				4i/3B	DSD001-04B		
90.4 Classic Farmotion			B		•	•				4i/3B	DSD001-04B		
80, 90 Farmotion mit FL/Stockräumgerät			B		•	•				4i/3B	DSD001-05B		
mit Frontlader													
90.4, 100.4 Farmotion mit FL/Stockräumgerät			B		•	•				4i/3B	DSD001-05B		
mit Frontlader													
Explorer													2-Leitung
Explorer Spezial auf Anfrage lieferbar!													
60, 70 I/II/Top mit Zahnradkompressor			C		•	•					DSA002-12B		
60, 70 I/II/Top mit Zahnradkompressor			F		•	•					DSA002-12BL		
Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz!													
75,80,90I/II/Top mit Zahnradkompr.			B		•	•		•			DSA004-10B		
75,80,90I/II/Top mit Zahnradkompr.			D		•	•		•			DSA004-10BL		
Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz !													
Explorer <sup>3</sup>													2-Leitung
85,100 E2, 85,100,110 E3 Handbremse mech.			B		•	•	•	•			DSD002-01B		
110 Euro 3 Handbr. hydr. Federspeicher			B		•	•	•	•	23	3/3A	DDE056-02B		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DDE056-02-1L	
90, 105 Euro 3 Handbremse mechanisch			B		•	•	•	•		3/3A	DSA035-01B		
90, 105 Euro 3 Handbremse mechanisch			D		•	•		•		3/3A	DSA035-01BL		
Lieferung mit Universal Lufttrockner-Bausatz.													
105 Euro 3 hydr. Parkbremse			B		•	•	•	•		3/3A	DSA035-02B		
Explorer Classic													2-Leitung
75 mit Zahnradkompressor			C		•	•					DSA002-12B		
75 mit Zahnradkompressor			F		•	•					DSA002-12BL		
Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz!													
95 mit Zahnradkompressor			B		•	•		•			DSA004-10B		
95 mit Zahnradkompressor			D		•	•		•			DSA004-10BL		
Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz													
Explorer Euro II Motor													2-Leitung
75,85,95 mit Zahnradkompressor			B		•	•			12	2/2	DSA033-01B		
	12)	Explorer 95 LB auf Hinterachse										DSAZALB01	
Explorer Farmotion MR EU 167/2013													2-Leitung
80,90 LD T4i/4f MR 3 Zylinder			B		•	•		•	23,12	4f/4	DSA036-12BL		
90 MD T4i/4f MR 3 Zylinder			B		•	•		•	23,12	4f/4	DSA036-12BL		
	12)	Zusatzeile Duomatic										DSA036-12DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA036-11-1L	
90.4,100,110 MD T4i/4f MR 4 Zylinder			B		•	•			23,12	4f/4	DSA036-11BL		
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF													
	12)	Zusatzeile Duomatic										DSA036-11DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA036-11-1L	
110,120 HD T4f MR 4 Zylinder			B		•	•		•	23	4f/4	DSA036-10BL		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA036-10-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr		
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
Explorer Farmotion T4f													2-Leitung
90 T4f LD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08B		
90 T4f LD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08BL		
90 T4f MD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08B		
90 T4f MD	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08BL DSD008-08-1L		
100,110 MD T4f mech. Parkbremse			B		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-08B		
100,110 MD T4f mech. Parkbremse			B		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-08BL		
100,110 MD T4f hydr. Parkbremse			B		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-09B		
100,110 MD T4f hydr. Parkbremse	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-09BL DSA036-08-1L		
110,120 HD T4f hydr. Parkbremse			B	•	•	•		•		4f/4	DSA036-06B		
110,120 HD T4f hydr. Parkbremse			B		•	•		•		4f/4	DSA036-06BL		
110,120 HD T4f mech. Parkbremse			B	•	•	•		•		4f/4	DSA036-07B		
110,120 HD T4f mech. Parkbremse			B		•	•		•		4f/4	DSA036-07BL		
Explorer Farmotion T4f MR EU 167/2013													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4f/4	DUSA036-10		
Explorer Farmotion T4i													2-Leitung
80,90,100 LD			B		•	•		•	23	4i/3B	DSD008-06B		
90,100 MD	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B		•	•		•	23	4i/3B	DSD008-06B DSD008-06-1L		
90.4,105.4,115.4 MD			B		•	•	•	•		4i/3B	DSD008-05B		
90.4,105.4,115.4 HD hydr. Parkbremse			B	•	•	•		•	23	4i/3B	DSA036-04B		
90.4,105.4,115.4 HD hydr. Parkbremse	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B		•	•		•	23	4i/3B	DSA036-04BL DSA036-02-1L		
90.4,105.4,115.4 HD mech. Parkbremse			B	•	•	•		•	23	4i/3B	DSA036-05B		
90.4,105.4,115.4 HD mech. Parkbremse	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	B		•	•		•	23	4i/3B	DSA036-05BL DSA036-03-1L		
Explorer Natural MR EU 167/2013													2-Leitung
75,95,105 (HD) Neutral MR	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	C		•	•		•	23	4f/5	DSA036-19B DSA036-19-1L		
75,95,105 (HD) Natural MR	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	C		•	•		•	23	4f/5	DSA036-19BL DSA036-19-1L		
Explorer Stage V MR EU 167/2013													2-Leitung
95,105,115,125 Stufe V (4 Zylinder)MR			B					•		4f/5	DSA036-14BL		
95,100,105 Hydr. Anh. Bremse 2-Leitung			STD							4f/5	HSD003-01		
100 MR										4f/5	DSA036-16BL		
Explorer TB MR EU 167/2013													2-Leitung
105,115 MR	12) 23)	Zusatzteile Duomatic Ergänzungssatz 1-Leitung	B		•	•		•	23,12	4i/3B	DSA038-01B DSA038-01DUO01 DSA038-01-1L		
105 TB, 115 TB MR ohne Kabine	12) 23)	Zusatzteile Duomatic Ergänzungssatz 1-Leitung	B		–	•		•	12,23	4f/5	DSA038-02B DSA038-01DUO01 DSA038-02-1L		
105 TB, 115 TB MR ohne Kabine	12) 23)	Zusatzteile Duomatic Ergänzungssatz 1-Leitung	B			•		•	12,23	4f/5	DSA038-02BL DSA038-01DUO01 DSA038-02-1L		

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	BestellNr		
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
Fortis													2-Leitung
120.4, 130.4, 140.4, 140 auch Infinity			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-02BL		
150.4, 160.4 auch Infinity			A		•	•	•	•	12		DSD007-01BL		
	150.4 I.L. bis Fg.Nr. WSXV560200LS50010 160.4 I.L. bis Fg.Nr. WSXV600200LS50010												
150, 160, 180, 190, 210 auch Infinity			A		•	•	•	•	12		DSD007-01BL		
	150 I.L. bis Fg.Nr. WSXU160200LS50010 160 I.L. bis Fg.Nr. WSXU240200LS50010 180 I.L. bis Fg.Nr. WSXU320200LS50010 190 I.L. bis Fg.Nr. WSXU400200LS50010												
150.4, 160.4 auch Infinity			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-01HVBL		
	150.4 I.L. bis Fg.Nr. WSXV560200LS50010 160.4 I.L. bis Fg.Nr. WSXV600200LS50010 Anhängerbremssanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
150, 160, 180, 190, 210 auch Infinity			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-01HVBL		
	150 I.L. bis Fg.Nr. WSXU160200LS50010 160 I.L. bis Fg.Nr. WSXU240200LS50010 180 I.L. bis Fg.Nr. WSXU320200LS50010 190 I.L. bis Fg.Nr. WSXU400200LS50010 Anhängerbremssanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
150.4, 160.4 Infinity Export			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-06BL		
	150.4 ab Fg.Nr. WSXAP40200LS50010 160.4 ab Fg.Nr. WSXAP80200LS50010												
150, 160 Infinity			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-06BL		
	150 ab Fg.Nr. WSXAS80200LS50010 160 ab Fg.Nr. WSXAT20200LS50010												
150.4, 160.4 Infinity mit Luft-Kabinenfederung			A		•	•	•	•	12		DSD007-06HVBL		
	150.4 ab Fg.Nr. WSXAP40200LS50010 160.4 ab Fg.Nr. WSXAP80200LS50010 Anhängerbremssanschluss 2-Leitung Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
150, 160 Infinity mit Luft-Kabinenfederung			A		•	•	•	•	12		DSD007-06HVBL		
	150 ab Fg.Nr. WSXAS80200LS50010 160 ab Fg.Nr. WSXAT20200LS50010 Anhängerbremssanschluss 2-Leitung Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
180, 190, 210 Infinity			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-05BL		
	180 ab Fg.Nr. WSXAU00200LS50010 190 ab Fg.Nr. WSXAU80200LS50010 210 ab Fg.Nr. WSXAZ70200LS50010												
	12)	Duomatic anstelle KK 2L										DSD007-05DUO01	
	12)	Zusatzteile Duomatic										DSD007-05DUO02	
180, 190, 210 Infinity mit Luft-Kabinenfederung			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-05HVBL		
	Anhängerbremssanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden 180 ab Fg.Nr. WSXAU00200LS50010 190 ab Fg.Nr. WSXAU80200LS50010 210 ab Fg.Nr. WSXAZ70200LS50010												
	12)	Zusatzteile Duomatic										DSD007-05DUO02	
Fortis													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbaus.2->1+2L für orig. Same Fortis auch Infinity			STD							4i/3B	DUSD007/2-1+2		
Frutteto <sup>3</sup> und <sup>3</sup> S/V													2-Leitung
80, 90, 3, 90, 100, 110 S/V Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•				3/3A	DSA028-06B		
	Anfrage! Angeben: Power Shuttle Getriebe												
Frutteto auch S/V CVT MR EU 167/2013													2-Leitung
90, 100 MR					•					4f/5	DSD001-23B		
90, 100 MR (nur Frutteto)					•			18	12	4f/5	DSD001-23BL		
	12)	Zusatzteile Duomatic										DSD001-23DUO	
	18)	Kabelbaum hydr. AHB mit hydr. AHB erforderlich										CKSD001817	
95, 105, 115 MR			B	•						4f/5	DSD001-22B		



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
Frutteto auch S/V MR EU 167/2013													2-Leitung
95,105,115 MR Druckanzeige analog			C								4i/5	DSD001-19B	
95,105,115 MR m. digitaler orig. Druckanzeige			B					18	12		4i/5	DSD001-25B	
12) Zusatzteile Duomatic												DSD001-23DUO	
18) Kabelbaum hydr. AHB												CKSD001817	
95,105,115 Pro MR Druckanzeige analog			C		•	•				12,23	4i/5	DSD001-26B	
12) Zusatzteile Duomatic												DSD001-23DUO	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSD001-26-1L	
Frutteto CVT MR EU 167/2013													2-Leitung
90,100 MR			B	•	•	•	–	•	23		4i/3B	DSD001-12B	
23) Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An												DU2-1+2ORW01	
90.4,105,115 MR			B	•	•	•	–	•	23		4i/3B	DSD001-12B	
23) Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An												DU2-1+2ORW01	
Frutteto CVT S MR EU 167/2013													2-Leitung
90,100 MR EU 167/2013			B	•	•	•	–	•	23		4i/3B	DSD001-10B	
90.4,105,115 MR EU 167/2013			B	•	•	•	–	•	23		4i/3B	DSD001-10B	
23) Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An												DU2-1+2ORW5L01	
Frutteto Farmotion T4i													2-Leitung
80,90,100 S auch Classic			B		•	•		•			4i/3B	DSD001-07B	
90.4,105,115 S auch Classic			B		•	•		•			4i/3B	DSD001-07B	
90.4,105,115 S auch Classic MR Farmotion T4i			B		•	•		•	23		4i/3B	DSD001-08B	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSD001-08-1L	
80,90,100 S auch Classic MR Farmotion T4i			B		•	•		•	23		4i/3B	DSD001-08B	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSD001-08-1L	
Golden													2-Leitung
75,85 ohne/mit Klima mit Zahnr.Kompr.			B		–	•						DSA029-01B	
Iron													2-Leitung
K 90,100,110,120 E2, 410,420,430,610 E3 Export			A	•	•	•	•	•				DSD003-01B	
100,110,120 E2, 100,110,115,125 E3 Export			C		•	•	•	•				DSD003-01BL	
Mit Universal Lufttrockner-Bausatz.													
135,155 T3 ohne Luft-Kabinenfederung			A	•	•	•	•	•				DSD004-02B	
130,140,160,175 T3 ohne Luft-Kabinenfederung			C	•	•	•	•	•			3/3A	DSD004-01B	
130,140,160,175 T3 mit Luft-Kabinenfederung			A	•	•	•	•	•			3/3A	DSD004-01HVB	
Iron Continuo													2-Leitung
115,125,135 T3 ohne luftgefederte Kabine			A	•	•	•	•	•			3/3A	DSD006-01B	
115,125,135 T3 ohne luftgefederte Kabine			B		•	•	•	•			3/3A	DSD006-01BL	
150,170 Continuo			B		•	•	•	•				DDE052-02B	
190 Continuo		09999	B		•	•	•	•				DDE052-02B	
150,170 Continuo mit luftgef. Kabine								•				DDE052-02HVB	
190 Continuo mit luftgef. Kabine		09999						•				DDE052-02HVB	
190 Continuo mit luftgef. Kabine	10000							•				DDE052-630HVB	
Laser													2-Leitung
150 mit orig. Klima			B		•							DSA001-01B	
Laser <sup>3</sup>													2-Leitung
140,160			C		•						3/3A	DSA039-01B	
Rubin													2-Leitung
120,135			B		•	•			12			DSA030-02B	
150			B		•	•			12			DSA030-01B	
12) Anschluss f. Kabinenluftfederung Aufpreis !												DSA030KFA	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
Silver													2-Leitung
85,95,105,110(.4) Euro 2 mit Zahnr.Kompr.			B		•	•				8	2/2	DLA020-03B	
85,95,105,110(.4) Euro 2 mit Zahnr.Kompr.			C		•	•				8	2/2	DLA020-03BL	
Achtung Lufttrockner wurde für 6-Zylinder angepasst. Bei 4-Zylinder sind eventuell Anpassungsarbeiten notwendig Zusätzlicher Aufwand kann nicht vergütet werden.													
80,90,100.4,100.6 Euro 1 mit Zahnr.Kompr.			B		•	•				8	2/2	DLA020-03B	
80,90,100.4,100.6 Euro 1 mit Zahnr.Kompr.			C		•	•				8	2/2	DLA020-03BL	
Achtung Lufttrockner wurde für 6-Zylinder angepasst. Bei 4-Zylinder sind eventuell Anpassungsarbeiten notwendig Zusätzlicher Aufwand kann nicht vergütet werden.													
8) Anschl. f. Kabinenluftfederung												DLA020KFA	
115,130 Euro2, 110,130 Euro1 Zahnr.kompr.			B		•	•						DSA031-02B	
115,130 Euro2, 110,130 Euro1 Keilr.kompr.			B		•							DSA031-01B	
160, 180 mit Zahnradkompressor			B		•	•						DSA032-01B	
Silver <sup>3</sup> auch Continuo													2-Leitung
100, 110			B	•	•	•		•		23	3/3A	DDE058-01B	
100, 110			C		•	•		•		23	3/3A	DDE058-01BL	
Mit Universal Lufttrockner-Bausatz!													
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DDE058-01-1L	
Tiger													2-Leitung
65, 75 DT E3			D		–						3/3A	DDE048-06B	
Titan													2-Leitung
160 wassergek. mit Zahnradkompressor			B		•	•						DLA019-03B	
190			B		•	6		–		23		DSA025-01BL	
Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz													
6) Zusatzteile Frontzapfwelle orig.												DLAZAFZ01	
6) Zusatzteile ohne Frontzapfwelle												DLAZAFZ03	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSA025-01-1L	
Virtus													2-Leitung
100,110,120 auch Continuo			B	•	•	•		•		23,12	4i/3B	DSA036-01B	
100,110,120 auch Continuo			B		•			•		23,12	4i/3B	DSA036-01BL	
12) Zusatzteile Duomatic												DSA036-01DUO01	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSA036-01-1L	
Virtus J													2-Leitung
90,100,110,120 hydr. Parkbremse			B	•	•	•		•		23	4i/3B	DSA036-02B	
90,100,110,120 hydr. Parkbremse					•	•		•		23	4i/3B	DSA036-02BL	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSA036-02-1L	
90,100,110,120 Handbremse mech.			B	•	•	•		•		23	4i/3B	DSA036-03B	
90,100,110,120 Handbremse mech.			B		•			•		23	4i/3B	DSA036-03BL	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSA036-03-1L	
Virtus MR EU 167/2013													2-Leitung
120,130,140 MR			B		•	•		•		23,12	4f/4	DSA036-13BL	
40 + 50 km/h													
12) Zusatzteile Duomatic												DDE060-01DUO01	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DDE060-01-1L	
115 Powershift mit Farmotion Motor MR			D		•					23	4f/5	DSA036-15BL	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSA036-10-1L	
125, 135 Powershift mit Farmotion Motor MR			D							23	4f/5	DSA036-17BL	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DSA036-17-1L	
115, 125, 135 RV Shift mit Farmotion Motor MR			D					•			4f/5	DSA036-18BL	
Virtus MR EU 167/2013													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD								4f/4	DUSA036-13	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY				
8000/8010 ST												
Ab Bj.ca.86 Wasserpumpe f.LP-Konsole nicht angefräst!Pumpe zur kostenl.Bearb. einsenden!												
2-Leitung												
8070,8080 SK1 bis 06/84 getr.Ölhaushalt		8946	B			6						DST003-03B
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. orig. Seitenantr.										DSTZAFZ02
	6)	Zusatzteile o. FZW										DSTZAFZ34
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 8110 SK1										DSTZAFZ35
8080, 8090 SK1 ab 07/84 gem. Ölhaushalt	8947	12214/12218	B			–						DST001-01B
8060, 8070 SK2	23084		D			6			12			DST003-04B
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. orig. Seitenantr.										DSTZAFZ17
	6)	Zusatzteile ohne Frontzapfwelle										DSTZAFZ25
	12)	ZA Mähantr.links zu St 8060,8070 SK2										DSTZAMAEANTR02
8080,8090 SK2 ab Fg.	12215/12219		D			6						DST001-07B
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. orig.										DSTZAFZ23
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli Aufpreis !										DSTZAFZ24
	6)	Zusatzteile ohne Frontzapfwelle										DSTZAFZ25
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger										DSTZAFZ27
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac Aufpreis !										DSTZAFZ26
8100,8110,8120,8130 SK1			B		–	6	4		23			DST005-02B
	4)	Zusatzteile Frontlader Hydrac/Hauer+HA-Abst.										DSTZAFZ01
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. orig.										DSTZAFZ23
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Orig. 8110 SK1										DSTZAFZ33
	6)	Zusatzteile o. FZW										DSTZAFZ34
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 8110 SK1										DSTZAFZ35
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Aufpreis!										DSTZAFZ36
8100,8110,8120,8130 SK1			C		–	6			23			DST005-02BL
	6)	Zusatzteile Frontlader Hydrac/Hauer+HA-Abst.										DSTZAFZ01
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Aufpreis!										DSTZAFZ36
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. orig.										DSTZAFZ23
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Orig. 8110 SK1										DSTZAFZ33
	6)	Zusatzteile o. FZW										DSTZAFZ34
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 8110 SK1										DSTZAFZ35
8110,8130 SK2 ab ca. Bj. 86/87			B			6	4		23			DST005-09B
	4)	Zusatzteile Frontlader Hydrac/Hauer+HA-Abst.										DSTZAFZ01
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. orig.										DSTZAFZ23
	6)	Zusatzteile o. FZW										DSTZAFZ34
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Aufpreis!										DSTZAFZ36
	6)	Zusatzteile FZW Aigner										DSTZAFZ37
8110,8130 SK2 ab ca. Bj. 86/87			C			6	4		12,23			DST005-09BL
	4)	Zusatzteile Frontlader Hydrac/Hauer+HA-Abst.										DSTZAFZ01
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. orig.										DSTZAFZ23
	6)	Zusatzteile o. FZW										DSTZAFZ34
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Aufpreis!										DSTZAFZ36
	6)	Zusatzteile FZW Aigner										DSTZAFZ37
	12)	Druckanz.elek.8130 ohne Instr										DSTZAMANO3
8150,8165,8170			B									DST013-02B
8045,8055,8065,8075,8085,8095												ANFRAGE
Umbaus. Steyr LP Wabco+DR												DUSTLK1560-2
	Umbausatz von orig. Hochdruckanlage 20 l Luftbehälter auf 8,1 bar Anlage inkl. Luftpr., Druckregler Tausch, ohne Luftpr.leitung-sollte auch erneuert werden!											
Umbaus. Steyr LP LK1560+DR-LB												DUSTLK1560/1-2
	Umbausatz von orig. Hochdruckanlage 10 l Luftbehälter auf 8,1 bar Anlage inkl. Luftpr., Druckregler Tausch +Luftbeh. 20 l ohne Luftpr.leitung-sollte auch erneuert werden!											

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontflader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
900													2-Leitung
942, 948 A			C	•	–							DST029-01B	
958,963 M-Trac			C	•	–							DST029-04B	
955,964,970 ohne Allr.Bremse		1738	B	•	–	6						DST030-03B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg, Hauer										DSTZAFZ28	
	6)	Zusatzteile LPAS 955-9094										DSTZAFZ29	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 955-9094										DSTZAFZ30	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli, orig										DSTZAFZ31	
	7)	FZorig+KA 955,964,970										DSTZAFZKA07	
955,964,970 Allr.Bremse		1738	B	•	–	6						DST030-04B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg, Hauer										DSTZAFZ28	
	6)	Zusatzteile LPAS 955-9094										DSTZAFZ29	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 955-9094										DSTZAFZ30	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli, orig										DSTZAFZ31	
	7)	FZorig+KA 955,964,970										DSTZAFZKA07	
955,964,970 ohne Allr.Bremse		1739	C	•	–	6						DST030-05B	
955,964,970 Allr.Bremse.		1739	B	•	–	6						DST030-06B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg, Hauer										DSTZAFZ28	
	6)	Zusatzteile LPAS 955-9094										DSTZAFZ29	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 955-9094										DSTZAFZ30	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli, orig										DSTZAFZ31	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Stemplinger										DSTZAFZ32	
	7)	FZorig+KA 955,964,970										DSTZAFZKA07	
968,975 Schrägh. ohne Allr.Bremse		1901	C	•	–	6				23		DST030-07B	
968,975 Schrägh. mit Allr.Bremse		1901	B	•	–	6						DST030-08B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg, Hauer										DSTZAFZ28	
	6)	Zusatzteile LPAS 955-9094										DSTZAFZ29	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 955-9094										DSTZAFZ30	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli, orig										DSTZAFZ31	
	7)	FZorig+KA 955,964,970										DSTZAFZKA07	
968,975		1902	40000	D	•	–	6	4	18			DST030-10B	
	4)	Zusatzteile FL Hydrac 1-Hebelsteuergerät										DSTZAFZL02	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg, Hauer										DSTZAFZ28	
	6)	Zusatzteile LPAS 955-9094										DSTZAFZ29	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 955-9094										DSTZAFZ30	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli, orig										DSTZAFZ31	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Stemplinger										DSTZAFZ32	
	7)	FZorig+KA 955,964,970										DSTZAFZKA07	
	18)	Zusatzteile hydr. Anhängerbremsanschluss										DSTZAHYAB	
968,975 Sisu Motor		40001		C	•	–	•		18			DST030-11B	
	6)	ZA mit Klima+FZ Stempl., orig, Hydrac 968-9094										DSTZAFZKA06	
	18)	Zusatzteile hydr. Anhängerbremsanschluss										DSTZAHYAB	
9000 MWM Motor													2-Leitung
9078,9083,9086,9094 ohne Klima		03118	B	•	–	6	•	–	23			DST032-03B	
9078,9083,9086,9094 ohne Klima		03118	B		–	6	•	–	23			DST032-03BL	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg, Hauer										DSTZAFZ28	
	6)	Zusatzteile LPAS 955-9094										DSTZAFZ29	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 955-9094										DSTZAFZ30	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli, orig										DSTZAFZ31	
	23)	Ergängzungssatz 1-Leitung										DST032-03-1L	
9078,9083,9086,9094 ohne Klima		03119	54999	B	•	–	6		–	23		DST032-04B	
9078,9083,9086,9094 ohne Klima		03119	54999	B		–	6		–	23		DST032-04BL	
	6)	Frontzapfw. orig./Stempl/Hydrac/Pauli										DSTZAFZ05	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Aigner										DSTZAFZ06	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DSTZAFZ08	
	23)	Ergängzungssatz 1-Leitung										DST032-03-1L	
9078,9083,9086,9094 mit Klima		03118	B	•	•	•			–	23		DST032-08B	
9078,9083,9086,9094 mit Klima		03118	B		•	•			–	23		DST032-08BL	
	23)	Ergängzungssatz 1-Leitung										DST032-03-1L	
9078,9083,9086,9094 mit Klima		03119	54999	B	•	•	•		–	23		DST032-09B	
9078,9083,9086,9094 mit Klima		03119	54999	B		•	•		–	23		DST032-09BL	
	23)	Ergängzungssatz 1-Leitung										DST032-03-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontflader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr	
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV				
9000 Sisu Motor													2-Leitung
9078, 9083, 9086, 9094 ohne Klima	DBD0055001		B	•	–	•		–	23		DST032-06B		
9078, 9083, 9086, 9094 ohne Klima	DBD0055001		B		–	•		–	23		DST032-06BL		
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DST032-03-1L	
9078, 9083, 9086, 9094 mit Klima	DBD0055001		B	•	•	6		–	23		DST032-11B		
9078, 9083, 9086, 9094 mit Klima	DBD0055001		B	•	•	6		–	23		DST032-11BL		
6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Kreuzgelenkantrieb											DSTZAFZ15	
6)	Zusatzteile LPAS ohne FZ											DSTZAFZ18	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DST032-03-1L	
9100													2-Leitung
9105			B	•	•				23		DST033-02B		
9105			B		•						DST033-02BL		
Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.													
9115,9125,9145			B	•	•	6			23		DST033-01B		
Achtung bei Frontzapfwelle Stemplinger: Umbauteile von Stemplinger (Welle, Anschlussstück) müssen vom Händler beige stellt werden!													
6)	Zusatzteile Frontzapfw. ohne FZ/mt Zuidberg											DSTZAFZ11	
23)	911 591 259 145											DST033-01-1L	
9200 Steyr													2-Leitung
9200			B	•	•	•		–			DCI012-05B		
9220-9270			B	•	•	•		–			DCI012-06B		
Absolut CVT MR EU 167/2013													2-Leitung
6185,6200,6220,6240 MR 40 km/h	DBDL6...		B		•	•		•	23	4f/5	DCN011-03BL		
Eventuell kleine Anpassungen notwendig!													
18)	Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h											DCNZA011-ELEK-1	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN011-03-1L	
6185,6200,6220,6240 MR 50 km/h	DBDL6...		B		•	•		•	23	4f/5	DCN011-06BL		
Eventuell kleine Anpassungen notwendig!													
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN011-03-1L	
6200,6220,6240,6260,6280 S-Tech MR 40km/h			B		•	•		•	23,12	4f/5	DCN011-08BL		
12)	Zusatzteile Duomatic											DCNZA011-DUO	
12)	Anschluss Bremsdruck ohne 12km/h Bremsventilverteiler											DCNZA011-BRD	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN011-03-1L	
6200,6220,6240,6260,6280 S-Tech MR 50km/h			B		•	•		•	23,12	4f/5	DCN011-07BL		
12)	Anschluss Bremsdruck ohne 12km/h Bremsventilverteiler											DCNZA011-BRD	
12)	Zusatzteile Duomatic											DCNZA011-DUO	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN011-03-1L	
CVT													2-Leitung
120,130,150,170			A	•	•	•		•			DST035-01B		
120,130,150,170			C		•	•		•			DST035-01BL		
6135,6145,6155,6170,6190			A	•	•	6			23		DCN002-01B		
6135,6145,6155,6170,6190			C		•	6			23		DCN002-01BL		
6195 Tier 3, Phase 1			A	•	•	6			23	3/3A	DCN002-03B		
6)	Zusatzteile FZW Original (Hydrac), Zuidberg, Stemplinger											DCNZA011-Z05	
23)	Nachrüstsatz 1-Leitung											DCN002-01-1L	
6140,6150,6160,6175,6195 Tier 3, Phase 2			B	•	•	•		•	23	3/3A	DCN002-02B		
23)	Nachrüstsatz 1-Leitung											DCN002-02-1L	
6140,6150,6160,6175,6195 Tier 3, Phase 2			C		•	•		•	23	3/3A	DCN002-02BL		
23)	Nachrüstsatz 1-Leitung											DCN002-02-1L	
6165,6180,6200,6210,6225			B		•	•			23	3/3A	DCN010-01BL		
6165,6180,6200,6210,6225 m.el.Druckanzeige/Handbremse			A		•	•			23		DCN010-02BL		
23)	Puma Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage											DCN010-01-1L	
6130, 6145, 6160 Ecotech			B		•	•			23	4i/3B	DCN011-02BL		
6150, 6155, 6175 Ecotech			B		•	•			23	4f/4	DCN011-02BL		
23)	Puma EP/ T7 EB / CVT ET Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage											DCN011-02-1L	
6170,6185,6205,6215,6230 Ecotech			B		•	•		•	23	4i/3B	DCN011-01BL		
6185,6200,6220,6240 Ecotech			B		•	•		•	23	4f/4	DCN011-01BL		
23)	Puma EP Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage											DCN011-01-1L	



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ		ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
• paßt – paßt nicht												
CVT				Nachrüstsatz 1L / Lufttrockner bei original Druckluftanlage								
Umbausatz 2L ->1+2L CVT f.orig.DL6135-6190 Tier2				STD								DUSTCVT2-1+2
Umbausatz 2L ->1+2L CVT 6140-95 f.orig.DL Tier3												DUSTCVT01-1
Umbausatz 2L ->1+2L CVT 6165,6180,6200,6210,6225 f.orig.DL				STD						12		DUCN1L01-2
12) Zusatzteile 2. Luftbehälter wenn orig. nur 1 Luftb. 10l												DUCNZALB01
12) Zusatzteile Schutzblech Anhängersteuerventil 1-Leitung												DUCNZA1L01
Umbausatz 2L ->1+2L Steyr CVT Ecotech 6130-6240 f.orig.DL				STD								DUCN1L02-2
6140,6150,6160,6175,6195 Tier 3, Phase 2				STD								DCN002-02LO
CVT MR EU 167/2013				2-Leitung								
6150,6165,6175 MR 40 km/h		DBDS6...		B		•	•		18	23,12	4f/4	DCN011-04BL
12) Zusatzteile Duomatic												DCN011-04DUO01
18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h												DCNZA011-ELEK-1
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN011-03-1L
6150,6165,6175 MR 50 km/h		DBDS6...		C		•	•		18	23,12	4i/3B	DCN011-05BL
12) Zusatzteile Duomatic												DCN011-04DUO01
18) Anschluss Magnetventil IS												DCNZA011-ELEK-2
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN011-03-1L
6185,6200,6220,6240 MR 40 km/h		DBDL6...		B		•	•		•	23	4f/4	DCN011-03BL
18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h												DCNZA011-ELEK-1
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN011-03-1L
6185,6200,6220,6240 MR 50 km/h		DBDL6...		B		•	•		•	23	4i/3B	DCN011-06BL
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN011-03-1L
Expert CVT				Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage								
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013											4f/5	DUCN020-01
Expert CVT MR EU 167/2013				2-Leitung								
4100,4110,4120,4130,4140 CVT MR				B		•	•	•	–	23,12	4f/5	DCN020-01BL
ohne hydraulischer Anhängerbremse												
12) Zusatzteile Duomatic												DCN020-01DUO01
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN020-01-1L
4100,4110,4120,4130, 4140 CVT MR				B		•	•	•	•	23,12	4f/5	DCN020-02BL
mit hydraulischer Anhängerbremse, m. elektr. Druckanzeige												
12) Zusatzteile Duomatic												DCN020-01DUO01
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN020-01-1L
Impuls CVT MR EU 167/2013				2-Leitung								
6150,6165,6175 MR 40 km/h		DBDS6...		B		•	•		18	23,12	4f/5	DCN011-04BL
12) Zusatzteile Duomatic												DCN011-04DUO01
18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h												DCNZA011-ELEK-1
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN011-03-1L
6150,6165,6175 MR 50 km/h		DBDS6...		C		•	•		18	23,12	4f/5	DCN011-05BL
12) Zusatzteile Duomatic												DCN011-04DUO01
18) Anschluss Magnetventil IS												DCNZA011-ELEK-2
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN011-03-1L



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt		– paßt nicht		DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY				
Kompakt												2-Leitung
360,370,375 ohne Klima			B		–	•	•	•	12,23		DCN003-01B DCNZA1RIKW DCNZALB02 DCN003-01-1L	
	12)	Zusatzteile falls Kurbelwellenscheibe										
	12)	Zusatzteile LB b. Zusatzhubzylinder										
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										
370,375 mit Klima			D		•	6	•	•	23	2/2	DCN003-02B DCNZAFZ01 DCNZAFZ04 DCNZAFZ06 DCNZAFZ07 DCNZAFZ08 DCN003-01-1L	
	6)	Zusatzteile orig. Frontzapfwelle-andere Fabrikate-Anfrage!										
	6)	Zusatzteile orig. FZ bei SuperSteer VA TNS(A)										
	6)	Zusatzteile Zuidberg Frontzapfwelle										
	6)	Zusatzteile Hydrac Frontzapfwelle										
	6)	Zusatzteile FZW Stemplinger										
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										
485, 495			B		•	6	•	•	23	2/2	DCN003-03B DCNZAFZ28 DCNZAFZ29 DCNZAFZ39 DCN003-01-1L	
	6)	Zusatzteile o. FZW										
	6)	Zusatzteile Hydrac Frontzapfwelle										
	6)	Zusatzteile FZ Pauli TN85,95SA										
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										
4065, 4075 ohne Klima			D		–	•	•	•			DCN008-03B	
4065, 4075 mit Klima			C		•	•	•	•	23		DCN008-02B DCN008-01-1L	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										
4085, 4095			B		•	6	•	•	12,23		DCN008-01B	
4085, 4095			C		•	6	•	•	12,23		DCN008-01BL	
		Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.										
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger									DCNZAFZ27	
	6)	Zusatzteile o. FZW									DCNZAFZ28	
	6)	Zusatzteile Hydrac Frontzapfwelle									DCNZAFZ29	
	6)	Zusatzteile FZW Pauli V1, Stemplinger (m. 6 Punkt Flansch)									DCNZAFZ30	
	6)	Zusatzteile FZW Pauli m. 3 Punkt Flansch									DCNZAFZ33	
	6)	Zusatzteile FZW Pauli Version 2									DCNZAFZ34	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg									DCNZAFZ35	
	6)	Zusatzteile FZW Sauter/Degenhart									DCNZAFZ36	
	12)	Zusatzteile KK bei Zusatzsteuergeräte									DCNZAHYDRAC01	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung									DCN008-01-1L	
4055 S, 4065 S ohne Klima		ZEAD...	B		–	•	•	•	12		DCN008-11B DCN008-10DUO2	
	12)	Ergänzungssatz Duomatic										
4055 S, 4065 S mit Klima		ZEAD...	D		•	•	•	•	12		DCN008-10B	
4055 S, 4065 S o. Klima, Generation 2		ZEAM...	B		–	•	•	•	12		DCN008-15B	
4055 S, 4065 S m. Klima, Generation 2		ZEAM...	B		•	•	•	•	12		DCN008-14B DCN008-10DUO2	
	12)	Ergänzungssatz Duomatic										
4085,4095,4105 Ecotech m. Klima		ZEJW...	D		•	•			18	23	DCN015-01B	
		Inkl. neuem Klimakompressor f. 6-rilligen Antrieb!										
4085,4095,4105 Ecotech m. Klima		ZEJW...	D		•	•			18		DCN015-01BL	
4085,4095,4105 Ecotech o. Klima		ZEJW...	D		–	•			18	23	DCN015-02B	
4085,4095,4105 Ecotech o. Klima		ZEJW...	D		–	•			18		DCN015-02BL DCNZAHYAB02	
	18)	ZA Hydr. Anh. Bremse										
4075,4085,4095,4105,4115 ET m. Klima Generation 2		ZEJZ...	C		•	•		•	23		DCN015-05B	
4075,4085,4095,4105,4115 ET m. Klima Generation 2		ZEJZ..	D		•	•		•	23		DCN015-05BL	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung									DCN015-05-1L	
4075,4085,4095,4105,4115 ET o. Klima Generation 2		ZEJZ...	C		–	•		•	23		DCN015-06B	
4075,4085,4095,4105,4115 ET o. Klima Generation 2		ZEJZ...	D		–	•		•	23		DCN015-06BL	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung									DCN015-05-1L	
Kompakt												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L Steyr Kompakt ET		ZEJZ...	STD								DUCN015-2	
Universal-US 2L->1+2L f.orig.DLB Stufe3B und 5		HLRK4...	STD								DUCN015-09	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontflader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
Kompakt MR EU 167/2013													2-Leitung
4055 S, 4065 S MR mit Klima	ELRK4...		C		•	•	•	•	12,23	4i/3B		DCN008-21B	
4055S,4065S,4075S MR mit Klima	ELRK4...		C		•	•	•	•	12,23	4f/5		DCN008-21B	
4055 S, 4065 S MR mit Klima	ELRK4...		C		•	•	•	•	12,23	4i/3B		DCN008-21BL	
4055S,4065S,4075S MR mit Klima	ELRK4...		C		•	•	•	•	12,23	4f/5		DCN008-21BL	
4055 S, 4065 S MR ohne Klima	ELRK4...		B		–	•	•	•	12,23	4i/3B		DCN008-22B	
4055S,4065S,4075S MR ohne Klima	ELRK4...		B		–	•	•	•	12,23	4f/5		DCN008-22B	
4055 S, 4065 S MR ohne Klima	ELRK4...		B		–	•	•	•	12,23	4i/3B		DCN008-22BL	
4055S,4065S,4075S MR ohne Klima	ELRK4...		B		–	•	•	•	12,23	4f/5		DCN008-22BL	
	12) Ergänzungssatz Duomatic											DCN008-21DUO01	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN008-21-1L	
4075,4085,4095,4105,4115 MR mit Klima	HLRK4...		B		•	•	•	•	18 12,23	4i/3B		DCN015-09B	
4075,4085,4095,4105,4115 MR m. Klima	HLRK4...		B		•	•	•	•	18 12,23	4i/3B		DCN015-09BL	
4075,4085,4095,4105,4115 MR o. Klima	HLRK4...		B		–	•	•	•	18 12,23	4i/3B		DCN015-10B	
4075,4085,4095,4105,4115 MR o. Klima	HLRK4...		B		–	•	•	•	18 12,23	4i/3B		DCN015-10BL	
	12) Zusatzteile Duomatic Steyr Kompakt ET Generation 3											DCN015-09DUO01	
	12) Umbau Luftbehälterkonsole											DCNZA015-09LB	
	18) Zusatzteile mit Original Hydr. Anh. Bremse											DCNZAHYAB03	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN015-09-1L	
4075,4085,4095,4105,4115 MR Hydr. Anh. Bremse	HLRK4...		STD						12	4i/3B		HCN001-1	
	12) Zusatzteile mit Original Hydr. Anh. Bremse Falls auch mit Druckluftbremse											DCNZAHYAB03	
4080,4090,4100,4110,4120 MR mit Klima	HLRK4...		B		•			•	23	4f/5		DCN015-11B	
	18) Zusatzteile Kombination EFH + Original Hydr. Anh. Bremse											DCNZAHYAB04	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN015-11-1L	
4080,4090,4100,4110,4120 MR mit Klima	HLRK4...		B		•			•	23	4f/5		DCN015-11BL	
	18) Zusatzteile Kombination EFH + Original Hydr. Anh. Bremse											DCNZAHYAB04	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN015-11-1L	
4080,4090,4100,4110,4120 MR ohne Klima	HLRK4...		B		–			•	23	4f/5		DCN015-12B	
	18) Zusatzteile Kombination EFH + Original Hydr. Anh. Bremse											DCNZAHYAB04	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN015-11-1L	
4080,4090,4100,4110,4120 MR ohne Klima	HLRK4...		B		–			•	23	4f/5		DCN015-12BL	
	18) Zusatzteile Kombination EFH + Original Hydr. Anh. Bremse											DCNZAHYAB04	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN015-11-1L	
M 9080-9100													2-Leitung
9080,9090,9100M ohne Klima, Load Sensing Steuergeräte			B		•	–	•	–	23			DST032-07B	
9080,9090,9100M ohne Klima, Load Sensing Steuergeräte			B		•	–	•	–	23			DST032-07BL	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DST032-03-1L	
9080,9090,9100M mit Klima, Load Sensing Steuergeräte			C		•	•	6	–	23			DST032-12B	
9080,9090,9100M mit Klima, Load Sensing Steuergeräte			C		•	•	6	–	23			DST032-12BL	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Kreuzgelenkantrieb											DSTZAFZ15	
	6) Zusatzteile LPAS ohne FZ											DSTZAFZ18	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DST032-03-1L	
MT 9080-9100 Tier 2													2-Leitung
9080,9090,9100MT Tier 2 ohne Klima			B		•	–	•	•	23			DST036-01B	
9080,9090,9100MT ohne Klima			B		•	–	•	•	23	2/2		DST036-01BL	
9080,9090,9100MT Tier 2 mit Klima			B		•	•	6	•	23			DST036-02B	
9080,9090,9100MT Tier 2 mit Klima			C		•	•	6	•	23			DST036-02BL	
passt auch mit Hydrac Auto Lock m. HA/Stoll FZ 30													
9080,9090,9100MT Forst Tier 2 ohne Klima			B		•	–	•	•	23			DST036-03B	
9080,9090,9100MT Forst Tier 2 mit Klima			B		•	•	•	•				DST036-04B	
9080,9090,9100MT mit Klima mit Hydrac Auto L.m.HA/StollFZ30			B		•	•	6	•	23	2/2		DST036-06B	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Kreuzgelenkantrieb											DSTZAFZ15	
	6) Zusatzteile LPAS ohne FZ											DSTZAFZ18	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DST036-01-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontflader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
MT 9085-9105 Tier 3													2-Leitung
9085,9095,9105MT Tier 3 ohne Klima			B	•	–	•		•	23			DST036-01B	
9085,9095,9105MT ohne Klima			B		–	•		•	23	3/3A		DST036-01BL	
9085,9095,9105MT Tier 3 mit Klima			B	•	•	6		•	23			DST036-02B	
9085,9095,9105MT Tier 3 mit Klima			C		•	6		•	23			DST036-02BL	
passt auch mit Hydrac Auto Lock m. HA/Stoll FZ 30													
9085,9095,9105MT Forst Tier 3 ohne Klima			B	•	–	•		•	23			DST036-03B	
9085,9095,9105MT Forst Tier 3 mit Klima			B	•	•			•				DST036-04B	
CS9085-9105MT mit Klima,mit Hydrac Auto Lock m. HA/StollFZ30			B	•	•	6		•	23	3/3A		DST036-06B	
6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Kreuzgelenkantrieb												DSTZAFZ15	
6) Zusatzteile LPAS ohne FZ												DSTZAFZ18	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DST036-01-1L	
Multi													2-Leitung
4095, 4105, 4115 mit Klima			B	•	•	•		–	23			DCN016-01B	
mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich! Achtung: Neue orig. Seitenverkleidung links für Version mit Druckluft erforderlich! Preis auf Anfrage !													
4095, 4105, 4115 mit Klima, m. el. Druckanzeige			B		•	•		–				DCN016-01BL	
mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich!													
4095, 4105, 4115 ohne Klima			A	•	–	•		–	23			DCN016-02B	
mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich!													
4095, 4105, 4115 ohne Klima, m. el. Druckanzeige			A		–	•		–	23			DCN016-02BL	
mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich!													
23) Nachrüstsatz 1 Leitung												DCN016-01	
4100,4110,4120 ohne Klima			A	•	–	•	•	–		4f/4		DCN016-04B	
mit hydr. Anhängerbremsanschluss - Pedalweg prüfen!													
4100,4110,4120 ohne Klima			A		–	•	•	–		4f/4		DCN016-04BL	
mit hydr. Anhängerbremsanschluss - Pedalweg prüfen!													
4100,4110,4120 mit Klima			B	•	•	•	•	–		4f/4		DCN016-03B	
mit hydr. Anhängerbremsanschluss - Pedalweg prüfen!													
4100,4110,4120 mit Klima			B		•	•	•	–		4f/4		DCN016-03BL	
mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich!													
Multi													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L Multi 4095,4105,4115			STD									DUCN016-2	
Umbausatz 2L ->1+2L Multi 4100,4110,4120			STD							4f/4		DUCN016-2	
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013	DBDM41...		STD							4f/4		DUCN016-05	
Multi MR EU 167/2013													2-Leitung
4100,4110,4120 MR ohne Klima	DBDM41...		B	•	–	•	•	•	23	4f/4		DCN016-06B	
4100,4110,4120 MR ohne Klima	DBDM41...		B		–	•	•	•	23	4f/4		DCN016-06BL	
4100,4110,4120 MR mit Klima	DBDM41...		B	•	•	•	•	•	23	4f/4		DCN016-05B	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN016-05-1L	
4100,4110,4120 MR mit Klima	DBDM41...		B		•	•	•	•	23	4f/4		DCN016-05BL	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN016-05-1L	
4100,4110,4120 Stufe V MR mit Klima			B		•	•	•	•		4f/5		DCN016-08BL	
4100,4110,4120 Stufe V MR ohne Klima			B		–	•	•	•		4f/5		DCN016-09BL	
Plus MR EU 167/2013													2-Leitung
4080,4090,4100,4110,4120 MR mit Klima MY24	HLRP4...		B		•	•		•	12,23	4f/5		DCN022-01B	
4080,4090,4100,4110,4120 MR mit Klima MY24	HLRP4...		B		•	•		•	12,23	4f/5		DCN022-01BL	
4080,4090,4100,4110,4120 MR ohne Klima MY24	HLRP4...		B		–	•		•	12,23	4f/5		DCN022-02B	
4080,4090,4100,4110,4120 MR ohne Klima MY24	HLRP4...		B		–	•		•	12,23	4f/5		DCN022-02BL	
12) Zusatzteile Duomatic Steyr Kompakt Stage V												DCN015-11DUO01	
18) Zusatzteile Kombination EFH + Original Hydr. Anh. Bremse												DCNZAHYAB04	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN022-01-1L	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontflader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht				HY	DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL						
Profi													2-Leitung
4100,4115,6115,6125,6135 Getriebe 16/16, 17/16			B		•	•	•	•	12,23	2/2	DCN001-01B		
4100,4115,6115,6125,6135 Getriebe 16/16, 17/16			C		•	•	•	•	12,23	2/2	DCN001-01BL		
12) Zusatzteile Forstaurüst.Thanhofer											DCNZAFORST01		
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-04-1L		
4100,4115,6115,6125,6135 Getriebe 24/24			B		•	•	•	•	12,23	2/2	DCN001-04B		
4100,4115,6115,6125, 6135 Getriebe 24/24			C		•	•	•	•	23	2/2	DCN001-04BL		
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-04-1L		
4110,4120,4130,6115,6125,6140 Getriebe 16/16, 17/16			B		•	•	•	•	12,23	3/3A	DCN001-06B		
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-06-1L		
4110,4120,4130,6115,6125,6140 Getriebe 16/16, 17/16			A		•	•	•	•	12,23	3/3A	DCN001-06BL		
12) Zusatzteile Forstaurüst.Thanhofer											DCNZAFORST01		
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-06-1L		
Profi													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L Profi (auch Ecotech) f.orig.DL			STD						12		DUCN1L01-2		
12) Zusatzteile 2. Luftbehälter wenn orig. nur 1 Luftb. 10l											DUCNZALB01		
12) Zusatzteile Schutzblech Anhängersteuerventil 1-Leitung											DUCNZA1L01		
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4t/4	DCN001-10		
Profi CVT													2-Leitung
4110,4120,4130 CVT Tier 4i/3B			C		•	•	•	•	23	4i/3B	DCN001-09BL		
4115,4125,4135,4145 CVT Tier 4B/Stufe 4			C		•	•	•	•	23	4t/4	DCN001-09BL		
Handbremse f. Druckluft elektr. und orig. Druckanzeige Druckanzeige muss bei Tier 4F/Stufe 4 Modellen in autorisierter Werkstatt freigeschaltet werden.													
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-12-1L		
Profi CVT MR EU 167/2013													2-Leitung
4115,4125,4135,4145,6145 CVT MR 40 km/h	DBDP...		C		•	•	•	•	18 12,23	4t/4	DCN001-10BL		
12) Zusatzteile Duomatic											DCN001-10DUO01		
18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse											DCNZA011-ELEK-1		
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L		
4115,4125,4135,4145,6145 CVT MR 50 km/h	DBDP...		D		•	•	•	•	18 12,23	4t/4	DCN001-11BL		
12) Zusatzteile Duomatic											DCN001-10DUO01		
18) Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse											DCNZA011-ELEK-2		
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L		
4115,4125,4135,4145,6145,6150 CVT MR 40 km/h	DBDP...		C		•	•	•	•	18 12,23	4t/5	DCN001-10BL		
12) Zusatzteile Duomatic											DCN001-10DUO01		
18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse											DCNZA011-ELEK-1		
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L		
4115,4125,4135,4145,6145,6150 CVT MR 50 km/h	DBDP...		D		•	•	•	•	18 12,23	4t/5	DCN001-11BL		
12) Zusatzteile Duomatic											DCN001-10DUO01		
18) Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse											DCNZA011-ELEK-2		
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L		
Profi Ecotech													2-Leitung
4110,4120,4130,6115,6125,6140 Ecotech			C		•	•	•	•	23	4i/3B	DCN001-09BL		
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-12-1L		

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontflader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY					
Profi MR EU 167/2013													2-Leitung
4115,4125,4135,4145,6145 MR 40 km/h	DBDP...		C		•	•	•	18	12,23	4f/4	DCN001-10BL DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-1		
	12) Zusatzteile Duomatic												
	18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse												
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN001-10-1L		
4115,4125,4135,4145,6145 MR 50 km/h	DBDP...		D		•	•	•	18	12,23	4f/4	DCN001-11BL DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-2		
	12) Zusatzteile Duomatic												
	18) Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse												
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN001-10-1L		
4115,4125,4135,4145,6145,6150 MR 40 km/h	DBDP...		C		•	•	•	18	12,23	4f/5	DCN001-10BL DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-1		
	12) Zusatzteile Duomatic												
	18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse												
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN001-10-1L		
4115,4125,4135,4145,6145,6150 MR 50 km/h	DBDP...		D		•	•	•	18	12,23	4f/5	DCN001-11BL DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-2		
	12) Zusatzteile Duomatic												
	18) Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse												
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN001-10-1L		
Terrus CVT													2-Leitung
6270, 6300 ohne ABS			A		•	•	•	•		4f/4	DCN018-01BL		
Mit Luftpressor mit Magnetkupplung Parameter für Druckluftbremse müssen von Fachwerkstätte mit Software freigeschaltet werden!													
Terrus CVT													Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L Terrus CVT			STD							4f/4	DUCN018-2		
Umbausatz 2L ->1+2L Terrus CVT TMR EU 167/2013										4f/5	DUCN018-3		
Terrus CVT MR EU 167/2013													2-Leitung
6270, 6300 S-Tech MR 40 km/h			B		•	•		•	12,23	4f/5	DCN018-02BL DCNZA011-DUO DCN018-02-1L		
	12) Zusatzteile Duomatic												
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
6270, 6300 S-Tech MR 50 km/h			B		•	•			12,23	4f/5	DCN018-03BL DCNZA011-DUO DCN018-02-1L		
	12) Zusatzteile Duomatic												
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
6290, 6315, 6340 S-Tech MR 40 km/h			B		•	•		•	12,23	4f/5	DCN018-02BL DCNZA011-DUO DCN018-02-1L		
	12) Zusatzteile Duomatic												
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
6290, 6315, 6340 S-Tech MR 50 km/h			B		•	•			12,23	4f/5	DCN018-03BL DCNZA011-DUO DCN018-02-1L		
	12) Zusatzteile Duomatic												
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung												

# Taarup



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr. Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr		
					KA	FZ	FL	HY	DIV					
Pressen DLA													Druckluftanlage 2-Leitung	
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskraftr., Montage auf Anfr.!													Außenbreite ca. 60mm breiter !	
Taarup RP Bio Kombi DLA 2-Leitung inkl. Bremsachse			STD.							12		DAH260-01B		
12) Taarup RP Bio Kombi Achserhöhung 54 mm												DAH260ACHSER		
12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis												DAH260-01FB		
Taarup RP Bio Kombi DLA 2-L.40 km/h inkl. Bremsachse			STD.							12		DAH260-02B		
			Version 40 km/h inkl. Feststellbremse											
12) Taarup RP Bio Kombi Achserhöhung 54 mm												DAH260ACHSER		
12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis												DAH260-01FB		
Pressen hydr.													Hydraulische Bremsanlage	
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage													Außenbreite ca. 60mm breiter.	
Taarup RP Bio Kombi hydr. Bremse			STD.							12		DAH260-01		
12) Taarup RP Bio Kombi Achserhöhung 54 mm												DAH260ACHSER		
12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h												DAHZAAS001		
12) Seilzugfeststellbremse bei hydr. Bremse Aufpreis												DAH260-02FB		



# Valpadana



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Obstbau MR EU 167/2013												2-Leitung
70,80,90,100,110,120 MR EU 167/2013			D		•			•	23	4i/3B	DMC013-06B	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMC013-04-1L	
Plantage MR EU 167/2013												2-Leitung
80,90,100,110,120 MR EU 167/2013			C		•			•	23	4i/3B	DMC013-04B	
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMC013-04-1L	
Weinbau MR EU 167/2013												2-Leitung
70,80,90,100,110 MR			C		•			•	23	4i/3B	DMC013-08B	
23)	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An										DU2-1+2ORW5L01	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
• paßt – paßt nicht											
2-Leitung											
600-900											
800,900 mech. gebremst, ohne Klima	M 21100	B	•	–	6						DVA003-01B DVAZAFZ05 DVAZAFZ08
	6) Zusatzteile bei Frontzapfw. Zuidberg 700-900, A75,A95										
	6) Zusatzteile bei Frontzapfw. Hydrac 700-900, A75,A95										
800,900 hydr. gebremst, ohne Klima	M 21101	C	•	–	6				23		DVA006-01B DVAZAFZ05 DVA006-01-1L
	6) Zusatzteile bei Frontzapfw. Zuidberg 700-900, A75,A95										
	23) Nachrüstsatz 1-Leitung										
2-Leitung											
A											
85,95 ohne Klima bis ca. Bj. 08/2004		C	•	–	6				23		DVA006-01B DVAZAFZ05 DVA006-01-1L
	Ab Baujahr ca. 08/2004 Modell "n" Neue Motorhaube Kunststoff/rund										
	6) Zusatzteile bei Frontzapfw. Zuidberg 700-900, A75,A95										
	23) Nachrüstsatz 1-Leitung										
75,85,95n mit Klima ab ca. Bj. 08/2004		C	•	•	•			•	23		DVA006-03B DVA006-01-1L
	Modell n = mit runder Motorhaube										
	23) Nachrüstsatz 1-Leitung										
75,85,95 n ohne Klima ab Bj. ca. 08/2004		B	•	–	•			•	23		DVA006-04B DVA006-01-1L
	Modell n = mit runder Motorhaube production from 08/2004										
	23) Nachrüstsatz 1-Leitung										
72		C	•	•	•						DVA006-06B
82,92		C	•	•	•			•	23		DVA006-05B DVA006-01-1L
	23) Nachrüstsatz 1-Leitung										
83h Hi-Tech Stufe 3B/Tier 4i	5A83h00FS264C	B	•	•	•				12,23	4i/3B	DVA013-01B
93h Hi-Tech Stufe 3B/Tier 4i	5A93h00FS259C	B	•	•	•				12,23	4i/3B	DVA013-01B
83h Hi-Tech Stufe 4/Tier 4f	5A83h00FS264C	B	•	•	•				12,23	4f/4	DVA013-02B
93h Hi-Tech Stufe 4/Tier 4f	5A93h00FS259C	B	•	•	•				12,23	4f/4	DVA013-02B DVA013-01DUO01 DVA013-01DUO02 DVA013-01-1L
	12) Zusatzteile Duomatic ohne KK 2L										
	12) Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2L										
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										
2-Leitung											
A Kompakt											
53c, 63c, 73c Anhängerbremsanschluss 2-Leitung					•	•				12	DVA016-01HVB DVA016-01DUO01
	12) Zusatzteile Duomatic zus. zu KK 2L										
2-Leitung											
A-Serie MR EU 167/2013											
74,84,94 MR mit Klima		B	•	•	•	•	–		12,23	4f/4	DMF087-03B
74,84,94 MR mit Klima		B		•	•	•	–		12,23	4f/4	DMF087-03BL
74,84,94 MR ohne Klima		B	•	–	•	•	–		12,23	4f/4	DMF087-04B
74,84,94 MR ohne Klima		B		–	•	•	–		12,23	4f/4	DMF087-04BL DMF087-01DUO01 DMF087-03-1L
	12) Zusatzteile Duomatic MF 4700										
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										
A75, A85, A95 MR mit Klima		C	•	•	•			•		4f/5	DVA013-04B
A75, A85, A95 MR mit Klima		C		•	•			•	12,23	4f/5	DVA013-04BL DMF087-01DUO01 DMF087-03-1L
	12) Zusatzteile Duomatic MF 4700										
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										
A75, A85, A95 MR ohne Klima		C	•		•			•		4f/5	DVA013-05B
A75, A85, A95 MR ohne Klima		C			•			•	12,23	4f/5	DVA013-05BL DMF087-01DUO01 DMF087-03-1L
	12) Zusatzteile Duomatic MF 4700										
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										
A105, A115 MR		C							23,12	4f/5	DVA013-03BL DVA013-03DUO01 DVA013-03-1L
	12) Zusatzteile Duomatic Valtra A 105,115										
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										
2-Leitung											
C											
90,100,110,120,130,150		B	•	•	•						DVA009-01B
2-Leitung											
G-Serie MR EU 167/2013											
105,115,125,135 MR										4f/5	DVA020-01BL

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ		ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
● paßt – paßt nicht												
HiTech												
Auspuff seitlich, Auspuff mitte Anfrage!												
2-Leitung												
6250-8950 Hi-T. Anhängerbremsanschluss 2L												
Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
6250,6350,6550,6650,6750,6850 ohne Klima												
6250,6350,6550,6650,6750,6850 ohne Klima												
6250,6350,6550,6650,6750,6850 mit Klima												
6250,6350,6550,6650,6750,6850 mit Klima												
8050,8150,8350,8450,8550												
Traktor mit 2 Hauptkeilriemen												
8050,8150,8350,8450,8550,8750												
Traktor mit Poly-V Riemen (Rippenband)												
M												
2-Leitung												
120,130,150												
120,130,150 Anhängerbremsanschluss 2L												
Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
Mezzo-Mega												
2-Leitung												
6100,6200,6300,6400,6600 mit Klima												
K 14993 B • • • • 12,23 DVA001-01B												
Bei Auspuff nach oben: Folgende Teile orig. Valmet müssen vom Händler beigestellt werden: Auspuff oben 30294920,Dichtung 586480												
12) Aufpreis für Zusatzteile Rückfahreinrichtung 6200-6600 DVAUFPRF01												
12) Zusatzteile bei Auspuff seitl. 6200-6600 DVAZAUSP1												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung DVA001-05-1L												
6100,6200,6300,6400,6600 ohne Klima												
K 14993 B • – 6 • 12,23 DVA001-02B												
Bei Auspuff nach oben: Folgende Teile orig. Valmet müssen vom Händler beigestellt werden: Auspuff oben 30294920,Dichtung 586480												
6) Zusatzteile bei Frontzapfw. Stemplinger 6100-6400 DVAZAFZ07												
6) Zusatzteile bei Frontzapfw. Zuidberg 62-6600 DVAZAFZ09												
6) Zusatzteile ohne Frontzapfwelle DVAZAFZ11												
6) Zusatzteile bei Frontzapfw. Furtner 6100-6400 DVAZAFZ03												
6) Zusatzteile bei Frontzapfw. Zuidberg 62-6600 DVAZAFZ02												
12) Aufpreis für Zusatzteile Rückfahreinrichtung 6200-6600 DVAUFPRF01												
12) Zusatzteile bei Auspuff seitl. 6200-6600 DVAZAUSP1												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung DVA001-05-1L												
6100,6200,6300,6400 mit Klima												
K 14994 N 10361 B • • • • 23 DVA001-04B												
Angeben: FgNr., 2 Hauptkeilriemen - Poly-V-Riemen, Auspuff seitlich ?												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung DVA001-05-1L												
6100,6200,6300,6400 ohne Klima												
K 14994 N 10361 B • – • • • 23 DVA001-05B												
Angeben: FgNr., 2 Hauptkeilriemen - Poly-V-Riemen, Auspuff seitlich ?												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung DVA001-05-1L												
6800 mit/ohne Klima												
B • • • • 23 DVA001-06B												
Angeben: FgNr., 2 Hauptkeilriemen - Poly-V-Riemen, Auspuff in der Mitte?												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung DVA001-05-1L												
8000-8400,8050,8150,8450,8550,8750												
B • • • 6 • 23 DVA002-01B												
Angeben: FgNr., 2 Hauptkeilriemen - Poly-V-Riemen?												
6) Zusatzteile bei Frontzapfw. Kraft 8000-8400 ohne Klima DVAZAFZ04												
6) Valtra 8050-8750 m. Zuidberg FZ DVAZAFZ06												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung DVA001-05-1L												
8050,8150 mit Poly V-Riemen												
N10362 B • • • 6 • DVA002-05B												
Angeben: FgNr., 2 Hauptkeilriemen - Poly-V-Riemen?												
6) Zusatzteile bei Frontzapfw. Kraft 8000-8400 ohne Klima DVAZAFZ04												
6) Valtra 8050-8750 m. Zuidberg FZ DVAZAFZ06												

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ		ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
• paßt – paßt nicht												
N												
2-Leitung												
91 c mit hydraulischer Parkbremse	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung		B	•	•	•			23		DVA010-02B DVA010-01-1L
91 c mit mechanischer Parkbremse	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung		B	•	•	•			23		DVA010-07B DVA010-01-1L
101, 111 c mit hydraulischer Parkbremse	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	T07 113	B	•	•	•			23		DVA010-02B DVA010-01-1L
101, 111 c mit hydraulischer Parkbremse	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	T07 114	B	•	•	•			23		DVA010-05B DVA010-01-1L
101, 111 c mit mechanischer Parkbremse	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	T07 113	B	•	•	•			23		DVA010-07B DVA010-01-1L
101, 111 c mit mechanischer Parkbremse	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	T07 114	B	•	•	•			23		DVA010-08B DVA010-01-1L
91 h Hi Tech	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung		B	•	•	•			23		DVA010-01B DVA010-01-1L
101, 111 h Hi Tech	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	T07 113	B	•	•	•			23		DVA010-01B DVA010-01-1L
101, 111 h Hi Tech			T07 114	B	•	•	•			23		DVA010-04B
111eh Hi Tech mit elektr. Einspritzung	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	T07 114	B	•	•	•			23		DVA010-03B DVA010-01-1L
121, 141 h Hi Tech	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung		B	•	•	•			23		DVA010-04B DVA010-01-1L
101, 111 h Hi Tech	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung	X36107	B	•	•	•			23		DVA010-06B DVA010-01-1L
72h, 82h, 92h Hi-Tech				B	•	•	•					DVA012-01B
93,103 Hi-Tech 3				B	•	•				12		DVA015-04B
93,103 Hi-Tech 5				B	•	•				12,23		DVA015-02B CKMF082009
	12)	Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600										DVA015-01-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
103.4, 113, 123, 143 Hi-Tech, Hi-Tech 5				B	•	•				12,23		DVA015-01B CKMF082009
	12)	Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600										DVAZA015ITAL
	12)	Anschluss Italien 2-L zus. zu 2-L										DVA015-01-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
123, 143, 163 Versu, Direct				B	•	•				12,23		DVA015-03B CKMF082009
	12)	Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600										DVA015-03-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
104, 114, 124, 134, 154, 174				B	•	•	•	•		23	4f/4	DVA018-01B
104, 114, 124, 134, 154, 174				C		•	•	•		23	4f/4	DVA018-01BL DVA018-01-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
104, 114, 124, 134, 154, 174				A		•					4f/4	DVA018-01HVB
Anhängerbremsanschluss 2L												
Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
S												
2-Leitung												
S232, S233, S262, S263, S292, S293, S322, S323, S352, S353				B		•	•				4i/3B	DMF080-01BL
S274, S294, S324, S354, S374 m. digitaler Druckanzeiqe				B		•	•				4f/4	DMF085-01BL

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe serie, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
2-Leitung												
T												
120,130,140,150,160 Anhängerbremsanschluss 2L												DVA007-01HVB
Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
120,130,140,150,160 mit Klima			B	•	•							DVA008-01B
Ab Fg.Nr. N 12650 Anfrage, Angeben Ausführung Classic, Classic HiTech												
120,130,140,150,160 c			B	•	•			•				DVA008-03B
Ab Fg.Nr. N 12650 Anfrage, Angeben Ausführung Classic, Classic HiTech												
120,130,140,150,160 c Anhängerbremsanschluss 2L								•				DVA008-03HVB
Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
120,130,140,150,160 ch			B	•	•	•						DVA008-04B
Ab Fg.Nr. N 12650 Anfrage, Angeben Ausführung Classic, Classic HiTech												
121,131 Anhängerbremsanschluss 2L												DVA011-01HVB
Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
Angeben: Handbremse mechanisch bzw. Federspeicher												
T121, T131 HiTech Anhängerbremsanschluss 2L												DVA011-04HVB
Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
Angeben: Handbremse mechanisch bzw. Federspeicher												
T151,161,171,191 Anhängerbremsanschluss 2L												DVA011-02HVB
Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
Angeben: Handbremse mechanisch bzw. Federspeicher												
ABS-Steckdose 12V kpl. Satz T161-191												DVA011ABS01-1
Ohne Kranaufbau												
ABS-Steckdose 12V kpl. Satz T161-191												DVA011ABS02-1
Mit Kranaufbau												
151,161,171,191c Classic, h Hi Tech			B	•	•	•						DVA011-03B
Angeben: Handbremse mechanisch bzw. Federspeicher												
133-213, 152-202 Anhängerbremsanschluss												DVA014-01HVB
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung												
Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
Angeben: Handbremse mechanisch bzw. Federspeicher												
144,154,174,194,214,234			B	•	•					4f/4		DVA017-01B
144,154,174,194,214,234			A	•	•					4f/4		DVA017-01HVB
Anhängerbremsanschluss 2L												
Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
2-Leitung												
X												
120 mit Klima			C	•	•	•						DVA005-01B

# Versatile



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
● paßt      – paßt nicht											
4WD MR EU 167/2013 2-Leitung											
380,405,430,460 MR ohne Luftpresser									• 23,12	4f/4	DVE004-01BL
	Ohne Luftpresser, Bestellung über Buhler Versatile !										
12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L										DVE004-01DUO01
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DVE004-01-1L
Delta Track MR EU 167/2013 2-Leitung											
520,570,610 MR ohne Luftpresser									• 23		DVE005-01BL
	Ohne Luftpresser, Bestellung über Buhler Versatile!										
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DVE005-01-1L
MFWD 1+2-Leitung											
260, 290, 310 Tier3/4i					•			•			DVE002-01CL
	Bestellung über Buhler Versatile !										
MFWD/RC MR EU 167/2013 2-Leitung											
335,365 MR					•			•	23	4f/4	DVE002-02BL
	Vertrieb over Buhler Versatile !										
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DVE002-02-1L
265,295,315 MR					•			•	23	4i/3B	DVE002-03BL
	Vertieb über Buhler Versatile!										
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DVE002-02-1L
340,350,370,400 Tier 3 RUS MR					•			•	23	4f/4	DVE002-04BL
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DVE002-02-1L
Nemesis MR EU 167/2013 2-Leitung											
170,175,190,195,210,215 MR									23,12	4f/5	DVE006-01BL
12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L										DVE006-01DUO01
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DVE006-01-1L
170,175,190,195,210,215 MR									23,12	4i/3B	DVE006-01BL
12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L										DVE006-01DUO01
23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DVE006-01-1L
RC 1+2-Leitung											
250,280,305					•		•	•			DVE003-01CL
	Bestellung über Buhler Versatile !										



## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr. Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht				HY	DIV	AGN	Bestellnr		
					KA	FZ	FL							
Pressen DLA													Druckluftanlage 2-Leitung	
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskraft., Montage auf Anfr.!													Außenbreite ca. 60mm breiter !	
Vikon RF 125, 2-Leitung			STD							12		DAH280-01B		
Vicon RF 235, 2-Leitung			STD							12		DAH282-01B		
			auch 40 km/h ohne Bremskraftregler, Aufpreis Feststellbremse auf Anfrage!											
	12)	Univ. Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h										DAHZAFSB001		
	12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h										DAHZAFSB003		
Vikon RV1601,2160,2190 2-Leitung			1280							12		DAH281-02B		
	12)	Seilzugfeststellbremse bei 25, 40 Km/h Aufpreis										DAH220-14FB		
RF3120-RF3325,RF4225,RF4325,RV4116-RV4220			STD							12		DAH283-01B		
		Bremsachse 60x60 40 km/h												
	12)	Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis										DAH283-01FB		
RF3120-RF3325,RF4225,RF4325,RV4116-RV4220			STD							12		DAH283-02B		
		Bremsachse 70x70, 40 km/h												
	12)	Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis										DAH283-02FB		
Pressen hydr.													Hydraulische Bremsanlage	
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage													Außenbreite ca. 60mm breiter.	
Vikon RF 125 hydr. Bremse			STD							12		DAH280-01		
Vicon RF 235, 2125 hydr. Bremse			STD							12		DAH282-01		
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h										DAHZAAS001		
	12)	Univ. Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h										DAHZAFSB001		
	12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h										DAHZAFSB003		
Vikon RV 1601,2160,2190 hydr. Bremse			STD							12		DAH281-01		
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h										DAHZAAS001		
	12)	Universalsatz Seilzugfeststellbremse bei 25/40 Km/h										DAHZAFSB001		
RF3120-RF3325,RF4225,RF4325,RV4116-RV4220			STD							12		DAH283-01		
		Bremsachse 60x60 25 km/h												
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h										DAHZAAS001		
	12)	Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis										DAH283-01FB		
RF3120-RF3325,RF4225,RF4325,RV4116-RV4220			STD							12		DAH283-02		
		Bremsachse 70x70, 25 km/h												
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h										DAHZAAS001		
	12)	Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis										DAH283-02FB		

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV				
Radlader													2-Leitung
4270 CX100 T			C	•	•							DWE001-01B	
4080,4080T,5080,5080T o. Klima, m. Visko			E	•	–						4i/3B	DWE002-02B	
4080,4080T,5080,5080T m. Klima, m. Visko			E	•	•						4i/3B	DWE002-03B	
4080,4080T,5080,5080T o. Klima, o. Visko			E	•	–						4i/3B	DWE002-01B	
Radlader MR EU 167/2013													2-Leitung
4080,4080T,5080,5080T MR m. Klima, m. Visko			E	•	•					23	4f/4	DWE002-04B	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DWE002-04-1L	
4080,4080T,5080,5080T MR o. Klima, m. Visko			E	•	–					23	4f/4	DWE002-05B	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DWE002-04-1L	
4080,4080T,5080,5080T MR ohne Luftpresserzahnrad			E		•					12	4f/5	DWE002-06BL	
12) Zahnrad												CAT5670366	
Teleskoplader MR EU 167/2013													2-Leitung
T7035, T7042 MR ohne Luftpresserzahnrad			E		•					12	4f/5	DWE003-01B	
12) Zahnrad												CAT5670366	
T7035, T7042 MR ohne Luftpresserzahnrad			E		•					12	4f/5	DWE003-01BL	
12) Zahnrad												CAT5670366	

## Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - [www.atzlinger.at/download](http://www.atzlinger.at/download)

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	● paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Diverse												2-Leitung
3320,3340,4320,4340,5011-5245,6245,6340,7245-7745 US 1->2L											DZE001-02B	
3320,3340,4320,4340,5011-5245,6245,6340,7245-7745											DZE001-03B	
	Ohne Luftpresser, orig. vorhanden											
8145-16245 Umbau 1L->2L											DZE002-01B	
8245-16245 ohne Luftpresser-orig. vorhanden											DZE003-01B	
Major												2-Leitung
80 Stufe 3A Umbau orig DLB 1L -> 2L										3/3A	DZE004-02B	
80 Stufe 3A Nachrüstung Bremsanschluss 2L										3/3A	DZE004-03B	
80 Stufe 3B o. Luftpresser-orig. vorhanden										4i/3B	DZE004-04B	
80 Stufe 3b Umbau orig DLB 1L -> 2L										4i/3B	DZE004-05B	
80 Stufe 3B Nachrüstung Bremsanschluss 2L										4i/3B	DZE004-06B	

Bestellnummer	
<b>Zusatzausrüstungen Traktordruckluftanlage</b>	
<i>Montage-Mehraufwand-falls nicht angeführt- auf Anfrage !</i>	
Kupplungskopf rot mit EURO Kupplung	DZ0025-1
Kupplungskopf Italien 2-L CUNA zusätzlich zu EU 2-L.	DLBZAITAL3
Druckluftschlauch 10 m mit EURO Kupplungen	AT57951
Reifenfüllschlauch 10 m mit Flügelmutter M16x1,5 und Hebelstecker	AT57950
Reifenfüllschlauch 10 m mit Euro Kupplung, Hebelstecker u. Blaspistole	AT57960
Anschluss EURO Kupplung inkl. Überströmventil und Luftschlauch 10 m+Füllventil	DZ00230
Frostschutzanlage Wabco kpl. Mitlieferung	DZ0005W-1
<i>Empfehlen wir bei ständigem Winterbetrieb mit Hänger !</i>	
Frostschutzanlage Wabco kpl. Nachlieferung	DZ0006W-1
<i>Auch für original Anlagen mit Druckregler max. 16 bar</i>	
Lufttrockner Aufpreis bei Mitlieferung-Universalsatz mit Regenerationsbehälter 1L	DZ0010-3
<i>Montage-Mehrpreis lt. Aufwand ca. 5 Std. !</i>	
Lufttrockner Aufpreis bei Mitlieferung-Universalsatz ohne Regenerationsbehälter	DZ0014-1
<i>Montage-Mehrpreis lt. Aufwand ca. 5 Std. ! 20 l Luftbehälter erforderlich -Anfrage!</i>	
Lufttrockner Aufpreis bei <b>Mitlieferung-Satz angepasst</b> , siehe auch bei Traktoranlagen	Richtpreis
<i>z.B. Aufpreis DMF069-08L oder kpl. Anlage mit Trockner DCN006-01CL</i>	
<i>Montage-Mehrpreis lt. Aufwand ca. 1-2 Std. !</i>	
Lufttrockner Universalsatz Satz kpl. bei Nachlieferung mit DR 8,1 bar und Regenerationsbehälter 5 l	DZ0012-3
<i>Achtung: Nur für Niederdruckanlagen 7,3 bis 8,1 bar, auch für orig. Anlagen!</i>	
<i>Montagezeit 6-7 Std.</i>	
Lufttrockner Universalsatz Satz kpl. bei Nachlieferung mit DR 8,1 bar, ohne Regenerationsbehälter	DZ0015-1
<i>Achtung: Nur für Niederdruckanlagen 7,3 bis 8,1 bar, Luftbehälter 20 l erforderlich!</i>	
<i>Auch für original Anlagen ! Montagezeit ca. 6-10 Std.</i>	
Lufttrockner <b>Satz angepasst</b> , kpl. bei <b>Nachlieferung</b> mit DR 8,1 bar	Richtpreis
<i>Achtung: Nur für Niederdruckanlagen 7,3 bis 8,1 bar, Luftbehälter 20 l erforderlich!</i>	
<i>Auch für original Anlagen ! Montagezeit 4-6 Std., mit/ohne Regenerationsbehälter</i>	
Druckgeber 5,5bar mit Warnlampe	DZ0050-2
Luftbetätigung f. Motor-Staubremse m.1 Zyl	DZ0021-1
Anschluß f. Luftsitz	DZ0022-1
Abreissicherungsventil Wabco Universalsatz, für Traktoren vor MR EU 167/2013	DZ0072-02
Anschluss n. vorne 1+2-L	DZ0040-1
Anschluss n. vorne 2-L	DZ0042-1
Duomatic Kupplungsk. Wabco ohne normalen KK 2L Aufpreis bei Mitlieferung, Univ. Satz	DZ0045W-1
Duomatic Kupplungsk. Wabco Aufpreis (auch Nachlieferung) normale KK 2L vorhanden, Univ. Satz	DZ0046W-1
Duomatic Zwischenkupplung 2L auf Duomatic KK (Traktor EU auf Anhänger Duomatic)	DZ00480-1
Duomatic Zwischenkupplung Duomatic auf 2L KK (Traktor Duomatic auf Anhänger EU)	DZ00482-1
Duomatic Kupplungskopf Anhänger	4528040120
Umbausatz 2 L auf Duomatic für Anhänger inkl. Leitungsfiltren	DZ0049-2
Umbausatz 2 L auf Duomatic für Anhänger bei vorhandenen Leitungsfiltren	DZ0049/1-1
Spannungswandler 12V/24V	DZASV001-1
<i>Für Traktor 12 V mit LKW-Hänger 24 V mit Lichtsteckdose 24 V 7-polig</i>	
ABS/EBS Spannungswandler 12V/24V kpl. Satz	DZABS001-3
<i>Für Traktor 12 V mit LKW-Hänger 24 V mit ABS/EBS Steckdose 24 V 7-polig</i>	
ABS STECKDOSE 7-POLIG 12V	51305250
ABS STECKDOSE 7-POLIG 12V mit Kabelsatz kpl.	DZABS002-2
Weitere Versionen siehe Preisliste Ersatzteile Gruppe 60	

Bestellnummer

## Montage im Werk / Richtzeiten (MK)

Montagen auswärts auf Anfrage !, Bei div. Zusatzrüstungen wie Kommunalausrüstung-Kommunalrahmen, Frontzapfwelle, Frontlader, Hydr. Anhängerbremsanschluss etc. 3-5 Std. Mehraufwand durch Änderungs/Demontagarbeiten!

Montage MK A Richtzeit 9-10 Std.	DMOA
Montage MK B Richtzeit 11-12 Std.	DMOB
Montage MK C Richtzeit 13-14 Std.	DMOC
Montage MK D Richtzeit 15-16 Std.	DMOD
Montage MK E Richtzeit 17-20 Std.	DMOE

## Umbausätze

Angeben: Traktortyp, Fabrikat und Bestellnr. des Anhängersteuerventils

Umbaus.2L->1+2L Universalsatz für original Anlagen, Ventil 1-L, Steckverschr. 10/12/16l	DU2-1+2ORP01
Mind. Luftbehälter 15 l bei orig. Anlage !	
Umbaus.2L->1+2L Universalsatz für original Anlagen, Ventil 1-L, Steckverschr. 10/12/16l, inkl. 5L Luftb.	DU2-1+2ORW5L01
Wenn orig. Lfuthälter kleiner 15 Liter	
Angepasste Sätze bei Traktoranlagen z.B. Case, John Deere, New Holland, Steyr	
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - <a href="http://www.atzlinger.at/download">www.atzlinger.at/download</a> . Empfehlung "Umbau Hänger auf 2-Leitung" - siehe Preisliste Anhänger	

Umbausatz 1L->1+2L f. Traktor	DU1-1+2
-------------------------------	---------

Preis gilt nur für DLA Fabrikat Atzlinger, hydr. gebr. Traktoren ab Bj. 82, sowie für Steyr 8070-8130 SK1 orig. Anlagen

Umbaus.1L->1+2LSteyr 8000 SK2 orig. DL	DUST1-1+2STSK2
Umb.mech.1-2L o.Handbremsv. inkl.DR 8,1 bar	DUSO1-2
Umb.mech.1-1+2L o.Handbremsv. inkl.DR 8,1 bar	DUSO2-2
Umb.mech.1-2L m.Handbremsv. inkl.DR 8,1 bar	DUSO3-2
Umb.mech.1-1+2L m.Handbremsv. inkl.DR 8,1 bar	DUSO4-2
Umb.hydr.1-2L inkl.DR 8,1 bar	DUSO5-1
Umb.hydr.1-1+2L inkl.DR 8,1 bar	DUSO6-1
Umbausatz auf Anhängersteuerv. Luftvoransteuerung Richtpreis !	DUSOLV01-1

Bessere Voreilung für Hänger, neues Anhängersteuerventil mit Vorsteuerung -Traktortyp sowie Fabrikat und Nr. vom alten Anhängersteuerventil angeben!  
Universalsatz, Halter/Handbremsgestänge/Leitungen anpassen!

Umbausatz zusätzliche Luftvoransteuerung	DZ0061-4
--	----------

Bessere Voreilung für Hänger, Ansteuerung über Bremslicht, Magnetventil, Druckminder- und 2-Wegeventil, z.B. 2 bar (einstellbar) in gelbe Leitung.  
Universalsatz, Leitungen anpassen! Angepasste Sätze auf Anfrage.

Umbausatz zusätzliche Luftvoransteuerung inkl. TÜV-Gutachten f. Nachrüstung bei TMR Traktoren	DZ00610-1
---	-----------

Bessere Voreilung für Hänger, Ansteuerung über Bremslicht, Magnetventil, Druckminder- und 2-Wegeventil, 1 bar in gelbe Leitung.  
Universalsatz, Leitungen anpassen!

Umbausatz auf Handbremsansteuerung elektr.	DUSOHBEL01
--	------------

Universalsatz-besteht aus Magnetventil, 2-Wegeventil, div. Verschraubungen, Kabel

## Prüfwerkzeuge

Druckluft Prüfset 3 Manometer für § 57a Prüfung in Österreich Netto	DZ0082G
Lieferumfang: Kunststoffkoffer + 2 Manometer 16 bar, 1 Manometer 25 bar, <b>österr. Eichung inkl. Kalibrierschein</b> ,Schläuche und Kupplungsköpfe 1+2L, Prüfanleitung	
Druckluft Prüfset 2 Manometer für § 57a Prüfung in Österreich Netto	DZ0084G
Lieferumfang: Kunststoffkoffer + 2 Manometer 16 bar, <b>österr. Eichung inkl. Kalibrierschein</b> ,Schläuche und Kupplungsköpfe 1+2L, Prüfanleitung	
Druckluft Prüfset 3 Manometer Netto	DZ0082
Lieferumfang: Kunststoffkoffer + 2 Manometer 16 bar, 1 Manometer 25 bar <b>Eichung BRD</b> ,Schläuche und Kupplungsköpfe 1+2L, Prüfanleitung	
Druckluft Prüfset 2 Manometer Netto	DZ0084
Lieferumfang: Kunststoffkoffer + 2 Manometer 16 bar <b>Eichung BRD</b> ,Schläuche und Kupplungsköpfe 1+2L, Prüfanleitung	